



Quadrifoglio Group

Pricelist 2023

# Lighting & Acoustic Collection

design lighting





## YOUR SPACE PLANNER

Founded in 1991, Quadrifoglio Group designs and manufactures office furniture, seating, partition wall, lighting and accessories. The company works closely with Designers and Planners who care about workplace wellbeing, finding innovative solutions that combine aesthetics and design, maintain environmental corporate sustainability, and give comprehensive assistance to the quality of our products.

## HEADQUARTERS AND TECHNOLOGY

Our main office, plant and warehouse are based in Northeast Italy within one of the largest furniture industrial clusters in Europe. We aim at providing our clients with design-led products in line with the internationally renowned tendency of the Italians toward style and design. The company operates from a 35.000 sqm modern and clean manufacturing plant. Thanks to efficient automated machinery and equipment all processes from manufacturing through to packaging and warehousing achieve outstanding performance.

## QUALITY, ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY

The company is always looking for quality and respect for the environment in all of its production processes. Today Quadrifoglio Sistemi d'Arredo is ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 as well as FSC™ certified and Ecological Panel.

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
ISO 9001- ISO 14001  
ISO 45001



## TOTAL CUSTOMER SATISFACTION

Our main goal is to achieve full Customer Satisfaction by providing high quality products with the best service. Quadrifoglio Group aims to help and support clients thanks to:

1. pre/after-sales service
2. expertise of in-house architects and designers
3. stock availability
4. sales literature and product images

### 1. PRE/AFTER-SALES SERVICE

Quadrifoglio Group looks forward to building a long term business relation with clients based on trust and active listening. Our technical and customer care offices as well as the sales teams are delighted to assist with providing solutions, product specs, pricing, small visuals.

### 2. EXPERTISE OF IN-HOUSE ARCHITECTS AND DESIGNERS

We provide 2D/3D product libraries in the format of Autocad files to help clients create their visual. Furthermore we can offer a free license to pCon a Cad-based user-friendly space planning program inclusive of our full 3D libraries. Our in-house architects and designers are available to help clients with space planning and visuals.



### 3. STOCK AVAILABILITY

We are aware that fast delivery is a key factor in today's market, hence our policy to hold permanent stock of a very large part of the product portfolio. Barcode-based technology helps material handling and product tracking. All parcels are accurately packaged using polystyrene, bubble wrap, flexible packaging film, cardboard and are labelled to provide detailed information. Products are delivered flat packed (except for pedestals) and include a printed user-friendly assembly instruction sheet.

### 4. SALES LITERATURE AND PRODUCT IMAGES

Quadrifoglio Group provides sales literature both in electronic and printed form, catalogue images, finish samples, specification sheets, certifications,... You can download directly from our [www.quadrifoglio.com](http://www.quadrifoglio.com) website



## VOTRE PARTENAIRE

Depuis 1991 Quadrifoglio Group se consacre à la fabrication et au design de mobiliers, de cloisons de partition et de produits pour l'éclairage de bureaux. La qualité de notre production, qui est 100% italienne, assure un produit très qualitatif, ainsi qu'une solution d'aménagement de bureau complète capable de améliorer l'efficacité et le bien-être individuel.

## SIEGE ET TECHNOLOGIE

Notre usine et entrepôt sont localisés au nord-est de l'Italie et grâce à nos partenaires nous sommes présents désormais dans tout le monde. Avec un site industriel de 35.000 m<sup>2</sup>, qui est équipé d'outils performants et de spécialisées, Quadrifoglio Group optimise toujours la fabrication, l'emballage et le stockage de ses produits.

## QUALITE, ENVIRONNEMENT, SANTE ET SÛRETE

Notre société prête attention aux thèmes de la qualité et de l'environnement durable, pour pouvoir fournir des produits et un service conforme aux requêtes de nos clients. Nous nous focalisons sur le système de gestion de la santé et sécurité de nos employés. Pour ça nous sommes certifiés ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, FSC™ et le Panneau Ecologique.



## SATISFACTION TOTALE

Notre objectif principal est de satisfaire nos clients en ce qui concerne la qualité des produits, ainsi que le service donné. Quadrifoglio Group s'engage à soutenir ses partenaires en prenant le temps pour les écouter et en essayant de réaliser tous leur projets à l'aide de:

1. service avant et après-vente
2. consultation avec designers et architectes
3. disponibilité du stock et logistique rapide
4. documentation

### 1. SERVICE AVANT ET APRES-VENTE

Quadrifoglio Group s'engage à établir une collaboration durable avec ses partenaires, qui se base sur la confiance des uns vers les autres. Tous nos investissements sont étudiés pour assurer un service complet et ponctuel, ainsi que efficace et efficient. Pour cette raison, nos techniciens, notre service clients et nos commerciaux sont à Votre disposition pour vous tenir au courant sur la production et pour vous assurer une assistance adéquate pendant l'élaboration des offres et des commandes.

### 2. COMPETENCE DES DESIGNERS ET DES ARCHITECTES

Nous mettons à votre disposition les meilleurs instruments graphiques 2D et 3D, pour créer des concepts graphiques des espaces de travail réalisables. La collection complète de nos produits peut être téléchargée et intégrée dans les projets réalisés avec PCON. Ce logiciel permet de créer des espaces virtuels complexes, des render en 2D et 3D, des vues en perspective/isométriques ou planimétriques, ainsi que de voir les détails et les prix de chaque article dessiné. Possibilité d'importer des plans en AUTOCAD avec une large collection d'objets pour compléter et rendre réelles vos implantations.



### 3. DISPONIBILITE EN STOCK ET LOGISTIQUE

Etant conscients de la nécessité d'être toujours performants pour satisfaire les exigences du marché international, la plupart de nos produits est disponible en stock. Tous les colis sont marqués par des étiquettes descriptives avec la référence du client, et sont protégés par polystyrène, film thermo-rétractable et carton. La marchandise est livrée démontée et il y toujours d'efficaces notices de montage dans les mêmes emballages. Quadrifoglio Group assure des livraisons rapides et ponctuelles utilisant des transporteurs fiables. De plus, la gestion informatisée vous assure l'envoi de lettres de voitures et à la fois d'avis de livraison de la marchandise.

### 4. DOCUMENTATION

Quadrifoglio Group donne à ses partenaires des informations techniques concernant ses produits, ainsi que du matériel au support commercial, comme par exemple nos catalogues, nos brochures, les certifications de la société et les rendering/implantations pour toutes les bibliothèques Autocad. Tout cela peut être téléchargé en cliquant sur [www.quadrifoglio.com](http://www.quadrifoglio.com)



## IHR PARTNER LIEFERANT

Seit 1991 widmet Quadrifoglio Group der Herstellung und Entwicklung von Büromöbel, Sitzmöbeln, Trennwandsystemen und Beleuchtung 100% Made in Italy. Wir entwickeln, planen, produzieren und liefern Arbeitswelten auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter inspiriert. Dabei steht für uns immer der Nutzer mit seinen Anforderungen im Mittelpunkt.

## TECHNOLOGIE

Unsere Werke sitzen sich in der schönen italienischen Mitte der Möbelbranche. Firmenanlagen mit europäischen Standards, spezialisiert und ausgerichtet, mit 35.000 m<sup>2</sup> Fläche. Die Herstellungsanlage und das Lager sind bekannt für die Fähigkeiten, die allen Sicherheits-EU-Normen entsprechen. Ausgestattet mit modernen Werkzeugen, optimiert Quadrifoglio die Herstellung, das Verpacken und das Lagern der Produkte.

## QUALITÄT, UMWELT, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Seit jeher, gibt unsere Firma Acht auf Qualität und Umwelt, um entsprechenden Produkte und Dienst für unseren Kunden Erwartungen auszustatten. Wir konzentrieren uns besonders auf Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplätzen. Aus diesem Grund haben wir die folgende Zertifizierungen: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, FSC™ und Ökologische Panel.



## ZUFRIEDENHEIT RUNDUM

Unseres oberstes Ziel: ein um 360° zufriedener Kunde, durch an die Qualität der Produkte und das Dienst. Quadrifoglio Group widmet sich, um die Kunden zu stützen und ihren Projekten zu realisieren:

1. Kundenservice und After-Sales-Service
2. Kompetenz unserer Architekten und Designers
3. Lagerhaltigkeit und schnelle Lieferzeiten
4. Technischen Datenblätter

### 1. KUNDERSERVICE UND AFTER-SALES-SERVICE

Quadrifoglio Group ist entschlossen, mit seinen Kunden eine langfristige Partnerschaft aufzubauen, basiert auf Vertrauen und das gegenseitige Zuhören. Jede Entscheidung wurde konzipiert, um einen komplette und eindrucksvollen Service zu garantieren. Aus diesem Grund sind unseren Technische, Kundendienst und Vertriebsleiter immer erreichbar, um Sie auf die aktuellsten Auftragsabwicklung zu bringen bzw. um Ihnen Beratung und Unterstützung bei Kostenvoranschlägen anzubieten.

### 2. KOMPETENZ UNSERER ARCHITECKTEN UND DESIGNERS

Wir bieten Ihnen die besten von 2D- und 3D-Grafik-Design-Tools, um eine ausgezeichnete Planung der Arbeitsplätze zu realisieren. Wir stellen Ihnen Pcon Planer zur Verfügung, die bekannteste und wichtigste Software für Architekten, Planungsbüro und Designers im Bürobereich, um Ihre tägliche Arbeit zu unterstützen und Ihre Büroplanungen zu erleichtern. Damit können Sie noch virtuellen Bilder, Raumperspektiven, isometrischen und planimetrischen Ansichten erstellen, mit Preisen und Details zu jeder Kollektion. Dazu können Sie noch, falls nötig, Ihre eigenen Artikel in Planung integrieren.



### 3. LAGERHALTIGKEIT UND SCHNELLE LIEFERZEITEN

Wir sind bewusst, dass es heute immer wichtiger ist, pünktlich und rechtzeitig zu liefern, um die Anforderungen und Bedürfnisse eines internationalen Marktes zu erfüllen. Aus diesem Grund ist die Mehrheit unseres Produktsortimente bei uns am Lager.

Alle Artikeln sind mit Etiketten versehen und werden durch Styropor, Thermo-Folie bzw. Karton geschützt. Die Ware wird immer mit verständlichen Montage-Anleitungen, die in der Verpackung enthalten sind, geliefert. Quadrifoglio Group gewährleistet eine prompte Lieferzeit, unterstützt von professionellen Speditionen. Die Abwicklung der Bestellungen durch ausgereifte Datentechnik garantiert Ihnen eine schnelle und zuverlässige Lieferzeit.

### 4. TECHNISCHEN DATENBLÄTTER

Quadrifoglio Group gibt seinen Kunden und Partners technischen Informationen über die Produkte und kommerziellen Unterlagen wie Kataloge, Preislisten (in Deutsch), Broschüre, Raumplanungen und Zertifizierungen.

Unsere Webseite [www.quadrifoglio.com](http://www.quadrifoglio.com) bietet Ihnen alle Informationen, Produktbeschreibungen und Bilder, auch zum Downloaden. Immer für Sie da!



# Index

08-153

## Decorative Lighting

ADD / AFRA / ALALUNGA / BABEL / BALANCE / BLONDE / CD-LED / DRINK / ESCAPE  
/ GOUT / GRACE / HALF MOON / MIRAGE / OLA / PIPES / PLANET / SHADOW / SLICE /  
STARLIGHT / SUN / SVEVA / TUBE / TUPLA / TURN ME! / WARM

---

154-203

## Architectural Lighting

CARTESIO

---

204-235

## Office Lighting

MICROSTICK / MINISTICK / MORE / EUSTRESS / FLY / LIGHTSOUND

---

# Decorative Lighting

---



# Products Index

---

## Decorative Lighting

08	ADD
10	AFRA
18	ALALUNGA
21	BABEL
24	BALANCE
25	BLONDE
31	CD-LED
61	DRINK
69	ESCAPE
73	GOUT
74	GRACE
81	HALF MOON
89	MIRAGE
90	OLA
101	PIPES
102	PLANET
109	SHADOW
111	SLICE
119	STARLIGHT
123	SUN
126	SVEVA
128	TUBE
148	TUPLA
150	TURN ME!
151	WARM



CODE / REFERENCE / ART. NR.	PRICE / PRIX / PREIS
<b>K15SPE0P00</b>	<b>204 PTS</b>
MAX 1XE27 100W	
220-240V	
<b>FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : T/fase</b>	
<b>CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen</b>	
<b>CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Transparent / Transparent / Durchsichtig</b>	

CE IP20

2 box  
0,050 M<sup>3</sup> 3,30  
4,70 KG

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>Pottery glossy white</b> Céramique émaillée en blanc poli Keramik emailliert weiß glänzend		<b>FLV004</b>	=
<b>Pottery glossy orange</b> Céramique émaillée en orange poli Keramik emailliert orange glänzend		<b>FLV005</b>	+137 PTS
<b>Pottery glossy green</b> Céramique émaillée en vert poli Keramik emailliert grün glänzend		<b>FLV006</b>	+137 PTS
<b>Pottery glossy blue</b> Céramique émaillée en bleu poli Keramik emailliert blau glänzend		<b>FLV007</b>	+137 PTS
<b>Pottery glossy bronze</b> Céramique émaillée en bronze poli Keramik emailliert bronze glänzend		<b>FLV008</b>	+338 PTS
<b>Pottery matt clay</b> Céramique opaque en finition argile Keramik matt Fertigung Ton		<b>FLV009</b>	+137 PTS

### FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FSM007</b>	=
-------------------------------	--	---------------	---

### CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN

<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FRM007</b>	+56 PTS
-------------------------------	--	---------------	---------

### CABLE / CABLE / KABEL

<b>Power cable and metal rope L.5000mm</b> Câble d'alimentation/cables L.5000mm Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm		<b>LCV001</b>	+41 PTS
--	--	---------------	---------

**Add pendant**


Add suspension

Add Aufhängung

---

LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG		
<b>On/Off bulb</b> Ampoule On/Off Glühlampe ein/aus	<b>LMP002</b>	+32 PTS
<b>Dimmable bulb</b> Ampoule à gradation Glühlampe dimmbar	<b>LMP003</b>	+57 PTS

---



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K13TVE0P01**

PRICE / PRIX / PREIS

**452 PTS**

MAX 1XE27 100W

220-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **On/Off**

CABLE / CABLE / KABEL : **Transparent** / Transparent / *Durchsichtig*

CE IP20

2 box  
0,089 M<sup>3</sup> 3,90  
5,70 KG

**LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE**

**White acid-etched glass**  
Verre depoli blanc  
*Glas Opal säuregeätzt weiß*



**FLV003**

=

**FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL**

**Black goffratino**  
Noir gaufré  
*Schwarz geprägt*



**FSM006**

=


**White**  
Blanc  
*Weiß*



**FSM007**

=

**Bronze**  
Bronze  
*Bronze*



**FSM008**

+29 PTS

**Corten**  
Corten  
*Corten*



**FSM009**

+29 PTS

**Gold**  
Or  
*Gold*



**FSM013**

+29 PTS

**SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG**

**Dimmer**

**CMD006**

+40 PTS

**PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER**

**Type C - EU 2 Poli CEE 7/16**

**SPN003**

=

**Type G - GRB 3 Poli**

**SPN008**

+23 PTS

**Afra table**

Afra lampe de table

Afra Stütze

**LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG****On/Off bulb**Ampoule On/Off  
Glühlampe ein/aus**LMP002**

+32 PTS

**Dimmable bulb**Ampoule à gradation  
Glühlampe dimmbar**LMP003**

+57 PTS

**ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR****Beige cap**Abat-jour beige  
Kappe beige**AC0002**

+99 PTS

**Black cap**Abat-jour noir  
Kappe schwarz**AC0003**


+99 PTS

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K13TVE0P00**

**742 PTS**



MAX 1XE27 100W

220-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

CABLE / CABLE / KABEL : Transparent / Transparent / Durchsichtig

CE IP20

2 box  
0,148 M<sup>3</sup> 8,80  
10,80

**LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE**

**White acid-etched glass**  
Verre depoli blanc  
Glas Opal säuregeätzt weiß



FLV003

=

**FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL**

**Black goffratino**  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FSM006

=

**White**  
Blanc  
Weiß



FSM007

=

**Bronze**  
Bronze  
Bronze



FSM008

+86 PTS

**Corten**  
Corten  
Corten



FSM009

+86 PTS

**Gold**  
Or  
Gold



FSM013

+86 PTS

**SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG**

**Dimmer**

CMD006

+40 PTS

**PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER**

**Type C - EU 2 Poli CEE 7/16**

SPN003

=

**Type G - GRB 3 Poli**

SPN008

+23 PTS

**Afra table**

Afra lampe de table

Afra Tisch

**LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG****On/Off bulb**Ampoule On/Off  
Glühlampe ein/aus**LMP002**

+32 PTS

**Dimmable bulb**Ampoule à gradation  
Glühlampe dimmbar**LMP003**


+57 PTS

**ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR****Beige cap**Abat-jour beige  
Kappe beige**AC0002**

+99 PTS

**Black cap**Abat-jour noir  
Kappe schwarz**AC0003**

+99 PTS



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K13TRE0P00**

**846 PTS**

MAX 1XE27 100W

220-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

CABLE / CABLE / KABEL : Transparent / Transparent / Durchsichtig

CE IP20

2 box  
0,198 M<sup>3</sup> 11,40  
17,70 KG

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**White acid-etched glass**  
Verre depoli blanc  
Glas Opal säuregeätzt weiß



FLV003

=

### FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

**Black goffratino**  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FSM006

=

**White**  
Blanc  
Weiß



FSM007

=

**Bronze**  
Bronze  
Bronze



FSM008

+103 PTS

**Corten**  
Corten  
Corten



FSM009

+103 PTS

**Gold**  
Or  
Gold



FSM013

+103 PTS

### SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

**Dimmer**

CMD006

+53 PTS

### PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

**Type C - EU 2 Poli CEE 7/16**

SPN003

=

**Type G - GRB 3 Poli**

SPN008


+23 PTS

**Afra floor**

Afra lampadaire

Afra Boden

**LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG****On/Off bulb**Ampoule On/Off  
Glühlampe ein/aus**LMP002****+32 PTS****Dimmable bulb**Ampoule à gradation  
Glühlampe dimmbar**LMP003****+57 PTS****ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR****Beige cap**Abat-jour beige  
Kappe beige**AC0002****+99 PTS****Black cap**Abat-jour noir  
Kappe schwarz**AC0003****+99 PTS**



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K13SPE0P00**

**434 PTS**

MAX 1XE27 100W

220-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : T/fase

CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : **Not included** / Pas inclus / Nicht inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm **Transparent** / Transparent / Durchsichtig

CE IP20

2 box  
0,088 M<sup>3</sup> 3,90  
5,70 KG

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**White acid-etched glass**  
Verre dépoli blanc  
Glas Opal säuregeätzt weiß



FLV003

=

### FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

**Black goffratino**  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FSM006

=

**White**  
Blanc  
Weiß



FSM007

=

**Bronze**  
Bronze  
Bronze



FSM008

+29 PTS

**Corten**  
Corten  
Corten



FSM009

+29 PTS

**Gold**  
Or  
Gold



FSM013

+29 PTS

### CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN

**White**  
Blanc  
Weiß

FRM007

+61 PTS

### CABLE / CABLE / KABEL

**Power cable and metal rope L.5000mm**  
Câble d'alimentation/cables L.5000mm  
Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm

LCV001

+41 PTS

### LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

**On/Off bulb**  
Ampoule On/Off  
Glühlampe ein/aus

LMP002

+32 PTS

**Afra pendant**  
Afra suspension  
*Afra Aufhängung*

---

**LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG**

**Dimmable bulb**  
Ampoule à gradation  
*Glühlampe dimmbar*

**LMP003**

**+57 PTS**

**ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR**

**Beige cap**  
Abat-jour beige  
*Kappe beige*


**AC0002**

**+99 PTS**

**Black cap**  
Abat-jour noir  
*Kappe schwarz*

**AC0003**

**+99 PTS**



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K18PAE0L00**

PRICE / PRIX / PREIS

**204 PTS**

9,2W LED

220-240V

2700K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : T/fase

CE IP20  720lm

 1 box  
0,009 M<sup>3</sup>  1,00  
1,50

LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

White Blanc Weiß		FLM007	=
Bronze Bronze Bronze		FLM008	+28 PTS
Corten Corten Corten		FLM009	+28 PTS
Gold Or Gold		FLM013	+28 PTS


FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

White Blanc Weiß		FSM007	=
------------------------	---	--------	---

## Alalunga wall LED

Alalunga applique LED

Alalunga Wand LED



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K18PAE0L01**

PRICE / PRIX / PREIS

**332 PTS**

10,9W LED

110-240V

2700K

CRI90


FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **T/fase**

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAFO : **Included / Inclus / Inbegriffen**

CE IP20  1300lm

 1 box  
0,035 M<sup>3</sup>  3,00  
3,30

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE


White Blanc Weiß		FLM007	=
Bronze Bronze Bronze		FLM008	+74 PTS
Corten Corten Corten		FLM009	+74 PTS
Gold Or Gold		FLM013	+74 PTS

### FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

White Blanc Weiß		FSM007	=
------------------------	--	--------	---

### SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

DALI/Push dimm		CMD003	+63 PTS
----------------	--	--------	---------



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K18PAE0P00**

PRICE / PRIX / PREIS

**234 PTS**

MAX 2XE27 60W

220-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : T/fase

CE IP20 ⚡

1 box 0,035 M<sup>3</sup> 3,00  
KG 3,30

LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

White Blanc Weiß		FLM007	=
Bronze Bronze Bronze		FLM008	+74 PTS
Corten Corten Corten		FLM009	+74 PTS
Gold Or Gold		FLM013	+74 PTS


FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

White Blanc Weiß		FSM007	=
------------------------	---	--------	---

LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

On/Off bulb Ampoule On/Off Glühlampe ein/aus		LMP002	+64 PTS
Dimmable bulb Ampoule à gradation Glühlampe dimmbar		LMP003	+114 PTS

**Babel floor**  
Babel lampadaire  
Babel Boden



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K10TRE0P00**

**1053 PTS**

MAX 3XE27 60W

220-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

CABLE / CABLE / KABEL : **Transparent** / Transparent / Durchsichtig

CE IP20

2 box  
0,338 M<sup>3</sup> 6,60  
11,00

**LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE**

**Honeycomb black fabric**  
Tissu nid d'abeille noir  
Stoff Honigwabe schwarz



FLT004

=

**Honeycomb white fabric**  
Tissu nid d'abeille blanc  
Stoff Honigwabe weiß



FLT005

=

**FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL**

**Black goffratino**  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FSM006

=

**White**  
Blanc  
Weiß



FSM007

=

**Bronze**  
Bronze  
Bronze



FSM008

+109 PTS

**Corten**  
Corten  
Corten



FSM009

+109 PTS

**Gold**  
Or  
Gold



FSM013

+109 PTS

**SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG**

Dimmer

CMD006

+53 PTS

**PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER**

Type C - EU 2 Poli CEE 7/16

SPN003

=

---

**PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER**

Type G - GRB 3 Poli

**SPN008**

+23 PTS

**LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG**

**On/Off bulb**

Ampoule On/Off  
Glühlampe ein/aus

**LMP002**

+95 PTS

**Dimmable bulb**


Ampoule à gradation  
Glühlampe dimmbar

**LMP003**

+172 PTS

**Babel pendant**  
Babel suspension  
Babel Aufhängung

**BABEL**



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K10SPE0P00**

**773 PTS**

MAX 3XE27 60W

220-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **T/fase**

CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : **Not included** / Pas inclus / Nicht inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm **Transparent** / Transparent / Durchsichtig

CE IP20

2 box  
0,255 M<sup>3</sup> 3,40  
6,80

**LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE**

**Honeycomb black fabric**  
Tissu nid d'abeille noir  
Stoff Honigwabe schwarz



**FLT004**

=

**Honeycomb white fabric**  
Tissu nid d'abeille blanc  
Stoff Honigwabe weiß



**FLT005**

=

**FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL**

**White**  
Blanc  
Weiß



**FSM007**

=

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN**

**White**  
Blanc  
Weiß

**FRM007**

+61 PTS

**CABLE / CABLE / KABEL**

**Power cable and metal rope L.5000mm**  
Câble d'alimentation/cables L.5000mm  
Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm

**LCV001**

+41 PTS

**LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG**

**On/Off bulb**  
Ampoule On/Off  
Glühlampe ein/aus

**LMP002**

+95 PTS

**Dimmable bulb**  
Ampoule à gradation  
Glühlampe dimmbar

**LMP003**

+172 PTS

**ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR**

**Diffuser**  
Diffuseur  
Diffusor

**AC0001**

+74 PTS

# BALANCE


Balance table  
Balance lampe de table  
Balance Tisch

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**KOBTVE0L00**

**127 PTS**



3W LED

110-240V

2700K

CRI80

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Included / Inclus / Inbegriffen

CE IP20   120lm

 1 box  
0,027 M<sup>3</sup>  0,40  
0,80

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Black goffratino**  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FLM006

=

**White**  
Blanc  
Weiß



FLM007

=

## PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

Type C - EU 2 Poli CEE 7/16

SPN003

=

Type G - GRB 3 Poli


SPN008

=

## Blonde pendant 126

Blonde suspension 126

Blonde Aufhängung 126



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K29SPE0L00**

PRICE / PRIX / PREIS

**1076 PTS**

67,2W LED

110-240V

CRI80

**DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAFU : Included / Inclus / Inbegriffen**

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CABLE / CABLE / KABEL : 5000mm Transparent / Transparent / Durchsichtig**

CE IP20 MacAdam Step 3

1 box  
0,093 M<sup>3</sup> 6,00  
7,70

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		FLM006	=
<b>White</b> Blanc Weiß		FLM007	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		FLM008	+86 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten		FLM009	+86 PTS
<b>Brushed aluminium</b> Aluminium brossé Aluminium gebürstet		FLM010	+217 PTS
<b>Gold</b> Or Gold		FLM013	+86 PTS

### SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

0-10V/1-10V		CMD004	=
DALI		CMD012	=
Push dimm		CMD015	=
<b>Potentiometer 10Kohm</b> Potentiomètre 10Kohm Potentiometer 10Kohm		CMD016	=

# BLONDE

**Blonde pendant 126**  
Blonde suspension 126  
*Blonde Aufhängung 126*

---

## CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN

White  
Blanc  
Weiß

FRM007

+69 PTS

## LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

2700K

TCL001

=

3000K


TCL002

=

## Blonde pendant 166

Blonde suspension 166

Blonde Aufhängung 166



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K29SPE0L01**

**1272 PTS**

90,3W LED

110-240V

**DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAFU : Included / Inclus / Inbegriffen**

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CABLE / CABLE / KABEL : 5000mm Transparent / Transparent / Durchsichtig**

CE IP20  24V 13000lm  MacAdam Step 3

 1 box  
0,119 M<sup>3</sup>  7,60  
9,60

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		<b>FLM006</b>	=
<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FLM007</b>	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		<b>FLM008</b>	+109 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten		<b>FLM009</b>	+109 PTS
<b>Brushed aluminium</b> Aluminium brossé Aluminium gebürstet		<b>FLM010</b>	+302 PTS
<b>Gold</b> Or Gold		<b>FLM013</b>	+109 PTS

### SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

<b>0-10V/1-10V</b>		<b>CMD004</b>	=
<b>DALI</b>		<b>CMD012</b>	=
<b>Push dimm</b>		<b>CMD015</b>	=
<b>Potentiometer 10Kohm</b> Potentiomètre 10Kohm Potentiometer 10Kohm		<b>CMD016</b>	=

# BLONDE

**Blonde pendant 166**  
Blonde suspension 166  
*Blonde Aufhängung 166*

---

## CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN

White  
Blanc  
Weiß

FRM007

+69 PTS

## LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

2700K

TCL001

=


3000K

TCL002

=

**Blonde pendant 246**  
 Blonde suspension 246  
 Blonde Aufhängung 246

# BLONDE



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K29SPE0L02**

**1661 PTS**

136,4W LED

110-240V

CR180

**DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAFU : Included / Inclus / Inbegriffen**

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CABLE / CABLE / KABEL : 5000mm Transparent / Transparent / Durchsichtig**

CE IP20 24V 19600lm MacAdam Step 3

1 box  
0,172 M<sup>3</sup> 10,80  
13,10

**LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE**

<b>Black goffrino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		<b>FLM006</b>	=
<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FLM007</b>	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		<b>FLM008</b>	+126 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten		<b>FLM009</b>	+126 PTS
<b>Brushed aluminium</b> Aluminium brossé Aluminium gebürstet		<b>FLM010</b>	+385 PTS
<b>Gold</b> Or Gold		<b>FLM013</b>	+126 PTS

**SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG**

<b>0-10V/1-10V</b>	<b>CMD004</b>	=
<b>DALI</b>	<b>CMD012</b>	=
<b>Push dimm</b>	<b>CMD015</b>	=
<b>Potentiometer 10Kohm</b> Potentiomètre 10Kohm Potentiometer 10Kohm	<b>CMD016</b>	=

# BLONDE

**Blonde pendant 246**  
Blonde suspension 246  
Blonde Aufhängung 246

---

## CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN

White  
Blanc  
Weiß

FRM007

+69 PTS

## LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

2700K

TCL001

=

3000K

TCL002

=

## CD Led mouse rod

Tige pour CD Led mouse


Stange für CD Led Maus

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K31AL00X00**

**104 PTS**



1 box 0,001 M<sup>3</sup> 0,50 KG 0,60

FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

Matt black  
Noir mat  
Mattschwarz



FSM015

=

# CD LED


**CD Led mouse base**  
Base pour CD Led mouse  
Sockel für CD Led Maus

CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K31BA00X00**

PRICE / PRIX / PREIS

**58 PTS**



1 box 0,00 M<sup>3</sup> 0,30 KG 0,40

FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

**Matt black**  
Noir mat  
Mattschwarz



**FSM015**

=

**Piastra per CD Led mouse**  
Plaque pour CD Led mouse  
Platte für CD Led Maus

CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K31PI00X00**

PRICE / PRIX / PREIS

**31 PTS**



 1 box  
0,000 M<sup>3</sup>  0,20  
0,30

FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

**Matt black**  
Noir mat  
Mattschwarz



**FSM015**


=

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K31MSE0L00**

**300 PTS**



9,5W LED

110-240V

2700K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **Gesture dimm**

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : **Included / Inclus / Inbegriffen**

CABLE / CABLE / KABEL : **Transparent / Transparent / Durchsichtig**

CE IP20



24V

1500lm



MacAdam Step 3



1 box  
0,003 M<sup>3</sup>



0,50  
0,80 KG

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Matt black**  
Noir mat  
Mattschwarz



FLM015

=

## PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

**Type C - EU 2 Poli CEE 7/16**

SPN003

=

**Type G - GRB 3 Poli**

SPN008

=

## ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

**Red PC ring**  
Anneau PC rouge  
Ring PC rot

AC0014

=

**Blue PC ring**  
Anneau PC bleu  
Ring PC blau

AC0015

=

**Light blue PC ring**  
Anneau PC bleu clair  
Ring PC hellblau

AC0016

=

**Green PC ring**  
Anneau PC vert  
Ring PC grün

AC0017

=

**Yellow PC ring**  
Anneau PC jaune  
Ring PC gelb

AC0018

=

**Orange PC ring**  
Anneau PC orange  
Ring PC orange

AC0019


=

**Transparent PC ring**  
Anneau PC transparent  
Ring PC Transparent

AC0021

=

CD Led mouse, triangular  
 CD Led mouse, triangulaire  
 CD Led Maus, dreieckig



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K31MSE0L01**

PRICE / PRIX / PREIS

**300 PTS**

9,5W LED

110-240V

2700K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **Gesture dimm**

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : **Included** / Inclus / Inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : **Transparent** / Transparent / Durchsichtig

CE IP20



24V

1500lm



MacAdam  
Step 3



1 box  
0,003 M³



0,50  
0,80

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Matt black**  
 Noir mat  
 Mattschwarz



FLM015

=

## PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

**Type C - EU 2 Poli CEE 7/16**

SPN003

=

**Type G - GRB 3 Poli**

SPN008

=

## ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

**Red PC ring**  
 Anneau PC rouge  
 Ring PC rot

AC0014

=

**Blue PC ring**  
 Anneau PC bleu  
 Ring PC blau

AC0015

=

**Light blue PC ring**  
 Anneau PC bleu clair  
 Ring PC hellblau

AC0016

=

**Green PC ring**  
 Anneau PC vert  
 Ring PC grün

AC0017

=

**Yellow PC ring**  
 Anneau PC jaune  
 Ring PC gelb

AC0018

=

**Orange PC ring**  
 Anneau PC orange  
 Ring PC orange

AC0019

=

**Transparent PC ring**  
 Anneau PC transparent  
 Ring PC Transparent

AC0021


=

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K31MSE0L02**

**300 PTS**



9,5W LED

110-240V

2700K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **Gesture dimm**

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : **Included / Inclus / Inbegriffen**

CABLE / CABLE / KABEL : **Transparent / Transparent / Durchsichtig**

CE IP20



24V

1500lm



MacAdam Step 3



1 box  
0,003 M<sup>3</sup>



0,50  
0,80

LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Matt black**  
 Noir mat  
 Mattschwarz



FLM015

=

PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

**Type C - EU 2 Poli CEE 7/16**

SPN003

=

**Type G - GRB 3 Poli**

SPN008

=

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

**Red PC ring**  
 Anneau PC rouge  
 Ring PC rot

AC0014

=

**Blue PC ring**  
 Anneau PC bleu  
 Ring PC blau

AC0015

=

**Light blue PC ring**  
 Anneau PC bleu clair  
 Ring PC hellblau

AC0016

=

**Green PC ring**  
 Anneau PC vert  
 Ring PC grün

AC0017

=

**Yellow PC ring**  
 Anneau PC jaune  
 Ring PC gelb

AC0018

=

**Orange PC ring**  
 Anneau PC orange  
 Ring PC orange

AC0019


=

**Transparent PC ring**  
 Anneau PC transparent  
 Ring PC Transparent

AC0021

=

**CD Led table, round**  
 CD Led lampe de table, rond  
 CD Led Tisch, rund



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K31TVE0L00**

**350 PTS**

9,5W LED

110-240V

2700K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **Gesture dimm**

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : **Included** / Inclus / Inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : **Black** / Noir / Schwarz

CE IP20   24V 1500lm  MacAdam Step 3

 1 box  
0,013 M<sup>3</sup>  1,40  
1,90

LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Matt black**  
 Noir mat  
 Mattschwarz



FLM015

=

PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

Type C - EU 2 Poli CEE 7/16

SPN003

=

Type G - GRB 3 Poli

SPN008

=

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

**Red PC ring**  
 Anneau PC rouge  
 Ring PC rot

AC0014

=

**Blue PC ring**  
 Anneau PC bleu  
 Ring PC blau

AC0015

=

**Light blue PC ring**  
 Anneau PC bleu clair  
 Ring PC hellblau

AC0016

=

**Green PC ring**  
 Anneau PC vert  
 Ring PC grün

AC0017

=

**Yellow PC ring**  
 Anneau PC jaune  
 Ring PC gelb

AC0018

=

**Orange PC ring**  
 Anneau PC orange  
 Ring PC orange

AC0019

=


**Transparent PC ring**  
 Anneau PC transparent  
 Ring PC Transparent

AC0021

=

# CD LED

CD Led table, triangular  
CD Led lampe de table, triangulaire  
CD Led Tisch, dreieckig



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K31TVE0L01**

PRICE / PRIX / PREIS

**350 PTS**

9,5W LED

110-240V

2700K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **Gesture dimm**

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : **Included / Inclus / Inbegriffen**

CABLE / CABLE / KABEL : **Black / Noir / Schwarz**

CE IP20



24V

1500lm



MacAdam  
Step 3



1 box  
0,013 M<sup>3</sup>



1,40  
1,90

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Matt black**  
Noir mat  
Mattschwarz



FLM015

=

## PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

**Type C - EU 2 Poli CEE 7/16**

SPN003

=

**Type G - GRB 3 Poli**

SPN008

=

## ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

**Red PC ring**  
Anneau PC rouge  
Ring PC rot

AC0014

=

**Blue PC ring**  
Anneau PC bleu  
Ring PC blau

AC0015

=

**Light blue PC ring**  
Anneau PC bleu clair  
Ring PC hellblau

AC0016

=

**Green PC ring**  
Anneau PC vert  
Ring PC grün

AC0017

=

**Yellow PC ring**  
Anneau PC jaune  
Ring PC gelb

AC0018

=

**Orange PC ring**  
Anneau PC orange  
Ring PC orange

AC0019

=

**Transparent PC ring**  
Anneau PC transparent  
Ring PC Transparent


AC0021

=

## CD Led table, square

CD Led lampe de table, carré

CD Led Tisch, quadratisch



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K31TVE0L02**

PRICE / PRIX / PREIS

**350 PTS**

9,5W LED

110-240V

2700K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **Gesture dimm**

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : **Included** / Inclus / Inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : **Black** / Noir / Schwarz

CE IP20



24V

1500lm



MacAdam Step 3



1 box  
0,013 M³



1,40  
1,90

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Matt black**  
Noir mat  
Mattschwarz



FLM015

=

### PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

Type C - EU 2 Poli CEE 7/16

SPN003

=

Type G - GRB 3 Poli

SPN008

=

### ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

**Red PC ring**  
Anneau PC rouge  
Ring PC rot

AC0014

=

**Blue PC ring**  
Anneau PC bleu  
Ring PC blau

AC0015

=

**Light blue PC ring**  
Anneau PC bleu clair  
Ring PC hellblau

AC0016

=

**Green PC ring**  
Anneau PC vert  
Ring PC grün

AC0017

=

**Yellow PC ring**  
Anneau PC jaune  
Ring PC gelb

AC0018

=

**Orange PC ring**  
Anneau PC orange  
Ring PC orange

AC0019

=

**Transparent PC ring**  
Anneau PC transparent  
Ring PC Transparent

AC0021

=

# CD LED


CD Led rechargeable table, square  
 CD Led lampe de table rechargeable, carré  
 CD Led aufladbare Tischlampe, quadratisch

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K31LBE0L00**

**363 PTS**



3W LED

110-240V

2700K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : Touch Dimm

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Included / Inclus / Inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : Black / Noir / Schwarz



## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

White Blanc Weiß		FLM007	=
Matt black Noir mat Mattschwarz		FLM015	=

## PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

Type C - EU 2 Poli CEE 7/16	SPN003	=
-----------------------------	--------	---


## ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

Red PC ring Anneau PC rouge Ring PC rot	AC0014	=
Blue PC ring Anneau PC bleu Ring PC blau	AC0015	=
Light blue PC ring Anneau PC bleu clair Ring PC hellblau	AC0016	=
Green PC ring Anneau PC vert Ring PC grün	AC0017	=
Yellow PC ring Anneau PC jaune Ring PC gelb	AC0018	=
Orange PC ring Anneau PC orange Ring PC orange	AC0019	=
Transparent PC ring Anneau PC transparent Ring PC Transparent	AC0021	=

## CD Led rechargeable table, triangular

CD Led lampe de table rechargeable, triangulaire

CD Led aufladbare Tischlampe, dreieckig



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K31LBE0L01**

PRICE / PRIX / PREIS

**363 PTS**

3W LED

110-240V


2700K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **Touch Dimm**

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAFO : **Included** / Inclus / Inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : **Black** / Noir / Schwarz



### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FLM007</b>	=
<b>Matt black</b> Noir mat Mattschwarz		<b>FLM015</b>	=

### PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

Type C - EU 2 Poli CEE 7/16		<b>SPN003</b>	=
-----------------------------	--	---------------	---

### ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

<b>Red PC ring</b> Anneau PC rouge Ring PC rot		<b>AC0014</b>	=
<b>Blue PC ring</b> Anneau PC bleu Ring PC blau		<b>AC0015</b>	=
<b>Light blue PC ring</b> Anneau PC bleu clair Ring PC hellblau		<b>AC0016</b>	=
<b>Green PC ring</b> Anneau PC vert Ring PC grün		<b>AC0017</b>	=
<b>Yellow PC ring</b> Anneau PC jaune Ring PC gelb		<b>AC0018</b>	=
<b>Orange PC ring</b> Anneau PC orange Ring PC orange		<b>AC0019</b>	=
<b>Transparent PC ring</b> Anneau PC transparent Ring PC Transparent		<b>AC0021</b>	=

# CD LED


CD Led rechargeable table, round  
 CD Led lampe de table rechargeable, rond  
 CD Led aufladbare Tischlampe, rund

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K31LBE0L02**

**363 PTS**



3W LED

110-240V

2700K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : Touch Dimm

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Included / Inclus / Inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : Black / Noir / Schwarz



## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

White Blanc Weiß		FLM007	=
Matt black Noir mat Mattschwarz		FLM015	=

## PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

Type C - EU 2 Poli CEE 7/16		SPN003	=
-----------------------------	--	--------	---


## ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

Red PC ring Anneau PC rouge Ring PC rot		AC0014	=
Blue PC ring Anneau PC bleu Ring PC blau		AC0015	=
Light blue PC ring Anneau PC bleu clair Ring PC hellblau		AC0016	=
Green PC ring Anneau PC vert Ring PC grün		AC0017	=
Yellow PC ring Anneau PC jaune Ring PC gelb		AC0018	=
Orange PC ring Anneau PC orange Ring PC orange		AC0019	=
Transparent PC ring Anneau PC transparent Ring PC Transparent		AC0021	=

## CD Led floor, round

CD Led lampadaire, rond

CD Led Boden, rund



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K31TRE0L00**

PRICE / PRIX / PREIS

**372 PTS**

9,5W LED

110-240V

2700K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **Gesture dimm**

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : **Included** / Inclus / Inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : **Black** / Noir / Schwarz

CE IP20



24V

1500lm



MacAdam  
Step 3



1 box  
0,028 M³



1,50  
2,20

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Matt black**  
Noir mat  
Mattschwarz



FLM015

=

### PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

**Type C - EU 2 Poli CEE 7/16**

SPN003

=

**Type G - GRB 3 Poli**

SPN008

=

### ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

**Red PC ring**  
Anneau PC rouge  
Ring PC rot

AC0014

=

**Blue PC ring**  
Anneau PC bleu  
Ring PC blau

AC0015

=

**Light blue PC ring**  
Anneau PC bleu clair  
Ring PC hellblau

AC0016

=

**Green PC ring**  
Anneau PC vert  
Ring PC grün

AC0017

=

**Yellow PC ring**  
Anneau PC jaune  
Ring PC gelb

AC0018

=

**Orange PC ring**  
Anneau PC orange  
Ring PC orange

AC0019

=


**Transparent PC ring**  
Anneau PC transparent  
Ring PC Transparent

AC0021

=

# CD LED

CD Led floor, triangular  
CD Led lampadaire, traingulaire  
CD Led Boden, dreieckig



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K31TRE0L01**

**372 PTS**

9,5W LED

110-240V

2700K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **Gesture dimm**

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : **Included / Inclus / Inbegriffen**

CABLE / CABLE / KABEL : **Black / Noir / Schwarz**

CE IP20



24V

1500lm



MacAdam  
Step 3



1 box  
0,028 M<sup>3</sup>



1,50  
2,20

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Matt black**  
Noir mat  
Mattschwarz



FLM015

=

## PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

**Type C - EU 2 Poli CEE 7/16**

SPN003

=

**Type G - GRB 3 Poli**

SPN008

=

## ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

**Red PC ring**  
Anneau PC rouge  
Ring PC rot

AC0014

=

**Blue PC ring**  
Anneau PC bleu  
Ring PC blau

AC0015

=

**Light blue PC ring**  
Anneau PC bleu clair  
Ring PC hellblau

AC0016

=

**Green PC ring**  
Anneau PC vert  
Ring PC grün

AC0017

=

**Yellow PC ring**  
Anneau PC jaune  
Ring PC gelb

AC0018

=

**Orange PC ring**  
Anneau PC orange  
Ring PC orange

AC0019

=

**Transparent PC ring**  
Anneau PC transparent  
Ring PC Transparent


AC0021

=

## CD Led floor, square

CD Led lampadaire, carré

CD Led Boden, quadratisch



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K31TRE0L02**

PRICE / PRIX / PREIS

**372 PTS**

9,5W LED

110-240V

2700K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **Gesture dimm**

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : **Included** / Inclus / Inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : **Black** / Noir / Schwarz

CE IP20



24V

1500lm



MacAdam  
Step 3



1 box  
0,028 M³



1,50  
2,20

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Matt black**  
Noir mat  
Mattschwarz



FLM015

=

### PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

Type C - EU 2 Poli CEE 7/16

SPN003

=

Type G - GRB 3 Poli

SPN008

=

### ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

**Red PC ring**  
Anneau PC rouge  
Ring PC rot

AC0014

=

**Blue PC ring**  
Anneau PC bleu  
Ring PC blau

AC0015

=

**Light blue PC ring**  
Anneau PC bleu clair  
Ring PC hellblau

AC0016

=

**Green PC ring**  
Anneau PC vert  
Ring PC grün

AC0017

=

**Yellow PC ring**  
Anneau PC jaune  
Ring PC gelb

AC0018

=

**Orange PC ring**  
Anneau PC orange  
Ring PC orange

AC0019

=


**Transparent PC ring**  
Anneau PC transparent  
Ring PC Transparent

AC0021

=

# CD LED

CD Led pendant down light, round  
 CD Led suspension directe, rond  
 CD Led direkte Aufhängung, rund



CODE / REFERENCE / ART. NR.	PRICE / PRIX / PREIS
<b>K31SPE0L00</b>	<b>226 PTS</b>
6,7W LED	
2700K	
CRI90	
<b>DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen</b>	
<b>CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen</b>	
<b>CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Black / Noir / Schwarz</b>	

CE IP20 1250lm

1 box  
0,006 M<sup>3</sup> 0,50  
0,90

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Matt black**  
 Noir mat  
 Mattschwarz



**FLM015**

=

## OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN

**without driver, with switch on-off, without ceiling rose**  
 sans transformateur, avec commande on-off, sans rosace  
 kein Trafo, on-off Steuerung, kein baldachin

**O31001**

=

**with driver 220-240V, with switch T-fase, without ceiling rose**  
 avec transformateur 220-240V, avec commande T-fasel, sans rosace  
 mit Trafo 220-240V, T-fase Steuerung, kein baldachin

**O31002**

+34 PTS

**with driver 220-240V, with switch T-fase, with matt black ceiling rose**  
 avec transformateur 220-240V, avec commande T-fasel, avec rosace noir opaque  
 mit Trafo 220-240V, T-fase Steuerung, mit mattschwarzen Baldachin

**O31003**

+69 PTS

## CABLE / CABLE / KABEL

**Power cable and metal rope L.5000mm**  
 Câble d'alimentation/cables L.5000mm  
 Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm

**LCV001**

+41 PTS

## ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

**Red PC ring**  
 Anneau PC rouge  
 Ring PC rot

**AC0014**

=

**Blue PC ring**  
 Anneau PC bleu  
 Ring PC blau

**AC0015**

=

**Light blue PC ring**  
 Anneau PC bleu clair  
 Ring PC hellblau

**AC0016**

=

**Green PC ring**  
 Anneau PC vert  
 Ring PC grün

**AC0017**

=

**CD Led pendant down light, round**

CD Led suspension directe, rond

*CD Led direkte Aufhängung, rund*


---

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR		
<b>Yellow PC ring</b> Anneau PC jaune <i>Ring PC gelb</i>	<b>AC0018</b>	=
<b>Orange PC ring</b> Anneau PC orange <i>Ring PC orange</i>	<b>AC0019</b>	=
<b>Transparent PC ring</b> Anneau PC transparent <i>Ring PC Transparent</i>	<b>AC0021</b>	=

---

# CD LED

CD Led pendant up light, round  
 CD Led suspension indirecte, rond  
 CD Led indirekte Aufhängung, rund



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K31SPE0L01**

**226 PTS**

6,7W LED

2700K

CRI90

**DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Black / Noir / Schwarz**

CE IP20 1250lm

1 box  
0,006 M<sup>3</sup> 0,50  
0,90

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Matt black**  
 Noir mat  
 Mattschwarz



**FLM015**

=

## OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN

**without driver, with switch on-off, without ceiling rose**  
 sans transformateur, avec commande on-off, sans rosace  
 kein Trafo, on-off Steuerung, kein baldachin

**O31001**

=

**with driver 220-240V, with switch T-fase, without ceiling rose**  
 avec transformateur 220-240V, avec commande T-fasel, sans rosace  
 mit Trafo 220-240V, T-fase Steuerung, kein baldachin

**O31002**

+34 PTS

**with driver 220-240V, with switch T-fase, with matt black ceiling rose**  
 avec transformateur 220-240V, avec commande T-fasel, avec rosace noir opaque  
 mit Trafo 220-240V, T-fase Steuerung, mit mattschwarzen Baldachin

**O31003**

+69 PTS

## CABLE / CABLE / KABEL

**Power cable and metal rope L.5000mm**  
 Câble d'alimentation/cables L.5000mm  
 Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm

**LCV001**

+41 PTS

## ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

**Red PC ring**  
 Anneau PC rouge  
 Ring PC rot

**AC0014**

=

**Blue PC ring**  
 Anneau PC bleu  
 Ring PC blau

**AC0015**

=

**Light blue PC ring**  
 Anneau PC bleu clair  
 Ring PC hellblau

**AC0016**

=

**Green PC ring**  
 Anneau PC vert  
 Ring PC grün

**AC0017**

=

**CD Led pendant up light, round**


CD Led suspension indirecte, rond

*CD Led indirekte Aufhängung, rund*

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR		
<b>Yellow PC ring</b> Anneau PC jaune <i>Ring PC gelb</i>	<b>AC0018</b>	=
<b>Orange PC ring</b> Anneau PC orange <i>Ring PC orange</i>	<b>AC0019</b>	=
<b>Transparent PC ring</b> Anneau PC transparent <i>Ring PC Transparent</i>	<b>AC0021</b>	=

# CD LED

CD Led pendant down light, triangular  
 CD Led suspension directe, traingulaire  
 CD Led direkte Aufhängung, dreieckig



CODE / REFERENCE / ART. NR.	PRICE / PRIX / PREIS
<b>K31SPE0L02</b>	<b>226 PTS</b>
6,7W LED	
2700K	
CRI90	
<b>DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAFO : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen</b>	
<b>CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen</b>	
<b>CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Black / Noir / Schwarz</b>	

CE IP20 1250lm

1 box  
0,006 M<sup>3</sup> 0,50  
0,90

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Matt black**  
 Noir mat  
 Mattschwarz



**FLM015**

=

## OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN

**without driver, with switch on-off, without ceiling rose**  
 sans transformateur, avec commande on-off, sans rosace  
 kein Trafo, on-off Steuerung, kein baldachin

**O31001**

=

**with driver 220-240V, with switch T-fase, without ceiling rose**  
 avec transformateur 220-240V, avec commande T-fasel, sans rosace  
 mit Trafo 220-240V, T-fase Steuerung, kein baldachin

**O31002**

+34 PTS

**with driver 220-240V, with switch T-fase, with matt black ceiling rose**  
 avec transformateur 220-240V, avec commande T-fasel, avec rosace noir opaque  
 mit Trafo 220-240V, T-fase Steuerung, mit mattschwarzen Baldachin

**O31003**

+69 PTS

## CABLE / CABLE / KABEL

**Power cable and metal rope L.5000mm**  
 Câble d'alimentation/cables L.5000mm  
 Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm

**LCV001**

+41 PTS

## ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

**Red PC ring**  
 Anneau PC rouge  
 Ring PC rot

**AC0014**

=

**Blue PC ring**  
 Anneau PC bleu  
 Ring PC blau

**AC0015**

=

**Light blue PC ring**  
 Anneau PC bleu clair  
 Ring PC hellblau

**AC0016**

=

**Green PC ring**  
 Anneau PC vert  
 Ring PC grün

**AC0017**

=

**CD Led pendant down light, triangular**


CD Led suspension directe, traingulaire

*CD Led direkte Aufhängung, dreieckig*

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR		
<b>Yellow PC ring</b> Anneau PC jaune <i>Ring PC gelb</i>	<b>AC0018</b>	=
<b>Orange PC ring</b> Anneau PC orange <i>Ring PC orange</i>	<b>AC0019</b>	=
<b>Trasparent PC ring</b> Anneau PC transparent <i>Ring PC Transparent</i>	<b>AC0021</b>	=

# CD LED

CD Led pendant up light, triangular  
 CD Led suspension indirecte, triangulaire  
 CD Led indirekte Aufhängung, dreieckig



CODE / REFERENCE / ART. NR.	PRICE / PRIX / PREIS
<b>K31SPE0L03</b>	<b>226 PTS</b>
6,7W LED	
2700K	
CRI90	
<b>DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen</b>	
<b>CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen</b>	
<b>CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Black / Noir / Schwarz</b>	

CE IP20 1250lm

1 box 0,006 M<sup>3</sup> 0,50 0,90

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Matt black**  
 Noir mat  
 Mattschwarz



FLM015

=

## OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN

**without driver, with switch on-off, without ceiling rose**  
 sans transformateur, avec commande on-off, sans rosace  
 kein Trafo, on-off Steuerung, kein baldachin

O31001

=

**with driver 220-240V, with switch T-fase, without ceiling rose**  
 avec transformateur 220-240V, avec commande T-fasel, sans rosace  
 mit Trafo 220-240V, T-fase Steuerung, kein baldachin

O31002

+34 PTS

**with driver 220-240V, with switch T-fase, with matt black ceiling rose**  
 avec transformateur 220-240V, avec commande T-fasel, avec rosace noir opaque  
 mit Trafo 220-240V, T-fase Steuerung, mit mattschwarzen Baldachin

O31003

+69 PTS

## CABLE / CABLE / KABEL

**Power cable and metal rope L.5000mm**  
 Câble d'alimentation/cables L.5000mm  
 Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm

LCV001

+41 PTS

## ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

**Red PC ring**  
 Anneau PC rouge  
 Ring PC rot

AC0014

=

**Blue PC ring**  
 Anneau PC bleu  
 Ring PC blau

AC0015

=

**Light blue PC ring**  
 Anneau PC bleu clair  
 Ring PC hellblau

AC0016

=

**Green PC ring**  
 Anneau PC vert  
 Ring PC grün

AC0017

=

**CD Led pendant up light, triangular**


CD Led suspension indirecte, triangulaire

CD Led indirekte Aufhängung, dreieckig

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR		
<b>Yellow PC ring</b> Anneau PC jaune <i>Ring PC gelb</i>	<b>AC0018</b>	=
<b>Orange PC ring</b> Anneau PC orange <i>Ring PC orange</i>	<b>AC0019</b>	=
<b>Transparent PC ring</b> Anneau PC transparent <i>Ring PC Transparent</i>	<b>AC0021</b>	=

# CD LED

CD Led pendant down light, square  
 CD Led suspension directe, carré  
 CD Led direkte Aufhängung, quadratisch



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K31SPE0L04**

**226 PTS**

6,7W LED

2700K

CRI90

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : **Not included** / Pas inclus / Nicht inbegriffen

CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : **Not included** / Pas inclus / Nicht inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm **Black** / Noir / Schwarz

CE IP20   1250lm  MacAdam Step 3

 1 box  
0,006 M<sup>3</sup>  0,50  
0,90

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Matt black**  
 Noir mat  
 Mattschwarz



**FLM015**

=

## OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN

**without driver, with switch on-off, without ceiling rose**  
 sans transformateur, avec commande on-off, sans rosace  
 kein Trafo, on-off Steuerung, kein baldachin

**O31001**

=

**with driver 220-240V, with switch T-fase, without ceiling rose**  
 avec transformateur 220-240V, avec commande T-fasel, sans rosace  
 mit Trafo 220-240V, T-fase Steuerung, kein baldachin

**O31002**

+34 PTS

**with driver 220-240V, with switch T-fase, with matt black ceiling rose**  
 avec transformateur 220-240V, avec commande T-fasel, avec rosace noir opaque  
 mit Trafo 220-240V, T-fase Steuerung, mit mattschwarzen Baldachin

**O31003**

+69 PTS

## CABLE / CABLE / KABEL

**Power cable and metal rope L.5000mm**  
 Câble d'alimentation/cables L.5000mm  
 Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm

**LCV001**

+41 PTS

## ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

**Red PC ring**  
 Anneau PC rouge  
 Ring PC rot

**AC0014**

=

**Blue PC ring**  
 Anneau PC bleu  
 Ring PC blau

**AC0015**

=

**Light blue PC ring**  
 Anneau PC bleu clair  
 Ring PC hellblau

**AC0016**

=

**Green PC ring**  
 Anneau PC vert  
 Ring PC grün

**AC0017**

=

**CD Led pendant down light, square**


CD Led suspension directe, carré

*CD Led direkte Aufhängung, quadratisch*

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR		
<b>Yellow PC ring</b> Anneau PC jaune <i>Ring PC gelb</i>	<b>AC0018</b>	=
<b>Orange PC ring</b> Anneau PC orange <i>Ring PC orange</i>	<b>AC0019</b>	=
<b>Transparent PC ring</b> Anneau PC transparent <i>Ring PC Transparent</i>	<b>AC0021</b>	=

# CD LED

CD Led pendant down light, square  
 CD Led suspension directe, carré  
 CD Led direkte Aufhängung, quadratisch



CODE / REFERENCE / ART. NR.	PRICE / PRIX / PREIS
<b>K31SPE0L05</b>	<b>226 PTS</b>
6,7W LED	
2700K	
CRI90	
<b>DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen</b>	
<b>CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen</b>	
<b>CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Black / Noir / Schwarz</b>	

CE IP20 1250lm

1 box  
0,006 M<sup>3</sup> 0,50  
0,90

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Matt black**  
 Noir mat  
 Mattschwarz



**FLM015**

=

## OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN

**without driver, with switch on-off, without ceiling rose**  
 sans transformateur, avec commande on-off, sans rosace  
 kein Trafo, on-off Steuerung, kein baldachin

**O31001**

=

**with driver 220-240V, with switch T-fase, without ceiling rose**  
 avec transformateur 220-240V, avec commande T-fasel, sans rosace  
 mit Trafo 220-240V, T-fase Steuerung, kein baldachin

**O31002**

+34 PTS

**with driver 220-240V, with switch T-fase, with matt black ceiling rose**  
 avec transformateur 220-240V, avec commande T-fasel, avec rosace noir opaque  
 mit Trafo 220-240V, T-fase Steuerung, mit mattschwarzen Baldachin

**O31003**

+69 PTS

## CABLE / CABLE / KABEL

**Power cable and metal rope L.5000mm**  
 Câble d'alimentation/cables L.5000mm  
 Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm

**LCV001**

+41 PTS

## ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

**Red PC ring**  
 Anneau PC rouge  
 Ring PC rot

**AC0014**

=

**Blue PC ring**  
 Anneau PC bleu  
 Ring PC blau

**AC0015**

=

**Light blue PC ring**  
 Anneau PC bleu clair  
 Ring PC hellblau

**AC0016**

=

**Green PC ring**  
 Anneau PC vert  
 Ring PC grün

**AC0017**

=

**CD Led pendant down light, square**

CD Led suspension directe, carré

*CD Led direkte Aufhängung, quadratisch*

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR		
<b>Yellow PC ring</b> Anneau PC jaune <i>Ring PC gelb</i>	<b>AC0018</b>	=
<b>Orange PC ring</b> Anneau PC orange <i>Ring PC orange</i>	<b>AC0019</b>	=
<b>Transparent PC ring</b> Anneau PC transparent <i>Ring PC Transparent</i>	<b>AC0021</b>	=

# CD LED


CD Led wall, round  
CD Led applique, rond  
CD Led Wand, rund

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K31AQE0L00**

**281 PTS**



8,4W LED

220-240V

2700K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : T/fase

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Included / Inclus / Inbegriffen

CE IP20 1250lm

1 box  
0,003 M<sup>3</sup> 0,60  
0,90

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Matt black**  
Noir mat  
Mattschwarz



FLM015

=

## ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

**Red PC ring**  
Anneau PC rouge  
Ring PC rot

AC0014

=

**Blue PC ring**  
Anneau PC bleu  
Ring PC blau

AC0015

=

**Light blue PC ring**  
Anneau PC bleu clair  
Ring PC hellblau

AC0016

=

**Green PC ring**  
Anneau PC vert  
Ring PC grün

AC0017

=

**Yellow PC ring**  
Anneau PC jaune  
Ring PC gelb

AC0018

=

**Orange PC ring**  
Anneau PC orange  
Ring PC orange

AC0019

=

**Transparent PC ring**  
Anneau PC transparent  
Ring PC Transparent

AC0021

=


**CD Led wall, triangular**  
 CD Led applique, triangulaire  
 CD Led Wand, dreieckig

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K31AQE0L01**

**281 PTS**



8,4W LED

220-240V

2700K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **T/fase**

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : **Included / Inclus / Inbegriffen**

CE IP20



1250lm



MacAdam Step 3



1 box  
0,003 M³



0,60  
0,90

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Matt black**  
 Noir mat  
 Mattschwarz



FLM015

=

## ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

**Red PC ring**  
 Anneau PC rouge  
 Ring PC rot

AC0014

=

**Blue PC ring**  
 Anneau PC bleu  
 Ring PC blau

AC0015

=

**Light blue PC ring**  
 Anneau PC bleu clair  
 Ring PC hellblau

AC0016

=

**Green PC ring**  
 Anneau PC vert  
 Ring PC grün

AC0017

=

**Yellow PC ring**  
 Anneau PC jaune  
 Ring PC gelb

AC0018

=

**Orange PC ring**  
 Anneau PC orange  
 Ring PC orange

AC0019

=

**Transparent PC ring**  
 Anneau PC transparent  
 Ring PC Transparent

AC0021

=

# CD LED


CD Led wall, square  
CD Led applique, carré  
CD Led Wand, quadratisch

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K31AQE0L02**

**281 PTS**



8,4W LED

220-240V

2700K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : T/fase

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Included / Inclus / Inbegriffen

CE IP20 1250lm

1 box  
0,003 M<sup>3</sup> 0,60  
0,90

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Matt black**  
Noir mat  
Mattschwarz



FLM015

=

## ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

**Red PC ring**  
Anneau PC rouge  
Ring PC rot

AC0014

=

**Blue PC ring**  
Anneau PC bleu  
Ring PC blau

AC0015

=

**Light blue PC ring**  
Anneau PC bleu clair  
Ring PC hellblau

AC0016

=

**Green PC ring**  
Anneau PC vert  
Ring PC grün

AC0017

=

**Yellow PC ring**  
Anneau PC jaune  
Ring PC gelb

AC0018

=

**Orange PC ring**  
Anneau PC orange  
Ring PC orange

AC0019


=

**Transparent PC ring**  
Anneau PC transparent  
Ring PC Transparent

AC0021

=

**Drink pendant 54**  
 Drink suspension 54  
 Drink Aufhängung 54



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K04SPE0L00**

**382 PTS**

6,3W LED

220-240V

2700K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **T/fase**

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAFO : **Included** / Inclus / Inbegriffen

CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : **Not included** / Pas inclus / Nicht inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm **Black** / Noir / Schwarz

IP20 **880lm** MacAdam Step 3 1 box 0,033 M³ 4,00 4,50

**LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE**

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		<b>FLM006</b>	=
<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FLM007</b>	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		<b>FLM008</b>	+43 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten		<b>FLM009</b>	+43 PTS
<b>Gold</b> Or Gold		<b>FLM013</b>	+43 PTS

**SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG**

<b>DALI/Push dimm</b>	<b>CMD003</b>	+63 PTS
-----------------------	---------------	---------

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN**

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt	<b>FRM006</b>	+56 PTS
<b>White</b> Blanc Weiß	<b>FRM007</b>	+56 PTS
<b>Bronze</b> Bronze Bronze	<b>FRM008</b>	+69 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten	<b>FRM009</b>	+69 PTS

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN**

**Gold**  
 Or  
 Gold

**FRM013**

**+69 PTS**

**CABLE / CABLE / KABEL**

**Power cable and metal rope L.5000mm**  
 Câble d'alimentation/cables L.5000mm  
 Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm

**LCV001**

**+41 PTS**

**LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG**

**Light beam angle 45°**  
 Ouverture focale de 45°  
 Blendenöffnung 45°

**AFC003**

**=**

**Light beam angle 60°**  
 Ouverture focale de 60°  
 Blendenöffnung 60°


**AFC004**

**=**

## Drink pendant 76

Drink suspension 76

Drink Aufhängung 76



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K04SPE0L01**

PRICE / PRIX / PREIS

**395 PTS**

6,3W LED

220-240V

2700K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **T/fase**

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : **Included** / Inclus / Inbegriffen

CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : **Not included** / Pas inclus / Nicht inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm **Black** / Noir / Schwarz








 1 box
  0,044 M³
  4,20
  4,70

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		<b>FLM006</b>	=
<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FLM007</b>	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		<b>FLM008</b>	=
<b>Corten</b> Corten Corten		<b>FLM009</b>	=
<b>Gold</b> Or Gold		<b>FLM013</b>	=

### SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

<b>DALI/Push dimm</b>	<b>CMD003</b>	+63 PTS
-----------------------	---------------	---------

### CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt	<b>FRM006</b>	+56 PTS
<b>White</b> Blanc Weiß	<b>FRM007</b>	+56 PTS
<b>Bronze</b> Bronze Bronze	<b>FRM008</b>	+69 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten	<b>FRM009</b>	+69 PTS

## CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN

**Gold**  
 Or  
 Gold

**FRM013**

+69 PTS

## CABLE / CABLE / KABEL

**Power cable and metal rope L.5000mm**  
 Câble d'alimentation/cables L.5000mm  
 Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm

**LCV001**

+41 PTS

## LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

**Light beam angle 45°**  
 Ouverture focale de 45°  
 Blendenöffnung 45°

**AFC003**


=

**Light beam angle 60°**  
 Ouverture focale de 60°  
 Blendenöffnung 60°

**AFC004**

=

**Drink ceiling 73**  
 Drink plafonnier 73  
 Drink Decke 73



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K04SFE0L00**

PRICE / PRIX / PREIS

**504 PTS**

6,3W LED

220-240V

2700K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **T/fase**

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAFO : **Included** / Inclus / Inbegriffen

CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : **Included** / Inclus / Inbegriffen

**LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE**

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		<b>FLM006</b>	=
<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FLM007</b>	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		<b>FLM008</b>	+69 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten		<b>FLM009</b>	+69 PTS
<b>Gold</b> Or Gold		<b>FLM013</b>	+69 PTS

**SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG**

<b>DALI/Push dimm</b>	<b>CMD003</b>	+63 PTS
-----------------------	---------------	---------

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN**

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt	<b>FRM006</b>	=
<b>White</b> Blanc Weiß	<b>FRM007</b>	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze	<b>FRM008</b>	=
<b>Corten</b> Corten Corten	<b>FRM009</b>	=

---

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN**

**Gold**  
Or  
*Gold*

**FRM013**

=

**LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG**

**Light beam angle 45°**  
Ouverture focale de 45°  
*Blendenöffnung 45°*

**AFC003**

=

---

**Light beam angle 60°**  
Ouverture focale de 60°  
*Blendenöffnung 60°*


**AFC004**

=

## Drink ceiling 108

Drink plafonnier 108

Drink Decke 108



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K04SFE0L01**

PRICE / PRIX / PREIS

**610 PTS**

6,3W LED

220-240V

2700K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **T/fase**

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAFO : **Included** / Inclus / Inbegriffen

CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : **Included** / Inclus / Inbegriffen

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		<b>FLM006</b>	=
<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FLM007</b>	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		<b>FLM008</b>	+74 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten		<b>FLM009</b>	+74 PTS
<b>Gold</b> Or Gold		<b>FLM013</b>	+74 PTS

### SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

<b>DALI/Push dimm</b>	<b>CMD003</b>	+63 PTS
-----------------------	---------------	---------

### CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt	<b>FRM006</b>	=
<b>White</b> Blanc Weiß	<b>FRM007</b>	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze	<b>FRM008</b>	=
<b>Corten</b> Corten Corten	<b>FRM009</b>	=

---

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN**

**Gold**  
Or  
*Gold*

**FRM013**

=

**LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG**

**Light beam angle 45°**  
Ouverture focale de 45°  
*Blendenöffnung 45°*

**AFC003**

=

---

**Light beam angle 60°**  
Ouverture focale de 60°  
*Blendenöffnung 60°*

**AFC004**

=


Escape pendant  
Escape suspension  
Escape Aufhängung

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K12SPE0L00**

**792 PTS**



45,2W LED

2700K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **On/Off**

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : **Not included** / Pas inclus / Nicht inbegriffen

CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : **Not included** / Pas inclus / Nicht inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm **Transparent** / Transparent / Durchsichtig

CE IP20 5760lm

1 box  
0,081 M<sup>3</sup> 8,50  
9,00

LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

White Blanc Weiß		FLM007	=
Bronze Bronze Bronze		FLM008	+160 PTS
Corten Corten Corten		FLM009	+160 PTS
Gold Or Gold		FLM013	+160 PTS

FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

White Blanc Weiß		FSM007	=
------------------------	--	--------	---

OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN

without driver, with switch on-off, without ceiling rose sans transformateur, avec commande on-off, sans rosace kein Trafo, on-off Steuerung, kein baldachin		O12001	=
with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM, without ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM, sans rosace mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM Steuerung, kein baldachin		O12002	+131 PTS
with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM, with white ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM, avec rosace blanc mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM Steuerung, mit weissen Baldachin		O12003	+197 PTS

CABLE / CABLE / KABEL


Power cable and metal rope L.5000mm Câble d'alimentation/cables L.5000mm Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm		LCV001	+41 PTS
---	--	--------	---------

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K12PAE0L02**

**129 PTS**



8,7W LED

220-240V

2700K

CRI80

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : T/fase

CE IP20 800lm MacAdam Step 3

1 box  
0,005 M<sup>3</sup> 1,10  
1,50


LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

White Blanc Weiß		FLM007	=
Bronze Bronze Bronze		FLM008	+27 PTS
Corten Corten Corten		FLM009	+27 PTS
Gold Or Gold		FLM013	+27 PTS

FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

White Blanc Weiß		FSM007	=
------------------------	--	--------	---

Escape wall 50  
Escape applique 50  
Escape Wand 50



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K12PAE0L00**

PRICE / PRIX / PREIS

**312 PTS**

12,5W LED

220-240V

2700K

CRI80

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **T/fase**

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : **Included / Inclus / Inbegriffen**

CE IP20 1440lm MacAdam Step 3

1 box  
0,017 M<sup>3</sup> 1,90  
2,10

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE


<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FLM007</b>	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		<b>FLM008</b>	+52 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten		<b>FLM009</b>	+52 PTS
<b>Gold</b> Or Gold		<b>FLM013</b>	+52 PTS

## FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FSM007</b>	=
-------------------------------	--	---------------	---

## SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

DALI/Push dimm		<b>CMD003</b>	+77 PTS
----------------	--	---------------	---------



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K12PAE0L01**

PRICE / PRIX / PREIS

**390 PTS**

22,6W LED

220-240V

2700K

CRI80

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : T/fase

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Included / Inclus / Inbegriffen

CE IP20 LED 2880lm MacAdam Step 3

1 box 0,023 M<sup>3</sup> 2,50 KG 2,80

LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

White Blanc Weiß		FLM007	=
Bronze Bronze Bronze		FLM008	+63 PTS
Corten Corten Corten		FLM009	+63 PTS
Gold Or Gold		FLM013	+63 PTS


FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

White Blanc Weiß		FSM007	=
------------------------	---	--------	---

SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

DALI/Push dimm		CMD003	+77 PTS
----------------	--	--------	---------

**Gout pendant**  
Gout suspension  
Gout Aufhängung



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K14SPE0P00**

**348 PTS**

MAX 1XE27 100W

220-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **T/fase**

CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : **Not included** / Pas inclus / Nicht inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm **Black** / Noir / Schwarz

CE IP20

1 box  
0,050 M<sup>3</sup> 2,30  
2,50

**LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE**

**Glossy white glass**  
Verre blanc brillant  
Glas glänzend weiß



**FLV001**

=

**Glossy black glass**  
Verre noir transparent brillant  
Glas glänzend schwarz durchsichtig



**FLV002**

+27 PTS

**FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL**

**Black goffratino**  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



**FSM006**

=

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN**

**Black goffratino**  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt

**FRM006**

+56 PTS

**CABLE / CABLE / KABEL**

**Power cable and metal rope L.5000mm**  
Câble d'alimentation/cables L.5000mm  
Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm

**LCV001**

+41 PTS

**LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG**

**On/Off bulb**  
Ampoule On/Off  
Glühlampe ein/aus


**LMP002**

+32 PTS

**Dimmable bulb**  
Ampoule à gradation  
Glühlampe dimmbar

**LMP003**

+57 PTS



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K20TVE0P00**

PRICE / PRIX / PREIS

**462 PTS**

MAX 1XE27 100W

220-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

CABLE / CABLE / KABEL : Black / Noir / Schwarz

CE IP20

 3 box  
 0,094 M<sup>3</sup>
 3,90  
 6,00

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Natural linen**  
Lin naturel  
Leinen naturfarben



FLT006

+30 PTS

**Black cotton**  
Coton noir  
Baumwolle schwarz



FLT007

=

## FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL


**Black goffratino**  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FSM006

=

**Bronze**  
Bronze  
Bronze



FSM008

+45 PTS

**Corten**  
Corten  
Corten



FSM009

+45 PTS

**Gold**  
Or  
Gold



FSM013

+45 PTS

## SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

Dimmer

CMD006

+40 PTS

## PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

Type C - EU 2 Poli CEE 7/16

SPN003

=

Type G - GRB 3 Poli

SPN008

+23 PTS

**Grace table**


Grace lampe de table

*Grace Tisch*

---

LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG		
<b>On/Off bulb</b> Ampoule On/Off <i>Glühlampe ein/aus</i>	<b>LMP002</b>	+32 PTS
<b>Dimmable bulb</b> Ampoule à gradation <i>Glühlampe dimmbar</i>	<b>LMP003</b>	+57 PTS

---



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K20TRE0P00**

**473 PTS**

MAX 1XE27 100W

220-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

CABLE / CABLE / KABEL : Black / Noir / Schwarz

CE IP20

3 box  
0,104 M<sup>3</sup> 4,60  
6,90

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>Natural linen</b> Lin naturel Leinen naturfarben		FLT006	+30 PTS
<b>Black cotton</b> Coton noir Baumwolle schwarz		FLT007	=

### FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		FSM006	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		FSM008	+85 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten		FSM009	+85 PTS
<b>Gold</b> Or Gold		FSM013	+85 PTS

### SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

<b>Dimmer</b>		CMD006	+53 PTS
---------------	--	--------	---------

### PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER


<b>Type C - EU 2 Poli CEE 7/16</b>		SPN003	=
<b>Type G - GRB 3 Poli</b>		SPN008	+23 PTS

**Grace floor small**

Grace petite, lampadaire

Grace Boden klein

**LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG****On/Off bulb**Ampoule On/Off  
Glühlampe ein/aus**LMP002****+32 PTS****Dimmable bulb**Ampoule à gradation  
Glühlampe dimmbar**LMP003****+57 PTS**



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K20TRE0P01**

PRICE / PRIX / PREIS

**688 PTS**

MAX 3XE27 60W

220-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **On/Off**

CABLE / CABLE / KABEL : **Black / Noir / Schwarz**

CE IP20

3 box  
0,249 M<sup>3</sup> 6,40  
9,00 KG

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Natural linen**  
Lin naturel  
Leinen naturfarben



**FLT006**

+59 PTS

**Black cotton**  
Coton noir  
Baumwolle schwarz



**FLT007**

=

## FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL


**Black goffratino**  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



**FSM006**

=

**Bronze**  
Bronze  
Bronze



**FSM008**

+91 PTS

**Corten**  
Corten  
Corten



**FSM009**

+91 PTS

**Gold**  
Or  
Gold



**FSM013**

+91 PTS

## SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

**Dimmer**

**CMD006**

+53 PTS

## PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

**Type C - EU 2 Poli CEE 7/16**

**SPN003**

=

**Type G - GRB 3 Poli**


**SPN008**

+23 PTS

**Grace floor large**

Grace grande, lampadaire

*Grace Boden groß***LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG****On/Off bulb**Ampoule On/Off  
*Glühlampe ein/aus***LMP002****+95 PTS****Dimmable bulb**Ampoule à gradation  
*Glühlampe dimmbar***LMP003****+172 PTS**



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K20SPE0P00**

PRICE / PRIX / PREIS

**292 PTS**

MAX 3XE27 60W

220-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **T/fase**

CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : **Not included** / Pas inclus / Nicht inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm **Transparent** / Transparent / Durchsichtig

CE IP20

2 box  
0,130 M<sup>3</sup> 2,70  
3,70

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Natural linen**  
Lin naturel  
Leinen naturfarben



**FLT006**

+40 PTS

**Black cotton**  
Coton noir  
Baumwolle schwarz



**FLT007**

=

## FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

**Black goffratino**  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



**FSM006**

=

## CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN

**Black goffratino**  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt

**FRM006**

+61 PTS

## CABLE / CABLE / KABEL

**Power cable and metal rope L.5000mm**  
Câble d'alimentation/cables L.5000mm  
Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm

**LCV001**

+41 PTS

## LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

**On/Off bulb**  
Ampoule On/Off  
Glühlampe ein/aus

**LMP002**

+95 PTS

**Dimmable bulb**  
Ampoule à gradation  
Glühlampe dimmbar

**LMP003**

+172 PTS

## ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

**Diffuser**  
Diffuseur  
Diffusor


**AC0001**

+56 PTS

## Half Moon table

Half Moon lampe de table

Half Moon Tisch



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K03TVE0P00**

PRICE / PRIX / PREIS

**378 PTS**

MAX 1XE27 100W

220-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

CABLE / CABLE / KABEL : Black / Noir / Schwarz

CE IP20

3 box 0,074 M<sup>3</sup> 6,00 KG 9,20

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>Black opaque cotton</b> Coton noir opaque Baumwolle schwarz bedeckend		<b>FLT003</b>	=
<b>Natural opaque linen</b> Lin naturel opaque Leinen naturfarben bedeckend		<b>FLT010</b>	+30 PTS

### FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		<b>FSM006</b>	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		<b>FSM008</b>	+85 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten		<b>FSM009</b>	+85 PTS
<b>Gold</b> Or Gold		<b>FSM013</b>	+85 PTS

### SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

<b>Dimmer</b>		<b>CMD006</b>	+40 PTS
---------------	--	---------------	---------

### PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

<b>Type C - EU 2 Poli CEE 7/16</b>		<b>SPN003</b>	=
<b>Type G - GRB 3 Poli</b>		<b>SPN008</b>	+23 PTS

# HALF MOON

Half Moon table  
Half Moon lampe de table  
Half Moon Tisch

## LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

**On/Off bulb**  
Ampoule On/Off  
Glühlampe ein/aus

LMP002

+32 PTS

**Dimmable bulb**  
Ampoule à gradation  
Glühlampe dimmbar

LMP003

+57 PTS

## ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

**Yellow fabric inside**  
Tissu jaune à l'intérieur  
Innen Stoff gelb

AC0006

+52 PTS

**Orange fabric inside**  
Tissu orange à l'intérieur  
Innen Stoff orange

AC0007

+52 PTS

**Fuchsia fabric inside**  
Tissu fuchsia à l'intérieur  
Innen Stoff pink

AC0008

+52 PTS

**White PVC inside**  
PVC blanc à l'intérieur  
Innen PVC weiss


AC0020

=

## Half Moon floor small

Half Moon petit, lampadaire

Half Moon Boden klein



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K03TREOP00**

PRICE / PRIX / PREIS

**401 PTS**

MAX 1XE27 100W

220-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

CABLE / CABLE / KABEL : Black / Noir / Schwarz

CE IP20

3 box  
0,122 M<sup>3</sup> 8,70  
13,50

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>Black opaque cotton</b> Coton noir opaque Baumwolle schwarz bedeckend		<b>FLT003</b>	=
<b>Natural opaque linen</b> Lin naturel opaque Leinen naturfarben bedeckend		<b>FLT010</b>	+30 PTS

### FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		<b>FSM006</b>	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		<b>FSM008</b>	+111 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten		<b>FSM009</b>	+111 PTS
<b>Gold</b> Or Gold		<b>FSM013</b>	+111 PTS

### SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

<b>Dimmer</b>		<b>CMD006</b>	+53 PTS
---------------	--	---------------	---------

### PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

<b>Type C - EU 2 Poli CEE 7/16</b>		<b>SPN003</b>	=
<b>Type G - GRB 3 Poli</b>		<b>SPN008</b>	+23 PTS

## LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG


<b>On/Off bulb</b> Ampoule On/Off Glühlampe ein/aus	LMP002	+32 PTS
<b>Dimmable bulb</b> Ampoule à gradation Glühlampe dimmbar	LMP003	+57 PTS

## ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

<b>Yellow fabric inside</b> Tissu jaune à l'intérieur Innen Stoff gelb	AC0006	+52 PTS
<b>Orange fabric inside</b> Tissu orange à l'intérieur Innen Stoff orange	AC0007	+52 PTS
<b>Fuchsia fabric inside</b> Tissu fuchsia à l'intérieur Innen Stoff pink	AC0008	+52 PTS
<b>White PVC inside</b> PVC blanc à l'intérieur Innen PVC weiss	AC0020	=

**Half Moon floor large**  
 Half Moon grand, lampadaire  
 Half Moon Boden groß

# HALF MOON



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K03TRE0P01**

PRICE / PRIX / PREIS

**618 PTS**

MAX 3XE27 60W

220-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

CABLE / CABLE / KABEL : Black / Noir / Schwarz

CE IP20

3 box  
 0,192 M<sup>3</sup> 12,10  
 16,40

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Black opaque cotton**  
 Coton noir opaque  
 Baumwolle schwarz bedeckend



FLT003

=

**Natural opaque linen**  
 Lin naturel opaque  
 Leinen naturfarben bedeckend



FLT010

+39 PTS

## FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

**Black goffratino**  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



FSM006

=

**Bronze**  
 Bronze  
 Bronze



FSM008

+118 PTS

**Corten**  
 Corten  
 Corten



FSM009

+118 PTS

**Gold**  
 Or  
 Gold



FSM013

+118 PTS

## SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

Dimmer

CMD006

+53 PTS

## PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

Type C - EU 2 Poli CEE 7/16

SPN003

=

Type G - GRB 3 Poli

SPN008

+23 PTS

## LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG


<b>On/Off bulb</b> Ampoule On/Off <i>Glühlampe ein/aus</i>	<b>LMP002</b>	+95 PTS
<b>Dimmable bulb</b> Ampoule à gradation <i>Glühlampe dimmbar</i>	<b>LMP003</b>	+172 PTS

## ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

<b>Yellow fabric inside</b> Tissu jaune à l'intérieur <i>Innen Stoff gelb</i>	<b>AC0006</b>	+69 PTS
<b>Orange fabric inside</b> Tissu orange à l'intérieur <i>Innen Stoff orange</i>	<b>AC0007</b>	+69 PTS
<b>Fuchsia fabric inside</b> Tissu fuchsia à l'intérieur <i>Innen Stoff pink</i>	<b>AC0008</b>	+69 PTS
<b>White PVC inside</b> PVC blanc à l'intérieur <i>Innen PVC weiss</i>	<b>AC0020</b>	=
<b>Diffuser</b> Diffuseur <i>Diffusor</i>	<b>AC1001</b>	+74 PTS

**Half Moon pendant**  
 Half Moon suspension  
 Half Moon Aufhängung

# HALF MOON



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K03SPE0P00**

PRICE / PRIX / PREIS

**348 PTS**

MAX 3XE27 60W

220-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **T/fase**

CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : **Not included** / Pas inclus / Nicht inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm **Black** / Noir / Schwarz

CE IP20

2 box  
0,131 M<sup>3</sup> 3,00  
5,00

**LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE**

**Black opaque cotton**  
 Coton noir opaque  
 Baumwolle schwarz bedeckend



**FLT003**

=

**Natural opaque linen**  
 Lin naturel opaque  
 Leinen naturfarben bedeckend



**FLT010**

+39 PTS

**FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL**

**Black goffratino**  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



**FSM006**

=

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN**

**Black goffratino**  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt

**FRM006**

+56 PTS

**CABLE / CABLE / KABEL**

**Power cable and metal rope L.5000mm**  
 Câble d'alimentation/cables L.5000mm  
 Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm

**LCV001**

+41 PTS

**LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG**

**On/Off bulb**  
 Ampoule On/Off  
 Glühlampe ein/aus

**LMP002**

+95 PTS

**Dimmable bulb**  
 Ampoule à gradation  
 Glühlampe dimmbar

**LMP003**

+172 PTS

**ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR**

**Yellow fabric inside**  
 Tissu jaune à l'intérieur  
 Innen Stoff gelb

**AC0006**

+69 PTS


# HALF MOON

Half Moon pendant  
Half Moon suspension  
Half Moon Aufhängung

## ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

<b>Orange fabric inside</b> Tissu orange à l'intérieur <i>Innen Stoff orange</i>	<b>AC0007</b>	+69 PTS
<b>Fuchsia fabric inside</b> Tissu fuchsia à l'intérieur <i>Innen Stoff pink</i>	<b>AC0008</b>	+69 PTS
<b>White PVC inside</b> PVC blanc à l'intérieur <i>Innen PVC weiss</i>	<b>AC0020</b>	=
<b>Diffuser</b> Diffuseur <i>Diffusor</i>	<b>AC1001</b>	+74 PTS

**Mirage pendant**  
Mirage suspension  
Mirage Aufhängung



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K24SPE0L00**

PRICE / PRIX / PREIS

**211 PTS**

9,6W LED

220-240V

2700K

CRI80

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **T/fase**

CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : **Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm **Transparent / Transparent / Durchsichtig**

CE IP20   800lm

 1 box  
0,011 M<sup>3</sup>  0,70  
1,70

**LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE**


<b>Polished chrome</b> Chromé brillant Chrom glänzend		<b>FLM002</b>	+54 PTS
<b>Polished copper</b> Cuivre poli Kupfer glänzend		<b>FLM003</b>	+54 PTS
<b>Polished gold</b> Or brillant Gold glänzend		<b>FLM004</b>	+54 PTS
<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FLM007</b>	=

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN**

<b>Polished chrome</b> Chromé brillant Chrom glänzend		<b>FRM002</b>	+61 PTS
<b>Polished copper</b> Cuivre poli Kupfer glänzend		<b>FRM003</b>	+61 PTS
<b>Polished gold</b> Or brillant Gold glänzend		<b>FRM004</b>	+61 PTS
<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FRM007</b>	+46 PTS

**CABLE / CABLE / KABEL**

<b>Power cable and metal rope L.5000mm</b> Câble d'alimentation/cables L.5000mm Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm		<b>LCV001</b>	+41 PTS
--	--	---------------	---------



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K09TVE0P00****522 PTS**

MAX 1XE27 100W

220-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

CABLE / CABLE / KABEL : Black / Noir / Schwarz

CE IP20

 2 box  
 0,074 M<sup>3</sup>
 2,20  
 2,70

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>White fibreglass</b> Fibre de verre blanche Glasfaser weiß		FLC001	=
<b>Red fibreglass</b> Fibre de verre rouge Glasfaser rot		FLC002	=
<b>Orange fibreglass</b> Fibre de verre orange Glasfaser orange		FLC003	=
<b>Gold fibreglass</b> Fibre de verre dorée Glasfaser gold		FLC004	=
<b>Silver fibreglass</b> Fibre de verre argent Glasfaser silber		FLC005	=

## FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		FSM006	=
---	--	--------	---

## SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

<b>Dimmer</b>		CMD006	+40 PTS
---------------	--	--------	---------

## PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

<b>Type C - EU 2 Poli CEE 7/16</b>		SPN003	=
<b>Type G - GRB 3 Poli</b>		SPN008	+23 PTS

**Ola table**

Ola lampe de table

*Ola Tisch*


---

LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG		
<b>On/Off bulb</b> Ampoule On/Off <i>Glühlampe ein/aus</i>	<b>LMP002</b>	+32 PTS
<b>Dimmable bulb</b> Ampoule à gradation <i>Glühlampe dimmbar</i>	<b>LMP003</b>	+57 PTS

---

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K09TRE0P01****884 PTS**

MAX 3XE27 60W

220-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

CABLE / CABLE / KABEL : Black / Noir / Schwarz

CE IP20

 2 box  
 0,600 M<sup>3</sup>
 11,50  
 12,60

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>White fibreglass</b> Fibre de verre blanche Glasfaser weiß		FLC001	=
<b>Red fibreglass</b> Fibre de verre rouge Glasfaser rot		FLC002	=
<b>Orange fibreglass</b> Fibre de verre orange Glasfaser orange		FLC003	=
<b>Gold fibreglass</b> Fibre de verre dorée Glasfaser gold		FLC004	=
<b>Silver fibreglass</b> Fibre de verre argent Glasfaser silber		FLC005	=

## FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		FSM006	=
---	--	--------	---

## SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

<b>Dimmer</b>		CMD006	+53 PTS
---------------	--	--------	---------

## PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

<b>Type C - EU 2 Poli CEE 7/16</b>		SPN003	=
<b>Type G - GRB 3 Poli</b>		SPN008	+23 PTS

**Ola Move floor**


Ola Move lampadaire

*Ola Move Boden*

---

LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG		
<b>On/Off bulb</b> Ampoule On/Off <i>Glühlampe ein/aus</i>	<b>LMP002</b>	+95 PTS
<b>Dimmable bulb</b> Ampoule à gradation <i>Glühlampe dimmbar</i>	<b>LMP003</b>	+172 PTS

---



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K09TRE0P00****1131 PTS**

MAX 3XE27 60W

220-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

CABLE / CABLE / KABEL : Black / Noir / Schwarz

CE IP20

 2 box  
 0,371 M<sup>3</sup>
 9,40  
 8,60

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>White fibreglass</b> Fibre de verre blanche Glasfaser weiß		FLC001	=
<b>Red fibreglass</b> Fibre de verre rouge Glasfaser rot		FLC002	=
<b>Orange fibreglass</b> Fibre de verre orange Glasfaser orange		FLC003	=
<b>Gold fibreglass</b> Fibre de verre dorée Glasfaser gold		FLC004	=
<b>Silver fibreglass</b> Fibre de verre argent Glasfaser silber		FLC005	=

## FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		FSM006	=
---	--	--------	---

## SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

<b>Dimmer</b>		CMD006	+53 PTS
---------------	--	--------	---------

## PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

<b>Type C - EU 2 Poli CEE 7/16</b>		SPN003	=
<b>Type G - GRB 3 Poli</b>		SPN008	+23 PTS


Ola floor  
Ola lampadaire  
Ola Boden

---

**LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG**

<b>On/Off bulb</b> Ampoule On/Off Glühlampe ein/aus	<b>LMP002</b>	+95 PTS
<b>Dimmable bulb</b> Ampoule à gradation Glühlampe dimmbar	<b>LMP003</b>	+172 PTS

---



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K09SPE0P00**

**965 PTS**

MAX 3XE27 60W

220-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : T/fase

CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : **Not included** / Pas inclus / Nicht inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm **Transparent** / Transparent / Durchsichtig

CE IP20

2 box  
0,308 M<sup>3</sup> 6,50  
7,40

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>White fibreglass</b> Fibre de verre blanche Glasfaser weiß		<b>FLC001</b>	=
<b>Red fibreglass</b> Fibre de verre rouge Glasfaser rot		<b>FLC002</b>	=
<b>Orange fibreglass</b> Fibre de verre orange Glasfaser orange		<b>FLC003</b>	=
<b>Gold fibreglass</b> Fibre de verre dorée Glasfaser gold		<b>FLC004</b>	=
<b>Silver fibreglass</b> Fibre de verre argent Glasfaser silber		<b>FLC005</b>	=

### FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		<b>FSM006</b>	=
---	--	---------------	---

### CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		<b>FRM006</b>	+56 PTS
<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FRM007</b>	+56 PTS

### CABLE / CABLE / KABEL

<b>Power cable and metal rope L.5000mm</b> Câble d'alimentation/cables L.5000mm Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm		<b>LCV001</b>	+41 PTS
--	--	---------------	---------

**Ola pendant**


Ola suspension

Ola Aufhängung

---

LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG		
<b>On/Off bulb</b> Ampoule On/Off Glühlampe ein/aus	<b>LMP002</b>	+95 PTS
<b>Dimmable bulb</b> Ampoule à gradation Glühlampe dimmbar	<b>LMP003</b>	+172 PTS
ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR		
<b>Diffuser</b> Diffuseur Diffusor	<b>AC0001</b>	+127 PTS

---



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K09SPE0P01**

**453 PTS**

MAX 3XE27 60W

220-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **T/fase**

CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : **Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm **Transparent / Transparent / Durchsichtig**

CE IP20

2 box  
0,182 M<sup>3</sup> 5,80  
7,20

**LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE**

<b>White fibreglass</b> Fibre de verre blanche Glasfaser weiß		<b>FLC001</b>	=
<b>Red fibreglass</b> Fibre de verre rouge Glasfaser rot		<b>FLC002</b>	=
<b>Orange fibreglass</b> Fibre de verre orange Glasfaser orange		<b>FLC003</b>	=
<b>Gold fibreglass</b> Fibre de verre dorée Glasfaser gold		<b>FLC004</b>	=
<b>Silver fibreglass</b> Fibre de verre argent Glasfaser silber		<b>FLC005</b>	=

**FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL**

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		<b>FSM006</b>	=
---	--	---------------	---

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN**

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		<b>FRM006</b>	+56 PTS
<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FRM007</b>	+56 PTS

**CABLE / CABLE / KABEL**

<b>Power cable and metal rope L.5000mm</b> Câble d'alimentation/cables L.5000mm Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm		<b>LCV001</b>	+41 PTS
--	--	---------------	---------

**Ola Fly pendant**


Ola Fly suspension

*Ola Fly Aufhängung*

<b>LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG</b>		
<b>On/Off bulb</b> Ampoule On/Off <i>Glühlampe ein/aus</i>	<b>LMP002</b>	+95 PTS
<b>Dimmable bulb</b> Ampoule à gradation <i>Glühlampe dimmbar</i>	<b>LMP003</b>	+172 PTS
<b>ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR</b>		
<b>Diffuser</b> Diffuseur <i>Diffusor</i>	<b>AC0001</b>	+111 PTS

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K09SFE0P00****469 PTS**

MAX 3XE27 60W

220-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : T/fase

CE IP20

 2 box  
 0,178 M<sup>3</sup>
 5,40  
 6,40

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>White fibreglass</b> Fibre de verre blanche Glasfaser weiß		FLC001	=
<b>Red fibreglass</b> Fibre de verre rouge Glasfaser rot		FLC002	=
<b>Orange fibreglass</b> Fibre de verre orange Glasfaser orange		FLC003	=
<b>Gold fibreglass</b> Fibre de verre dorée Glasfaser gold		FLC004	=
<b>Silver fibreglass</b> Fibre de verre argent Glasfaser silber		FLC005	=


## FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		FSM006	=
---	--	--------	---

## LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

<b>On/Off bulb</b> Ampoule On/Off Glühlampe ein/aus		LMP002	+95 PTS
<b>Dimmable bulb</b> Ampoule à gradation Glühlampe dimmbar		LMP003	+172 PTS

**Pipes pendant**  
Pipes suspension  
Pipes Aufhängung



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K23SPE0L00**

PRICE / PRIX / PREIS

**1279 PTS**

17W LED

2700K

CRI80

**DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Transparent / Transparent / Durchsichtig**

CE IP20 1400lm

1 box  
0,137 M<sup>3</sup> 6,30  
10,30

**LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE**


<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FLM007</b>	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		<b>FLM008</b>	+252 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten		<b>FLM009</b>	+252 PTS
<b>Gold</b> Or Gold		<b>FLM013</b>	+252 PTS

**OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN**

<b>without driver, with switch on-off, without ceiling rose</b> sans transformateur, avec commande on-off, sans rosace kein Trafo, on-off Steuerung, kein baldachin	<b>O23001</b>	=
<b>with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM, without ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM, sans rosace mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM Steuerung, kein baldachin	<b>O23002</b>	+124 PTS
<b>with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM, with white ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM, avec rosace blanc mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM Steuerung, mit weissen Baldachin	<b>O23003</b>	+198 PTS

**CABLE / CABLE / KABEL**

<b>Power cable and metal rope L.5000mm</b> Câble d'alimentation/cables L.5000mm Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm	<b>LCV001</b>	+41 PTS
--	---------------	---------



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K30SPE0L00**

**537 PTS**

28W LED

2700K

CRI90

**DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Transparent / Transparent / Durchsichtig**

CE IP20



24V

4548lm



MacAdam Step 3

1 box  
0,028 M<sup>3</sup>

1,60  
KG  
2,10

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

White Blanc Weiß		FLM007	=
Bronze Bronze Bronze		FLM008	+33 PTS
Corten Corten Corten		FLM009	+33 PTS
Gold Or Gold		FLM013	+33 PTS


## OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN

without driver, with switch on-off, without ceiling rose sans transformateur, avec commande on-off, sans rosace kein Trafo, on-off Steuerung, kein baldachin		O30001	=
with driver 220-240V, with switch on-off, without ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, sans rosace mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, kein baldachin		O30002	+58 PTS
with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., without ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., sans rosace mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot. Steuerung, kein Baldachin		O30003	+154 PTS
with driver 220-240V, with switch on-off, with white ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, avec rosace blanc mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, mit weissen Baldachin		O30004	+166 PTS
with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., with white ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., avec rosace blanc mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot. Steuerung, mit weissen Baldachin		O30005	+262 PTS

## CABLE / CABLE / KABEL

Power cable and metal rope L.5000mm Câble d'alimentation/cables L.5000mm Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm		LCV001	+41 PTS
---	--	--------	---------

**Planet pendant 70, down and up light**  
 Pipes suspension 70, directe et indirecte  
 Planet Aufhängung 70, direkt und indirekt



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K30SPE0L03**

**705 PTS**

54W LED

2700K

CRI90

**DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Transparent / Transparent / Durchsichtig**

CE IP20 MacAdam Step 3

1 box  
0,028 M<sup>3</sup> 1,60  
2,10

**LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE**


White Blanc Weiß		FLM007	=
Bronze Bronze Bronze		FLM008	+33 PTS
Corten Corten Corten		FLM009	+33 PTS
Gold Or Gold		FLM013	+33 PTS

**OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN**

without driver, with switch on-off, without ceiling rose sans transformateur, avec commande on-off, sans rosace kein Trafo, on-off Steuerung, kein baldachin		O30001	=
with driver 220-240V, with switch on-off, without ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, sans rosace mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, kein baldachin		O30002	+58 PTS
with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., without ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., sans rosace mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot. Steuerung, kein Baldachin		O30003	+154 PTS
with driver 220-240V, with switch on-off, with white ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, avec rosace blanc mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, mit weissen Baldachin		O30004	+166 PTS
with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., with white ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., avec rosace blanc mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot. Steuerung, mit weissen Baldachin		O30005	+262 PTS

**CABLE / CABLE / KABEL**

Power cable and metal rope L.5000mm Câble d'alimentation/cables L.5000mm Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm		LCV001	+41 PTS
---	--	--------	---------



CODE / REFERENCE / ART. NR.	PRICE / PRIX / PREIS
<b>K30SPE0L01</b>	<b>631 PTS</b>
35W LED	
2700K	
CRI90	
<b>DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen</b>	
<b>CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen</b>	
<b>CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Transparent / Transparent / Durchsichtig</b>	

CE IP20 24V 5880lm

1 box 0,045 M<sup>3</sup> 2,10 2,60

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

White Blanc Weiß		FLM007	=
Bronze Bronze Bronze		FLM008	+46 PTS
Corten Corten Corten		FLM009	+46 PTS
Gold Or Gold		FLM013	+46 PTS


## OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN

without driver, with switch on-off, without ceiling rose sans transformateur, avec commande on-off, sans rosace kein Trafo, on-off Steuerung, kein baldachin		O30001	=
with driver 220-240V, with switch on-off, without ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, sans rosace mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, kein baldachin		O30002	+58 PTS
with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., without ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., sans rosace mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot. Steuerung, kein Baldachin		O30003	+154 PTS
with driver 220-240V, with switch on-off, with white ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, avec rosace blanc mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, mit weissen Baldachin		O30004	+166 PTS
with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., with white ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., avec rosace blanc mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot. Steuerung, mit weissen Baldachin		O30005	+262 PTS

## CABLE / CABLE / KABEL

Power cable and metal rope L.5000mm Câble d'alimentation/cables L.5000mm Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm		LCV001	+41 PTS
---	--	--------	---------

**Planet pendant 90, down and up light**  
 Pipes suspension 90, directe et indirecte  
 Planet Aufhängung 90, direkt und indirekt



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K30SPE0L04**

PRICE / PRIX / PREIS

**856 PTS**

67W LED

2700K

CRI90

**DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Transparent / Transparent / Durchsichtig**

CE IP20 24V 11760lm

1 box 0,045 M<sup>3</sup> 2,10 2,60

**LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE**


White Blanc Weiß		FLM007	=
Bronze Bronze Bronze		FLM008	+46 PTS
Corten Corten Corten		FLM009	+46 PTS
Gold Or Gold		FLM013	+46 PTS

**OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN**

without driver, with switch on-off, without ceiling rose sans transformateur, avec commande on-off, sans rosace kein Trafo, on-off Steuerung, kein baldachin		O30001	=
with driver 220-240V, with switch on-off, without ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, sans rosace mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, kein baldachin		O30002	+108 PTS
with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., without ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., sans rosace mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot. Steuerung, kein Baldachin		O30003	+204 PTS
with driver 220-240V, with switch on-off, with white ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, avec rosace blanc mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, mit weissen Baldachin		O30004	+216 PTS
with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., with white ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., avec rosace blanc mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot. Steuerung, mit weissen Baldachin		O30005	+312 PTS

**CABLE / CABLE / KABEL**

Power cable and metal rope L.5000mm Câble d'alimentation/cables L.5000mm Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm		LCV001	+41 PTS
---	--	--------	---------



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K30SPE0L02**

**681 PTS**

46W LED

2700K

CRI90

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : **Not included** / Pas inclus / Nicht inbegriffen

CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : **Not included** / Pas inclus / Nicht inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm **Transparent** / Transparent / Durchsichtig

CE IP20



24V

7696lm



MacAdam Step 3

1 box  
0,066 M<sup>3</sup>

2,50  
KG  
3,20

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

White Blanc Weiß		FLM007	=
Bronze Bronze Bronze		FLM008	+46 PTS
Corten Corten Corten		FLM009	+46 PTS
Gold Or Gold		FLM013	+46 PTS


## OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN

without driver, with switch on-off, without ceiling rose sans transformateur, avec commande on-off, sans rosace kein Trafo, on-off Steuerung, kein baldachin		O30001	=
with driver 220-240V, with switch on-off, without ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, sans rosace mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, kein baldachin		O30002	+58 PTS
with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., without ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., sans rosace mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot. Steuerung, kein Baldachin		O30003	+154 PTS
with driver 220-240V, with switch on-off, with white ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, avec rosace blanc mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, mit weissen Baldachin		O30004	+166 PTS
with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., with white ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., avec rosace blanc mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot. Steuerung, mit weissen Baldachin		O30005	+262 PTS

## CABLE / CABLE / KABEL

Power cable and metal rope L.5000mm Câble d'alimentation/cables L.5000mm Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm		LCV001	+41 PTS
---	--	--------	---------

**Planet pendant 110, down and up light**  
 Pipes suspension 110, directe et indirecte  
 Planet Aufhängung 110, direkt und indirekt



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K30SPE0L05**

**896 PTS**

88W LED

2700K

CRI90

**DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**


**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Transparent / Transparent / Durchsichtig**

CE IP20 LED 24V 15392lm MacAdam Step 3

1 box 0,066 M<sup>3</sup> 2,50 KG 3,20

**LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE**

White Blanc Weiß		FLM007	=
Bronze Bronze Bronze		FLM008	+46 PTS
Corten Corten Corten		FLM009	+46 PTS
Gold Or Gold		FLM013	+46 PTS

**OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN**

without driver, with switch on-off, without ceiling rose sans transformateur, avec commande on-off, sans rosace kein Trafo, on-off Steuerung, kein baldachin		O30001	=
with driver 220-240V, with switch on-off, without ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, sans rosace mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, kein baldachin		O30002	+108 PTS
with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., without ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., sans rosace mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot. Steuerung, kein Baldachin		O30003	+204 PTS
with driver 220-240V, with switch on-off, with white ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, avec rosace blanc mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, mit weissen Baldachin		O30004	+216 PTS
with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., with white ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., avec rosace blanc mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot. Steuerung, mit weissen Baldachin		O30005	+312 PTS

**CABLE / CABLE / KABEL**

Power cable and metal rope L.5000mm Câble d'alimentation/cables L.5000mm Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm		LCV001	+41 PTS
---	--	--------	---------

CODE / REFERENCE / ART. NR.


PRICE / PRIX / PREIS

**K30RSE0L01**

**160 PTS**

220-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off



Insert drivers in order 1,2,3 indicated in the drawing

CE IP20 ⚡

1 box 0,008 M<sup>3</sup> 0,00 KG 2,60

**POWER / ALIMENTATION ÉLECTRIQUE / VERSORGUNG**

**Power 60W**  
 Alimentation électrique 60W  
 Versorgung 60W

**SYS001** +58 PTS

**Power 120W**  
 Alimentation électrique 120W  
 Versorgung 120W

**SYS003** +108 PTS

**SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG**

All in one - DALI/Push dimm/1-10V/Pot.

**CMD001** +285 PTS

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN**


**White**  
 Blanc  
 Weiß

**FRM007** =

## Shadow wall 33

Shadow applique 33

Shadow Wand 33



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K11PAE0L00**

PRICE / PRIX / PREIS

**209 PTS**

16W LED

220-240V

2700K

CRI80

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **T/fase**

CE IP20  1600lm

 1 box  
0,011 M<sup>3</sup>  1,70  
2,30

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FLM007</b>	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		<b>FLM008</b>	+34 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten		<b>FLM009</b>	+34 PTS
<b>Gold</b> Or Gold		<b>FLM013</b>	+34 PTS

### FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL


<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FSM007</b>	=
-------------------------------	--	---------------	---

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K11PAE0L01**

**370 PTS**



24W LED

220-240V

2700K



CRI80

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : T/fase

CE IP20   2400lm

 1 box  
0,019 M<sup>3</sup>  3,10  
4,00

LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

White Blanc Weiß		FLM007	=
Bronze Bronze Bronze		FLM008	+57 PTS
Corten Corten Corten		FLM009	+57 PTS
Gold Or Gold		FLM013	+57 PTS


FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

White Blanc Weiß		FSM007	=
------------------------	---	--------	---

## Slice pendant 30

Slice suspension 30

Slice Aufhängung 30



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K02SPE0L00****227 PTS**

6,3W LED

220-240V

2700K


CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **T/fase**DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : **Included** / Inclus / InbegriffenCEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : **Not included** / Pas inclus / Nicht inbegriffenCABLE / CABLE / KABEL : 2400mm **Black** / Noir / Schwarz

CE IP20   **880lm**  MacAdam Step 3

1 box 0,004 M<sup>3</sup>  1,00 1,50

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		<b>FLM006</b>	=
<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FLM007</b>	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		<b>FLM008</b>	+17 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten		<b>FLM009</b>	+17 PTS
<b>Gold</b> Or Gold		<b>FLM013</b>	+17 PTS

## SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

<b>DALI/ Push dimm</b>	<b>CMD003</b>	+63 PTS
------------------------	---------------	---------

## CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt	<b>FRM006</b>	=
---	---------------	---

## CABLE / CABLE / KABEL

<b>Power cable and metal rope L.5000mm</b> Câble d'alimentation/cables L.5000mm Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm	<b>LCV001</b>	+41 PTS
--	---------------	---------

## LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

<b>Light beam angle 45°</b> Ouverture focale de 45° Blendenöffnung 45°	<b>AFC003</b>	=
--	---------------	---

**LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG**

**Light beam angle 60°**  
Ouverture focale de 60°  
Blendenöffnung 60°

AFC004

=

**ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR**

**Black ABS reflector**  
Réflecteur en ABS noir gaufré  
Reflektor ABS schwarz geprägt

AC0009

=

**White ABS reflector**  
Réflecteur en ABS blanc  
Reflektor ABS weiß

AC0010

=

**Gold ABS reflector**  
Réflecteur en ABS doré  
Reflektor ABS gold

AC0011

=

**Bronze ABS reflector**  
Réflecteur en ABS bronze  
Reflektor ABS bronze

AC0012

=

**Corten ABS reflector**  
Réflecteur en ABS corten  
Reflektor ABS Corten


AC0013

=

## Slice pendant 45

Slice suspension 45

Slice Aufhängung 45



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K02SPE0L01**

PRICE / PRIX / PREIS

**247 PTS**

6,3W LED

220-240V

2700K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **T/fase**

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAFO : **Included** / Inclus / Inbegriffen


CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : **Not included** / Pas inclus / Nicht inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm **Black** / Noir / Schwarz











### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		<b>FLM006</b>	=
<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FLM007</b>	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		<b>FLM008</b>	+23 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten		<b>FLM009</b>	+23 PTS
<b>Gold</b> Or Gold		<b>FLM013</b>	+23 PTS

### SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

<b>DALI/Push dimm</b>		<b>CMD003</b>	+63 PTS
-----------------------	--	---------------	---------

### CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		<b>FRM006</b>	=
---	--	---------------	---

### CABLE / CABLE / KABEL

<b>Power cable and metal rope L.5000mm</b> Câble d'alimentation/cables L.5000mm Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm		<b>LCV001</b>	+41 PTS
--	--	---------------	---------

### LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

<b>Light beam angle 45°</b> Ouverture focale de 45° Blendenöffnung 45°		<b>AFC003</b>	=
--	--	---------------	---

**LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG**

**Light beam angle 60°**  
 Ouverture focale de 60°  
 Blendenöffnung 60°

AFC004

=

**ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR**

**Black ABS reflector**  
 Réflecteur en ABS noir gaufré  
 Reflektor ABS schwarz geprägt

AC0009

=

**White ABS reflector**  
 Réflecteur en ABS blanc  
 Reflektor ABS weiß

AC0010

=

**Gold ABS reflector**  
 Réflecteur en ABS doré  
 Reflektor ABS gold

AC0011

=

**Bronze ABS reflector**  
 Réflecteur en ABS bronze  
 Reflektor ABS bronze

AC0012


=

**Corten ABS reflector**  
 Réflecteur en ABS corten  
 Reflektor ABS Corten

AC0013

=

Slice ceiling 30  
Slice plafonnier 30  
Slice Decke 30



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K02SFE0L00**

PRICE / PRIX / PREIS

**227 PTS**

6,3W LED

220-240V

2700K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **T/fase**DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : **Included / Inclus / Inbegriffen**

CE IP20



880lm

MacAdam  
Step 31 box  
0,004 M³1,00  
1,50

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		FLM006	=
<b>White</b> Blanc Weiß		FLM007	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		FLM008	+17 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten		FLM009	+17 PTS
<b>Gold</b> Or Gold		FLM013	+17 PTS

## SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

DALI/Push dimm		CMD003	+86 PTS
----------------	--	--------	---------

## LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

<b>Light beam angle 45°</b> Ouverture focale de 45° Blendenöffnung 45°		AFC003	=
<b>Light beam angle 60°</b> Ouverture focale de 60° Blendenöffnung 60°		AFC004	=


## ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

<b>Black ABS reflector</b> Réflecteur en ABS noir gaufré Reflektor ABS schwarz geprägt		AC0009	=
--	--	--------	---

## ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

<b>White ABS reflector</b> Réflecteur en ABS blanc <i>Reflektor ABS weiß</i>	<b>AC0010</b>	=
<b>Gold ABS reflector</b> Réflecteur en ABS doré <i>Reflektor ABS gold</i>	<b>AC0011</b>	=
<b>Bronze ABS reflector</b> Réflecteur en ABS bronze <i>Reflektor ABS bronze</i>	<b>AC0012</b>	=
<b>Corten ABS reflector</b> Réflecteur en ABS corten <i>Reflektor ABS Corten</i>	<b>AC0013</b>	=

Slice ceiling 45  
 Slice plafonnier 45  
 Slice Decke 45



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K02SFE0L01**

**247 PTS**

6,3W LED

220-240V

2700K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **T/fase**

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : **Included / Inclus / Inbegriffen**

LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		<b>FLM006</b>	=
<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FLM007</b>	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		<b>FLM008</b>	+23 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten		<b>FLM009</b>	+23 PTS
<b>Gold</b> Or Gold		<b>FLM013</b>	+23 PTS

SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

<b>DALI/Push dimm</b>		<b>CMD003</b>	+63 PTS
-----------------------	--	---------------	---------

LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

<b>Light beam angle 45°</b> Ouverture focale de 45° Blendenöffnung 45°		<b>AFC003</b>	=
<b>Light beam angle 60°</b> Ouverture focale de 60° Blendenöffnung 60°		<b>AFC004</b>	=


ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

<b>Black ABS reflector</b> Réflecteur en ABS noir gaufré Reflektor ABS schwarz geprägt		<b>AC0009</b>	=
--	--	---------------	---

## ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

<b>White ABS reflector</b> Réflecteur en ABS blanc <i>Reflektor ABS weiß</i>	<b>AC0010</b>	=
<b>Gold ABS reflector</b> Réflecteur en ABS doré <i>Reflektor ABS gold</i>	<b>AC0011</b>	=
<b>Bronze ABS reflector</b> Réflecteur en ABS bronze <i>Reflektor ABS bronze</i>	<b>AC0012</b>	=
<b>Corten ABS reflector</b> Réflecteur en ABS corten <i>Reflektor ABS Corten</i>	<b>AC0013</b>	=

**Starlight pendant**  
 Starlight suspension  
 Starlight Aufhängung



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K22SPE0L01**

PRICE / PRIX / PREIS

**761 PTS**

22W LED

2700K

CRI90

**DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Transparent / Transparent / Durchsichtig**

CE IP20 2700lm

1 box  
0,096 M<sup>3</sup> 2,40  
3,50

**LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE**


White Blanc Weiß		FLM007	=
Bronze Bronze Bronze		FLM008	+69 PTS
Corten Corten Corten		FLM009	+69 PTS
Gold Or Gold		FLM013	+69 PTS

**OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN**

<b>without driver, with switch on-off, without ceiling rose</b> sans transformateur, avec commande on-off, sans rosace kein Trafo, on-off Steuerung, kein baldachin	O22001	=
<b>with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/1-10V, without ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/1-10V, sans rosace mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/1-10V Steuerung, kein Baldachin	O22002	+93 PTS
<b>with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/1-10V, with white ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/1-10V, avec rosace blanc mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/1-10V Steuerung, mit weissen Baldachin	O22003	+142 PTS

**CABLE / CABLE / KABEL**

<b>Power cable and metal rope L.5000mm</b> Câble d'alimentation/cables L.5000mm Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm	LCV001	+41 PTS
--	--------	---------



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K22SPE0L00**

**1637 PTS**

47W LED

2700K

CRI90

**DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Transparent / Transparent / Durchsichtig**

CE IP20   5400lm

 1 box  
0,268 M<sup>3</sup>  3,00  
5,00

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

White Blanc Weiß		FLM007	=
Bronze Bronze Bronze		FLM008	+133 PTS
Corten Corten Corten		FLM009	+133 PTS
Gold Or Gold		FLM013	+133 PTS

## OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN


<b>without driver, with switch on-off, without ceiling rose</b> sans transformateur, avec commande on-off, sans rosace kein Trafo, on-off Steuerung, kein baldachin		O22001	=
<b>with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/1-10V, without ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/1-10V, sans rosace mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/1-10V Steuerung, kein Baldachin		O22002	+93 PTS
<b>with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/1-10V, with white ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/1-10V, avec rosace blanc mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/1-10V Steuerung, mit weissen Baldachin		O22003	+142 PTS

## CABLE / CABLE / KABEL

<b>Power cable and metal rope L.5000mm</b> Câble d'alimentation/cables L.5000mm Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm		LCV001	+41 PTS
--	--	--------	---------

Starlight wall  
 Starlight applique  
 Starlight Wand

# STARLIGHT



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K22PAE0L00**

**519 PTS**

22W LED

110-240V

2700K

CRI90


FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **On/Off**


DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : **Included** / Inclus / Inbegriffen

CE IP20  2000lm

 1 box  
 0,069 M<sup>3</sup>  0,80  
 2,40

LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FLM007</b>	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		<b>FLM008</b>	+69 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten		<b>FLM009</b>	+69 PTS
<b>Gold</b> Or Gold		<b>FLM013</b>	+69 PTS



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K22PAE0L01**

PRICE / PRIX / PREIS

**1682 PTS**

47W LED

2700K

CRI90

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : **Not included** / Pas inclus / Nicht inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm **Transparent** / Transparent / Durchsichtig

CE IP20   5400lm

 1 box  
0,268 M<sup>3</sup>  3,00  
5,00

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

White Blanc Weiß		FLM007	=
Bronze Bronze Bronze		FLM008	+133 PTS
Corten Corten Corten		FLM009	+133 PTS
Gold Or Gold		FLM013	+133 PTS


## OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN

without driver, with switch on-off sans transformateur, avec commande on-off kein Trafo, on-off Steuerung		O22004	=
with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/1-10V avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/1-10V mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/1-10V Steuerung		O22005	+93 PTS

## Sun table

Sun lampe de table

Sun Tisch



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K05TVE0P00**

PRICE / PRIX / PREIS

**1039 PTS**

MAX 1XE27 100W

220-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

CABLE / CABLE / KABEL : Black / Noir / Schwarz

CE IP20

2 box  
0,342 M<sup>3</sup> 10,70  
11,60

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>White fabric</b> Tissu blanc Stoff weiß		FLT001	=
<b>Black fabric</b> Tissu noir Stoff schwarz		FLT002	=
<b>Red fabric</b> Tissu rouge Stoff rot		FLT008	=

### FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

<b>White</b> Blanc Weiß		FSM007	=
-------------------------------	--	--------	---

### SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG


<b>Dimmer</b>		CMD006	+40 PTS
---------------	--	--------	---------

### PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

<b>Type C - EU 2 Poli CEE 7/16</b>		SPN003	=
<b>Type G - GRB 3 Poli</b>		SPN008	+23 PTS

### LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

<b>On/Off bulb</b> Ampoule On/Off Glühlampe ein/aus		LMP002	+32 PTS
<b>Dimmable bulb</b> Ampoule à gradation Glühlampe dimmbar		LMP003	+57 PTS



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K05SPE0P00**

**763 PTS**

MAX 1XE27 100W

220-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **T/fase**

CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : **Not included** / Pas inclus / Nicht inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm **Black** / Noir / Schwarz

CE IP20

2 box  
0,260 M<sup>3</sup> 4,80  
5,30 KG

**LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE**

<b>White fabric</b> Tissu blanc Stoff weiß		<b>FLT001</b>	=
<b>Black fabric</b> Tissu noir Stoff schwarz		<b>FLT002</b>	=
<b>Red fabric</b> Tissu rouge Stoff rot		<b>FLT008</b>	=

**FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL**

<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FSM007</b>	=
-------------------------------	--	---------------	---

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN**

<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FRM007</b>	+56 PTS
-------------------------------	--	---------------	---------


**CABLE / CABLE / KABEL**

<b>Power cable and metal rope L.5000mm</b> Câble d'alimentation/cables L.5000mm Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm		<b>LCV001</b>	+41 PTS
--	--	---------------	---------

**LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG**

<b>On/Off bulb</b> Ampoule On/Off Glühlampe ein/aus		<b>LMP002</b>	+32 PTS
<b>Dimmable bulb</b> Ampoule à gradation Glühlampe dimmbar		<b>LMP003</b>	+57 PTS

**Sun pendant 75**  
Sun suspension 75  
Sun Aufhängung 75



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K05SPE0P01**

PRICE / PRIX / PREIS

**1061 PTS**

MAX 3XE27 60W

220-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **T/fase**

CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : **Not included** / Pas inclus / Nicht inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm **Black** / Noir / Schwarz

CE IP20

2 box  
0,617 M<sup>3</sup> 8,40  
9,40

**LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE**

<b>White fabric</b> Tissu blanc Stoff weiß		<b>FLT001</b>	=
<b>Black fabric</b> Tissu noir Stoff schwarz		<b>FLT002</b>	=
<b>Red fabric</b> Tissu rouge Stoff rot		<b>FLT008</b>	=

**FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL**

<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FSM007</b>	=
-------------------------------	--	---------------	---

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN**


<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FRM007</b>	+61 PTS
-------------------------------	--	---------------	---------

**CABLE / CABLE / KABEL**

<b>Power cable and metal rope L.5000mm</b> Câble d'alimentation/cables L.5000mm Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm		<b>LCV001</b>	+41 PTS
--	--	---------------	---------

**LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG**

<b>On/Off bulb</b> Ampoule On/Off Glühlampe ein/aus		<b>LMP002</b>	+95 PTS
<b>Dimmable bulb</b> Ampoule à gradation Glühlampe dimmbar		<b>LMP003</b>	+172 PTS



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K16SPE0L00**

**613 PTS**

40W LED

3000K

CRI90

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : **Not included** / Pas inclus / Nicht inbegriffen

CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : **Not included** / Pas inclus / Nicht inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm **Transparent** / Transparent / Durchsichtig

CE IP20 24V 4400lm MacAdam Step 3

2 box 0,222 M³ 12,80 KG 16,80

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

White Blanc Weiß		FLM007	=
Bronze Bronze Bronze		FLM008	+91 PTS
Corten Corten Corten		FLM009	+91 PTS
Gold Or Gold		FLM013	+91 PTS

## FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

White Blanc Weiß		FSM007	=
------------------------	--	--------	---

## OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN

without driver, with switch on-off, without ceiling rose sans transformateur, avec commande on-off, sans rosace kein Trafo, on-off Steuerung, kein baldachin		O16001	=
with driver 220-240V, with switch on-off, without ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, sans rosace mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, kein baldachin		O16002	+58 PTS
with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., without ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., sans rosace mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot. Steuerung, kein Baldachin		O16003	+148 PTS
with driver 220-240V, with switch on-off, with white ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, avec rosace blanc mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, mit weissen Baldachin		O16004	+127 PTS
with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., with white ceiling rose avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., avec rosace blanc mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot. Steuerung, mit weissen Baldachin		O16005	+217 PTS

**Sveva pendant**

Sveva suspension

Sveva Aufhängung


---

**CABLE / CABLE / KABEL**

**Power cable and metal rope L.5000mm**  
Câble d'alimentation/cables L.5000mm  
Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm

LCV001


+41 PTS



CODE / REFERENCE / ART. NR.	PRICE / PRIX / PREIS
<b>K01SPE0L02</b>	<b>121 PTS</b>
1,5W LED	
2700K	
CRI90	
<b>DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen</b>	
<b>CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen</b>	
<b>CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Black / Noir / Schwarz</b>	

CE IP20 LED 40° 150lm MacAdam Step 6 1 box 0,001 M³ 0,20 KG 0,20

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		<b>FLM006</b>	=
<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FLM007</b>	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		<b>FLM008</b>	+11 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten		<b>FLM009</b>	+11 PTS
<b>Gold</b> Or Gold		<b>FLM013</b>	+11 PTS

## OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN

<b>without driver, with switch on-off, without ceiling rose</b> sans transformateur, avec commande on-off, sans rosace kein Trafo, on-off Steuerung, kein baldachin	<b>O01001</b>	=
<b>with driver 220-240V, with switch on-off, without ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, sans rosace mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, kein baldachin	<b>O01002</b>	+34 PTS
<b>with driver 220-240V, with switch on-off, with black ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, avec rosace noir mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, mit schwarzen Baldachin	<b>O01003</b>	+72 PTS

## LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

<b>Light beam angle 40°</b> Ouverture focale de 40° Blendenöffnung 40°	<b>AFC011</b>	=
<b>2700K</b>	<b>TCL001</b>	=

**Tube Micro pendant 30**  
Tube Micro suspension 30  
*Tube Micro Aufhängung 30*


---

**LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG**

3000K

TCL002

=



CODE / REFERENCE / ART. NR.	PRICE / PRIX / PREIS
<b>K01SPE0L03</b>	<b>130 PTS</b>
1,5W LED	
2700K	
CRI90	
<b>DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen</b>	
<b>CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen</b>	
<b>CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Black / Noir / Schwarz</b>	

**150lm**
 1 box  
 0,003 M³
 0,20  
 0,30

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		<b>FLM006</b>	=
<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FLM007</b>	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		<b>FLM008</b>	+14 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten		<b>FLM009</b>	+14 PTS
<b>Gold</b> Or Gold		<b>FLM013</b>	+14 PTS

### OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN

<b>without driver, with switch on-off, without ceiling rose</b> sans transformateur, avec commande on-off, sans rosace kein Trafo, on-off Steuerung, kein baldachin	<b>O01001</b>	=
<b>with driver 220-240V, with switch on-off, without ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, sans rosace mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, kein baldachin	<b>O01002</b>	+34 PTS
<b>with driver 220-240V, with switch on-off, with black ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, avec rosace noir mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, mit schwarzen Baldachin	<b>O01003</b>	+72 PTS

### LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

<b>Light beam angle 40°</b> Ouverture focale de 40° Blendenöffnung 40°	<b>AFC011</b>	=
<b>2700K</b>	<b>TCL001</b>	=

**Tube Micro pendant 45**  
Tube Micro suspension 45  
*Tube Micro Aufhängung 45*


---

**LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG**

3000K

TCL002

=



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K01SPE0L04**

**159 PTS**

1,5W LED

2700K

CRI90

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : **Not included** / Pas inclus / Nicht inbegriffen

CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : **Not included** / Pas inclus / Nicht inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm **Black** / Noir / Schwarz

CE IP20



150lm



MacAdam Step 6

1 box  
0,003 M³

0,30  
0,40 KG

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		<b>FLM006</b>	=
<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FLM007</b>	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		<b>FLM008</b>	+17 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten		<b>FLM009</b>	+17 PTS
<b>Gold</b> Or Gold		<b>FLM013</b>	+17 PTS

## OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN

<b>without driver, with switch on-off, without ceiling rose</b> sans transformateur, avec commande on-off, sans rosace kein Trafo, on-off Steuerung, kein baldachin	<b>O01001</b>	=
<b>with driver 220-240V, with switch on-off, without ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, sans rosace mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, kein baldachin	<b>O01002</b>	+34 PTS
<b>with driver 220-240V, with switch on-off, with black ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, avec rosace noir mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, mit schwarzen Baldachin	<b>O01003</b>	+72 PTS

## LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

<b>Light beam angle 40°</b> Ouverture focale de 40° Blendenöffnung 40°	<b>AFC011</b>	=
<b>2700K</b>	<b>TCL001</b>	=

**Tube Micro pendant 60**  
Tube Micro suspension 60  
*Tube Micro Aufhängung 60*

---

**LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG**

3000K

TCL002

=



Ø140



29

CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K01RSE0L00**

PRICE / PRIX / PREIS

**159 PTS**

2X4W LED

110-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **On/Off**

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAFU : **Included / Inclus / Inbegriffen**

CE IP20

1 box  
0,001 M<sup>3</sup> 0,70  
1,00

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN**

**Black goffratino**  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt


**FRM006**

=

## Tube Micro, ceiling rose for 5 lamps

Tube Micro, Rosace pour 5 lampes

Tube Micro Rosette 5 Lampen



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K01RSE0L01**

PRICE / PRIX / PREIS

**241 PTS**

3X4W LED

110-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **On/Off**

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAFU : **Included** / Inclus / Inbegriffen

CE IP20 ⚡


1 box 1,20  
0,003 M<sup>3</sup> 1,50

### CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN

Black goffratino  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt

FRM006

=



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K01SPE0L00**

PRICE / PRIX / PREIS

**215 PTS**

6,3W LED

220-240V

2700K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : T/fase

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : **Included** / Inclus / Inbegriffen

CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : **Not included** / Pas inclus / Nicht inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm **Black** / Noir / Schwarz

CE IP20



880lm



MacAdam Step 3

1 box  
0,004 M<sup>3</sup>

1,00  
1,50

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		<b>FLM006</b>	=
<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FLM007</b>	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		<b>FLM008</b>	+17 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten		<b>FLM009</b>	+17 PTS
<b>Gold</b> Or Gold		<b>FLM013</b>	+17 PTS

## SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

<b>DALI/ Push dimm</b>	<b>CMD003</b>	+63 PTS
------------------------	---------------	---------

## CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt	<b>FRM006</b>	+46 PTS
---	---------------	---------

## CABLE / CABLE / KABEL

<b>Power cable and metal rope L.5000mm</b> Câble d'alimentation/cables L.5000mm Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm	<b>LCV001</b>	+41 PTS
--	---------------	---------

## LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG


<b>Light beam angle 45°</b> Ouverture focale de 45° Blendenöffnung 45°	<b>AFC003</b>	=
--	---------------	---

**Tube pendant 30**

Tube suspension 30

Tube Aufhängung 30

LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG		
<b>Light beam angle 60°</b> Ouverture focale de 60° Blendenöffnung 60°	AFC004	=
ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR		
<b>Black ABS reflector</b> Réflecteur en ABS noir gaufré Reflektor ABS schwarz geprägt	AC0009	=
<b>White ABS reflector</b> Réflecteur en ABS blanc Reflektor ABS weiß	AC0010	=
<b>Gold ABS reflector</b> Réflecteur en ABS doré Reflektor ABS gold	AC0011	=
<b>Bronze ABS reflector</b> Réflecteur en ABS bronze Reflektor ABS bronze	AC0012	=
<b>Corten ABS reflector</b> Réflecteur en ABS corten Reflektor ABS Corten	AC0013	=



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K01SPE0L01**

PRICE / PRIX / PREIS

**235 PTS**

6,3W LED

220-240V

2700K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : T/fase

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : **Included** / Inclus / Inbegriffen

CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : **Not included** / Pas inclus / Nicht inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm **Black** / Noir / Schwarz

CE IP20



880lm



MacAdam Step 3

1 box  
0,005 M<sup>3</sup>

1,50  
KG 2,00

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		<b>FLM006</b>	=
<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FLM007</b>	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		<b>FLM008</b>	+23 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten		<b>FLM009</b>	+23 PTS
<b>Gold</b> Or Gold		<b>FLM013</b>	+23 PTS

## SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

<b>DALI/ Push dimm</b>	<b>CMD003</b>	+63 PTS
------------------------	---------------	---------

## CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt	<b>FRM006</b>	+46 PTS
---	---------------	---------

## CABLE / CABLE / KABEL

<b>Power cable and metal rope L.5000mm</b> Câble d'alimentation/cables L.5000mm Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm	<b>LCV001</b>	+41 PTS
--	---------------	---------

## LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG


<b>Light beam angle 45°</b> Ouverture focale de 45° Blendenöffnung 45°	<b>AFC003</b>	=
--	---------------	---

**Tube pendant 45**

Tube suspension 45

*Tube Aufhängung 45*

<b>LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG</b>		
<b>Light beam angle 60°</b> Ouverture focale de 60° <i>Blendenöffnung 60°</i>	<b>AFC004</b>	=
<b>ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR</b>		
<b>Black ABS reflector</b> Réflecteur en ABS noir gaufré <i>Reflektor ABS schwarz geprägt</i>	<b>AC0009</b>	=
<b>White ABS reflector</b> Réflecteur en ABS blanc <i>Reflektor ABS weiß</i>	<b>AC0010</b>	=
<b>Gold ABS reflector</b> Réflecteur en ABS doré <i>Reflektor ABS gold</i>	<b>AC0011</b>	=
<b>Bronze ABS reflector</b> Réflecteur en ABS bronze <i>Reflektor ABS bronze</i>	<b>AC0012</b>	=
<b>Corten ABS reflector</b> Réflecteur en ABS corten <i>Reflektor ABS Corten</i>	<b>AC0013</b>	=



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K01SFE0L00**

**215 PTS**

6,3W LED

220-240V

2700K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : T/fase

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Included / Inclus / Inbegriffen

CE IP20



880lm



MacAdam Step 3

1 box  
0,004 M<sup>3</sup>

1,00  
KG 1,50

LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		FLM006	=
<b>White</b> Blanc Weiß		FLM007	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		FLM008	+17 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten		FLM009	+17 PTS
<b>Gold</b> Or Gold		FLM013	+17 PTS

SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

DALI/Push dimm		CMD003	+63 PTS
----------------	--	--------	---------

LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

<b>Light beam angle 45°</b> Ouverture focale de 45° Blendenöffnung 45°		AFC003	=
<b>Light beam angle 60°</b> Ouverture focale de 60° Blendenöffnung 60°		AFC004	=

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR


<b>Black ABS reflector</b> Réflecteur en ABS noir gaufré Reflektor ABS schwarz geprägt		AC0009	=
--	--	--------	---

**Tube ceiling 30**

Tube plafonnier 30

Tube Decke 30

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR		
<b>White ABS reflector</b> Réflecteur en ABS blanc <i>Reflektor ABS weiß</i>	<b>AC0010</b>	=
<b>Gold ABS reflector</b> Réflecteur en ABS doré <i>Reflektor ABS gold</i>	<b>AC0011</b>	=
<b>Bronze ABS reflector</b> Réflecteur en ABS bronze <i>Reflektor ABS bronze</i>	<b>AC0012</b>	=
<b>Corten ABS reflector</b> Réflecteur en ABS corten <i>Reflektor ABS Corten</i>	<b>AC0013</b>	=



CODE / REFERENCE / ART. NR.	PRICE / PRIX / PREIS
<b>K01SFE0L01</b>	<b>235 PTS</b>
6,3W LED	
220-240V	
2700K	
CRI90	
<b>FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : T/fase</b>	
<b>DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Included / Inclus / Inbegriffen</b>	

**880lm**

 1 box  
 0,005 M³
 1,50

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		<b>FLM006</b>	=
<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FLM007</b>	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		<b>FLM008</b>	+23 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten		<b>FLM009</b>	+23 PTS
<b>Gold</b> Or Gold		<b>FLM013</b>	+23 PTS

### SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

<b>DALI/Push dimm</b>		<b>CMD003</b>	+63 PTS
-----------------------	--	---------------	---------

### LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

<b>Light beam angle 45°</b> Ouverture focale de 45° Blendenöffnung 45°		<b>AFC003</b>	=
<b>Light beam angle 60°</b> Ouverture focale de 60° Blendenöffnung 60°		<b>AFC004</b>	=

### ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

<b>Black ABS reflector</b> Réflecteur en ABS noir gaufré Reflektor ABS schwarz geprägt		<b>AC0009</b>	=
--	--	---------------	---

**Tube ceiling 45**


Tube plafonnier 45

Tube Decke 45

---

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR		
<b>White ABS reflector</b> Réflecteur en ABS blanc <i>Reflektor ABS weiß</i>	<b>AC0010</b>	=
<b>Gold ABS reflector</b> Réflecteur en ABS doré <i>Reflektor ABS gold</i>	<b>AC0011</b>	=
<b>Bronze ABS reflector</b> Réflecteur en ABS bronze <i>Reflektor ABS bronze</i>	<b>AC0012</b>	=
<b>Corten ABS reflector</b> Réflecteur en ABS corten <i>Reflektor ABS Corten</i>	<b>AC0013</b>	=

---



CODE / REFERENCE / ART. NR.	PRICE / PRIX / PREIS
<b>K01PAE0L00</b>	<b>361 PTS</b>
12,6W LED	
220-240V	
2700K	
CRI90	
<b>FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : T/fase</b>	
<b>DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Included / Inclus / Inbegriffen</b>	

CE IP20 1760lm MacAdam Step 3
 
 1 box  
 0,005 M<sup>3</sup>
 1,50  
 2,00

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		<b>FLM006</b>	=
<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FLM007</b>	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		<b>FLM008</b>	+17 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten		<b>FLM009</b>	+17 PTS
<b>Gold</b> Or Gold		<b>FLM013</b>	+17 PTS

### SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

<b>DALI/Push dimm</b>		<b>CMD003</b>	+86 PTS
-----------------------	--	---------------	---------

### LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

<b>Light beam angle 45°</b> Ouverture focale de 45° Blendenöffnung 45°		<b>AFC003</b>	=
<b>Light beam angle 60°</b> Ouverture focale de 60° Blendenöffnung 60°		<b>AFC004</b>	=

### ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

<b>Black ABS reflector</b> Réflecteur en ABS noir gaufré Reflektor ABS schwarz geprägt		<b>AC0009</b>	=
--	--	---------------	---

**Tube wall 30**


Tube applique 30

Tube Wand 30

---

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR		
<b>White ABS reflector</b> Réflecteur en ABS blanc <i>Reflektor ABS weiß</i>	<b>AC0010</b>	=
<b>Gold ABS reflector</b> Réflecteur en ABS doré <i>Reflektor ABS gold</i>	<b>AC0011</b>	=
<b>Bronze ABS reflector</b> Réflecteur en ABS bronze <i>Reflektor ABS bronze</i>	<b>AC0012</b>	=
<b>Corten ABS reflector</b> Réflecteur en ABS corten <i>Reflektor ABS Corten</i>	<b>AC0013</b>	=

---



CODE / REFERENCE / ART. NR.	PRICE / PRIX / PREIS
<b>K01PAE0L01</b>	<b>442 PTS</b>
12,6W LED	
220-240V	
2700K	
CRI90	
<b>FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : T/fase</b>	
<b>DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Included / Inclus / Inbegriffen</b>	

CE IP20 1760lm MacAdam Step 3
 
 1 box  
0,006 M<sup>3</sup>
 2,00  
2,50

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		<b>FLM006</b>	=
<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FLM007</b>	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		<b>FLM008</b>	+23 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten		<b>FLM009</b>	+23 PTS
<b>Gold</b> Or Gold		<b>FLM013</b>	+23 PTS

### SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

<b>DALI/Push dimm</b>	<b>CMD003</b>	+86 PTS
-----------------------	---------------	---------

### LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

<b>Light beam angle 45°</b> Ouverture focale de 45° Blendenöffnung 45°	<b>AFC003</b>	=
<b>Light beam angle 60°</b> Ouverture focale de 60° Blendenöffnung 60°	<b>AFC004</b>	=

### ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

<b>Black ABS reflector</b> Réflecteur en ABS noir gaufré Reflektor ABS schwarz geprägt	<b>AC0009</b>	=
--	---------------	---

**Tube wall 45**


Tube applique 45

Tube Wand 45

---

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR		
<b>White ABS reflector</b> Réflecteur en ABS blanc <i>Reflektor ABS weiß</i>	<b>AC0010</b>	=
<b>Gold ABS reflector</b> Réflecteur en ABS doré <i>Reflektor ABS gold</i>	<b>AC0011</b>	=
<b>Bronze ABS reflector</b> Réflecteur en ABS bronze <i>Reflektor ABS bronze</i>	<b>AC0012</b>	=
<b>Corten ABS reflector</b> Réflecteur en ABS corten <i>Reflektor ABS Corten</i>	<b>AC0013</b>	=

---



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K27PAE0L00**

**318 PTS**

2X4,3W LED

220-240V

2700K

CRI80

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : T/fase

CE IP44   800lm

 1 box  
 0,009 M<sup>3</sup>  1,10  
 1,30 KG

FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL


Polished aluminium  
 Aluminium poli  
 Aluminium glänzend



FSM012

=

**Tupla wall 40**  
 Tupla applique 40  
 Tupla Wand 40



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K27PAE0L01**

**377 PTS**

2X8,7W LED

220-240V

2700K

CRI80

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : T/fase

CE IP44   1600lm

 1 box  
 0,014 M<sup>3</sup>  1,50  
 1,70

FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

**Polished aluminium**  
 Aluminium poli  
 Aluminium glänzend




FSM012

=

# TURN ME!

Turn Me wall  
Turn Me applique  
Turn Me Wand



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K19PAE0L00**

PRICE / PRIX / PREIS

**305 PTS**

8W LED

220-240V

2700K

CRI80

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : T/fase


DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Included / Inclus / Inbegriffen

CE IP20  1300lm

 1 box  
0,019 M<sup>3</sup>  2,40  
3,20

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

White Blanc Weiß		FLM007	=
Bronze Bronze Bronze		FLM008	+104 PTS
Corten Corten Corten		FLM009	+104 PTS
Gold Or Gold		FLM013	+104 PTS



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K08TREOP00**

PRICE / PRIX / PREIS

**1314 PTS**

MAX 1XE27 100W

220-240V

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

CABLE / CABLE / KABEL : Black / Noir / Schwarz

CE IP20

3 box  
0,396 M<sup>3</sup> 15,10  
18,50

LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

White polyethylene  
Polyéthylène blanc  
Polyethylen weiß



FLC006

=

FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

Black goffratino  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FSM006

=

SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

Dimmer

CMD006

+53 PTS

PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

Type F - DEU 2 Poli+Terra

SPN006

=

Type G - GRB 3 Poli

SPN008

+23 PTS

LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

On/Off bulb  
Ampoule On/Off  
Glühlampe ein/aus

LMP002

+32 PTS

Dimmable bulb  
Ampoule à gradation  
Glühlampe dimmbar

LMP003

+57 PTS

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

White net  
Résilie blanche  
Netzgewebe weiß

AC0004

+130 PTS

---


**ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR**

**Black net**  
Résille noire  
Netzgewebe schwarz

**AC0005**

+130 PTS

Warm floor outdoor  
 Warm lampadaire outdoor  
 Warm Boden Outdoor



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K08TRE0P01**

**1353 PTS**

MAX 1XE27 100W

220-240V

CABLE / CABLE / KABEL : **Black / Noir / Schwarz**

CE IP68

3 box  
 0,396 M³ 15,10  
 18,50

**LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE**

**White polyethylene**  
 Polyéthylène blanc  
 Polyethylen weiß



FLC006

=

**FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL**

**Black goffratino**  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



FSM006

=

**PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER**

Type F - DEU 2 Poli+Terra

SPN006

=

**LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG**

**On/Off bulb**  
 Ampoule On/Off  
 Glühlampe ein/aus

LMP002

+32 PTS

**ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR**

**White net**  
 Résille blanche  
 Netzgewebe weiß

AC0004

+130 PTS

**Black net**  
 Résille noire  
 Netzgewebe schwarz

AC0005

+130 PTS

# Architectural Lighting




# Products Index

---

Architectural Lighting

156    CARTESIO


## WALL/CEILING TRACK / RAIL PLAFOND/MUR / DECKEN-/WANDSCHIENE



## Technical features

Composabilité

Aufbausystem




Cod. **K32B1E0L00**

**Power supply kit.**  
Can be positioned at any point along the rail.


Kit d'alimentation.  
Il peut se placer dans tous les points du rail.

Netzteilsatz.  
Es kann an einer beliebigen Stelle der Schiene positioniert werden.




**1** Cod. **K32TPE0X03**

**Plastic cap**  
Bouchon pour fermeture  
Endkappe




**2** Cod. **K32AGE0X05 - K32AGE0X06**

**Head track link**  
Connexion avec profile de départ  
Anschluss an Profillende




**3** Cod. **K32AGE0X01**

**Straight link**  
Connexion linéaire  
Linearer Anschluss




**4** Cod. **K32GNE0X02**

**90° horizontal joint**  
Jonction horizontale à 90°  
90°-Gelenk horizontal




5 Cod. K32AGE0X02

**Horizontal 90° link**  
Connexion horizontale à 90°  
90°-Anschluss horizontal




6 Cod. K32GNE0X03

**90° vertical joint**  
Jonction verticale à 90°  
90°-Gelenk vertikal



7 Cod. K32AGE0X03

**Vertical 90° link**  
Connexion verticale à 90°  
90°-Anschluss vertikal



8 Cod. K32AGE0X04

**Flex link**  
Connexion flexible  
Flexibler Anschluss


Wall/ceiling track W.1000  
 Rail plafond/mur en L.1000  
 Decken-/Wandschiene L.1000

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K32BNE0X00**

**114 PTS**



CE IP20  48V

 1 box  
0,000 M<sup>3</sup>  0,30  
0,30

FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

Black goffratino  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



FSM006


=

CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K32BNE0X01**

PRICE / PRIX / PREIS

**225 PTS**



CE IP20  48V

 1 box  
0,000 M<sup>3</sup>  0,60  
0,60

FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

Black goffratino  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FSM006

=


Wall/ceiling track W.3000  
 Rail plafond/mur en L.3000  
 Decken-/Wandschiene L.3000

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K32BNE0X02**

**332 PTS**



CE IP20  48V

 1 box  
0,000 M<sup>3</sup>  0,90  
0,90

FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

Black goffratino  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



FSM006


=

CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K32BNE0X03**

PRICE / PRIX / PREIS

**159 PTS**



CE IP20  48V

 1 box  
0,000 M<sup>3</sup>  0,50  
0,50

FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

**Black goffratino**  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FSM006

=

## Pendant track W.2000

Rail pour suspension en L. 2000


Hängeschiene L.2000

CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K32BNE0X04**

PRICE / PRIX / PREIS

**301 PTS**



CE IP20  48V

 1 box  
0,000 M<sup>3</sup>  1,00  
1,00

FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

Black goffratino  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FSM006


=

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K32BNE0X05**

**443 PTS**



CE IP20  48V

 1 box  
 0,000 M<sup>3</sup>  1,50  
 1,50

FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

**Black goffratino**  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



FSM006

=

**Straight link**  
Connexion linéaire  
*Linearer Anschluss*


# CARTESIO

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K32AGE0X01**

**38 PTS**



CE

1 box 0,10  
0,000 M<sup>3</sup> 0,10  
KG 0,10

FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

**Black goffratino**  
Noir gaufré  
*Schwarz geprägt*



FSM006

=

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K32AGE0X02**

**84 PTS**



1 box 0,000 M<sup>3</sup> 0,10 KG 0,10

FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

**Black goffratino**  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



**FSM006**

=

## Vertical 90° link

Connexion verticale à 90°


90°-Anschluss vertikal

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K32AGE0X03**

**84 PTS**



CE

1 box 0,000 M<sup>3</sup> 0,10 KG 0,10

FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

Black goffratino  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FSM006

=

CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K32AGE0X04**

PRICE / PRIX / PREIS

**92 PTS**



CE

1 box 0,000 M<sup>3</sup> 0,10 KG 0,10

FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

**Black goffratino**  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



**FSM006**

=

## Head track link

Connexion avec profile de départ


Anschluss an Profilende

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K32AGE0X05**

**38 PTS**



FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

Black goffratino  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FSM006

=


CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K32AGE0X06**

**64 PTS**

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm **Black** / Noir / Schwarz



1 box 0,000 M<sup>3</sup> 0,10 KG 0,10

FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

**Black goffratino**  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



**FSM006**

=

## 90° horizontal joint

Jonction horizontale à 90°

90°-Gelenk horizontal

CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K32GNE0X02**

PRICE / PRIX / PREIS

**15 PTS**

 10   
 24  24

 0 box  
 0,000 M<sup>3</sup>
 0,00  
 0,00

FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

**Black goffratino**  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



FSM006

=

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K32TPE0X03**

**15 PTS**

□ | 10 ▣  
 19 | 2

0 box 0,00 M<sup>3</sup> 0,00 KG 0,00

**FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL**

**Black goffratino**  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



**FSM006**

=

## 90° vertical joint

Jonction verticale à 90°

90°-Gelenk vertikal

CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K32GNE0X03**

PRICE / PRIX / PREIS

**15 PTS**

 | 22
  | 10  
 —  
 22

 0 box  
 0,00 M<sup>3</sup>
 0,00  
 0,00

FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

**Black goffratino**  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



FSM006


=

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K32GNE0X04**

**15 PTS**



1 box 0,000 M<sup>3</sup> 0,10 KG 0,10

FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

Black goffratino  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



FSM006

=

## Corner joint for pendant tracks

Jonction d'angle


Gelenk Ecke Aufhängung

CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K32GNE0X05**

PRICE / PRIX / PREIS

**15 PTS**



1 box 0,000 M<sup>3</sup> 0,10 KG 0,10

### FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

Black goffratino  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FSM006


=

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K32PI00X01**

**8 PTS**



 1 box  
0,000 M<sup>3</sup>  0,10  
0,10

**Power supply kit**  
 Kit d'alimentation  
 Netzteilsatz

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS


**K32B1E0L00**

**167 PTS**

250W

220-240V

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**



CE IP20 ⚡

1 box 0,006 M<sup>3</sup> 0,30 KG 0,40

**OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN**

**with driver 220-240V, with switch on-off, without ceiling rose**  
 avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, sans rosace  
 mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, kein baldachin


**O32001**

=

**with driver 220-240V, with switch on-off, with black ceiling rose**  
 avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, avec rosace noir  
 mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, mit schwarzen Baldachin

**O32002**

+88 PTS



CODE / REFERENCE / ART. NR.	PRICE / PRIX / PREIS
<b>K32LHE0L00</b>	<b>197 PTS</b>

4,9W LED

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

CE IP20 LED 48V 600lm MacAdam Step 3 0 box 0,001 M<sup>3</sup> 0,20 KG 0,20

**LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE**

Black goffratino  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



FLM006

=

**SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG**

DALI

CMD012

+42 PTS

**LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG**

2700K

TCL001

=

3000K


TCL002

=

## Auroom, straight down light 900

Auroom, lampe linéaire à lumière directe 900

Auroom, lineare Lampe direkte Beleuchtung 900



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K32LHE0L01**

PRICE / PRIX / PREIS

**283 PTS**

14,4W LED

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

CE IP20 48V 1800lm MacAdam Step 3

1 box  
0,003 M<sup>3</sup> 0,50  
0,60

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

Black goffratino  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FLM006

=

### SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

DALI

CMD012

+42 PTS

### LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

2700K


TCL001

=

3000K

TCL002

=



CODE / REFERENCE / ART. NR.	PRICE / PRIX / PREIS
<b>K32LHE0L02</b>	<b>184 PTS</b>

4,9W LED

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

IP20 48V 600lm MacAdam Step 3 1 box 0,001 M<sup>3</sup> 0,00 KG 0,10

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

Black goffratino  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



FLM006

=

### SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

DALI

CMD012

+42 PTS

### LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

2700K

TCL001

=

3000K


TCL002

=

## Master, straight diffused light 900

Master, lampe linéaire à lumière diffusée 900

Master, lineare Lampe gleichmäßige Ausleuchtung 900



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K32LHE0L03**

PRICE / PRIX / PREIS

**267 PTS**

14,4W LED

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

1800lm
 
 1 box 0,003 M³
 
 0,20 0,20

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

Black goffratino  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FLM006

=

### SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

DALI

CMD012

+42 PTS

### LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

2700K


TCL001

=

3000K

TCL002

=



CODE / REFERENCE / ART. NR.	PRICE / PRIX / PREIS
<b>K32LHE0L04</b>	<b>201 PTS</b>
4,9W LED	
CRI90	
<b>FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off</b>	

CE IP20 III LED 48V 600lm MacAdam Step 3 1 box 0,001 M<sup>3</sup> KG 0,20 0,20

**LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE**

Black goffratino  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



FLM006

=

**SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG**

DALI

CMD012

+42 PTS

**LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG**

2700K

TCL001


=

3000K

TCL002

=

**Bond, 5-lights spotlight**  
 Bond, projecteur 5 lumières  
 Bond, Strahler mit 5 Lichtern



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K32FRE0L00**

PRICE / PRIX / PREIS

**233 PTS**

5,7W LED

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

CE IP20 48V 525lm

1 box  
0,000 M³ 0,10  
0,20

LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

Black goffratino  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



FLM006

=

SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

DALI

CMD012

+42 PTS

LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

Light beam angle 60°  
 Ouverture focale de 60°  
 Blendenöffnung 60°

AFC004

=

Light beam angle 25°  
 Ouverture focale de 25°  
 Blendenöffnung 25°

AFC006

=

Light beam angle 40°  
 Ouverture focale de 40°  
 Blendenöffnung 40°

AFC011

=

2700K


TCL001

=

3000K

TCL002

=



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K32FRE0L01**

PRICE / PRIX / PREIS

**323 PTS**

11,1W LED

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

CE IP20 48V 1050lm

1 box  
0,001 M³ 0,20  
0,30

LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

Black goffratino  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



FLM006

=

SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

DALI

CMD012

+42 PTS

LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

Light beam angle 60°  
 Ouverture focale de 60°  
 Blendenöffnung 60°

AFC004

=

Light beam angle 25°  
 Ouverture focale de 25°  
 Blendenöffnung 25°

AFC006

=

Light beam angle 40°  
 Ouverture focale de 40°  
 Blendenöffnung 40°

AFC011

=

2700K

TCL001

=

3000K


TCL002

=

## Spotlight, adjustable spotlight d.30

Spotlight, projecteur pivotant D.30

Spotlight, Strahler D.30 schwenkbar



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K32FRE0L07**

PRICE / PRIX / PREIS

**192 PTS**

3,2W LED

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

Black goffratino  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FLM006

=

### SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

DALI

CMD012

+42 PTS

### LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

Light beam angle 15°  
Ouverture focale de 15°  
Blendenöffnung 15°

AFC005

=

Light beam angle 25°  
Ouverture focale de 25°  
Blendenöffnung 25°

AFC006

=

Light beam angle 30°  
Ouverture focale de 30°  
Blendenöffnung 30°

AFC007

=

2700K


TCL001

=

3000K

TCL002

=



CODE / REFERENCE / ART. NR.	PRICE / PRIX / PREIS
<b>K32FRE0L08</b>	<b>200 PTS</b>

10,6W LED
CRI90
<b>FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off</b>

CE IP20 720lm MacAdam Step 3 1 box 0,002 M<sup>3</sup> 0,20 0,20

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Black goffratino**  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



FLM006

=

### SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

DALI

CMD012

+42 PTS

### LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

**Light beam angle 18°**  
 Ouverture focale de 18°  
 Blendenöffnung 18°

AFC008

=

**Light beam angle 24°**  
 Ouverture focale de 24°  
 Blendenöffnung 24°

AFC009

=

**Light beam angle 36°**  
 Ouverture focale de 36°  
 Blendenöffnung 36°

AFC010

=

2700K

TCL001

=


3000K

TCL002

=

**Spotlight, adjustable spotlight d.53**  
 Spotlight, projecteur pivotant D.53  
 Spotlight, Strahler D.53 schwenkbar

CARTESIO



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K32FRE0L09**

**206 PTS**

13,9W LED

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

CE IP20 LED 48V 18-36° 1065lm MacAdam Step 3 1 box 0,002 M³ 0,20 0,30

LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

Black goffratino  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



FLM006

=

SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

DALI

CMD012

+42 PTS

LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

Light beam angle 18°  
 Ouverture focale de 18°  
 Blendenöffnung 18°

AFC008

=

Light beam angle 24°  
 Ouverture focale de 24°  
 Blendenöffnung 24°

AFC009

=

Light beam angle 36°  
 Ouverture focale de 36°  
 Blendenöffnung 36°

AFC010

=

2700K

TCL001

=

3000K

TCL002


=

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K32FRE0L10**

**167 PTS**



3,2W LED

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

CE IP20 LED 48V 15-30° 177lm MacAdam Step 3 1 box 0,001 M³ 0,00 0,10

LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

Black goffratino  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



FLM006

=

SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

DALI

CMD012

+42 PTS

LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

Light beam angle 15°  
 Ouverture focale de 15°  
 Blendenöffnung 15°

AFC005

=

Light beam angle 25°  
 Ouverture focale de 25°  
 Blendenöffnung 25°

AFC006

=

Light beam angle 30°  
 Ouverture focale de 30°  
 Blendenöffnung 30°

AFC007

=

2700K

TCL001

=

3000K


TCL002

=

## Spotlight, fixed spotlight d.43

Spotlight, projecteur fixe D.43

Spotlight, Strahler D.43 fest



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K32FRE0L11**

PRICE / PRIX / PREIS

**172 PTS**

10,6W LED

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

Black goffratino  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FLM006

=

### SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

DALI

CMD012

+42 PTS

### LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

Light beam angle 18°  
Ouverture focale de 18°  
Blendenöffnung 18°

AFC008

=

Light beam angle 24°  
Ouverture focale de 24°  
Blendenöffnung 24°

AFC009

=

Light beam angle 36°  
Ouverture focale de 36°  
Blendenöffnung 36°

AFC010

=

2700K

TCL001

=

3000K

TCL002


=

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K32FRE0L12**

**187 PTS**



13,9W LED

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

CE IP20 18-36° 1065lm MacAdam Step 3 1 box 0,002 M³ 0,20 0,30

LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

Black goffratino  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



FLM006

=

SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

DALI

CMD012

+42 PTS

LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

Light beam angle 18°  
 Ouverture focale de 18°  
 Blendenöffnung 18°

AFC008

=

Light beam angle 24°  
 Ouverture focale de 24°  
 Blendenöffnung 24°

AFC009

=

Light beam angle 36°  
 Ouverture focale de 36°  
 Blendenöffnung 36°

AFC010

=

2700K

TCL001


=

3000K

TCL002

=

**Globe, Globe lamp d.100**  
 Globe, lampe sphère D.100  
 Globe, Kugellampe D.100



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K32FRE0L03**

PRICE / PRIX / PREIS

**217 PTS**

3W LED

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

CE IP20  48V 420lm

 1 box  
 0,003 M<sup>3</sup>  0,20  
 0,30

LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

Black goffratino  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



FLM006

=

SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

DALI

CMD012

+42 PTS

LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

2700K

TCL001

=

3000K

TCL002


=

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K32FRE0L04**

**241 PTS**



3W LED

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

CE IP20 48V 420lm

1 box  
0,003 M<sup>3</sup> 0,40  
0,40

LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

Black goffratino  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



FLM006

=

SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

DALI

CMD012

+42 PTS

LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

2700K

TCL001

=

3000K


TCL002

=

## Globe, Globe pendant lamp d.100

Globe, lampe suspension sphère D.100

Globe, Hängelampe Kugel D.100



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K32FRE0L05**

PRICE / PRIX / PREIS

**243 PTS**

3W LED

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Black / Noir / Schwarz

CE IP20  48V 420lm

 2 box  
0,003 M<sup>3</sup>  0,40  
0,60

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

Black goffratino  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FLM006

=

### FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

Black goffratino  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FSM006

=

### SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

DALI

CMD012

+42 PTS

### LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

2700K


TCL001

=

3000K

TCL002

=



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K32FRE0L06**

**266 PTS**

3W LED

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Black / Noir / Schwarz

CE IP20   48V 420lm

 2 box  
0,003 M<sup>3</sup>  0,50  
0,80

**LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE**

Black goffratino  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



FLM006

=

**FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL**

Black goffratino  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



FSM006

=

**SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG**

DALI

CMD012

+42 PTS

**LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG**

2700K

TCL001

=

3000K


TCL002

=

## Tube Micro, pendant lamp 18×300

Tube Micro, lampe suspension D.18×300

Tube Micro, Hängelampe D.18×300



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K32FRE0L13**

PRICE / PRIX / PREIS

**239 PTS**

1,5W LED

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Black / Noir / Schwarz












### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

Black goffratino  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FLM006

=

### FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

Black goffratino  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FSM006

=

### SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

DALI

CMD012

+42 PTS

### LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

Light beam angle 40°  
Ouverture focale de 40°  
Blendenöffnung 40°

AFC011

=

2700K


TCL001

=

3000K

TCL002

=



CODE / REFERENCE / ART. NR.	PRICE / PRIX / PREIS
<b>K32FRE0L14</b>	<b>248 PTS</b>
1,5W LED	
CRI90	
<b>FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off</b>	
<b>CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Black / Noir / Schwarz</b>	

CE IP20 LED 48V 40° 150lm MacAdam Step 6 2 box 0,003 M<sup>3</sup> 0,40 0,60

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Black goffratino**  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



**FLM006**

=

### FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

**Black goffratino**  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



**FSM006**

=

### SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

**DALI**

**CMD012**

+42 PTS

### LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

**Light beam angle 40°**  
 Ouverture focale de 40°  
 Blendenöffnung 40°

**AFC011**

=

**2700K**

**TCL001**

=

**3000K**


**TCL002**

=

## Tube Micro, pendant lamp 18×600

Tube Micro, lampe suspension D.18×600

Tube Micro, Hängelampe D.18×600



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**K32FRE0L15**

PRICE / PRIX / PREIS

**277 PTS**

1,5W LED

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Black / Noir / Schwarz








 2 box  
 0,003 M³  
 0,40  
 0,60

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

Black goffratino  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FLM006

=

### FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

Black goffratino  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FSM006

=

### SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

DALI

CMD012

+42 PTS

### LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

Light beam angle 40°  
Ouverture focale de 40°  
Blendenöffnung 40°

AFC011

=

2700K


TCL001

=

3000K

TCL002

=



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K32FRE0L16**

**343 PTS**

8,4W LED

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Black / Noir / Schwarz

CE IP20



48V

1250lm



MacAdam Step 3



2 box  
0,007 M³



0,60  
1,20

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Matt black**  
Noir mat  
Mattschwarz



FLM015

=

## FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

**Black goffratino**  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FSM006

=

## SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

DALI

CMD012

+42 PTS

## LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

2700K

TCL001

=

3000K

TCL002

=

## ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

**Red PC ring**  
Anneau PC rouge  
Ring PC rot

AC0014

=

**Blue PC ring**  
Anneau PC bleu  
Ring PC blau

AC0015

=

**Light blue PC ring**  
Anneau PC bleu clair  
Ring PC hellblau

AC0016

=

**Green PC ring**  
Anneau PC vert  
Ring PC grün

AC0017


=

**CD Led, round pendant lamp d.120**

CD Led, lampe suspension D.120

CD Led, Hängelampe D.120

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR		
<b>Yellow PC ring</b> Anneau PC jaune Ring PC gelb	<b>AC0018</b>	=
<b>Orange PC ring</b> Anneau PC orange Ring PC orange	<b>AC0019</b>	=



CODE / REFERENCE / ART. NR.	PRICE / PRIX / PREIS
<b>K32FRE0L18</b>	<b>343 PTS</b>
8,4W LED	
CRI90	
<b>FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off</b>	
<b>CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Black / Noir / Schwarz</b>	

CE IP20 III LED 48V 1250lm MacAdam Step 3 2 box 0,007 M³ KG 0,60 1,20

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Matt black**  
 Noir mat  
 Mattschwarz



**FLM015**

=

### FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

**Black goffratino**  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



**FSM006**

=

### SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

**DALI**

**CMD012**

+42 PTS

### LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

**2700K**

**TCL001**

=

**3000K**

**TCL002**

=

### ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

**Red PC ring**  
 Anneau PC rouge  
 Ring PC rot

**AC0014**

=

**Blue PC ring**  
 Anneau PC bleu  
 Ring PC blau

**AC0015**

=

**Light blue PC ring**  
 Anneau PC bleu clair  
 Ring PC hellblau

**AC0016**

=


**Green PC ring**  
 Anneau PC vert  
 Ring PC grün

**AC0017**

=

**CD Led, triangular pendant lamp**  
 CD Led, lampe suspension traingulaire D.120  
 CD Led, Hängelampe Dreieck

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR		
<b>Yellow PC ring</b> Anneau PC jaune Ring PC gelb	<b>AC0018</b>	=
<b>Orange PC ring</b> Anneau PC orange Ring PC orange	<b>AC0019</b>	=



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**K32FRE0L17**

**343 PTS**

8,4W LED

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : On/Off

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Black / Noir / Schwarz

CE IP20



48V

1250lm



MacAdam Step 3



2 box  
0,007 M³



0,60  
1,20 KG

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Matt black**  
Noir mat  
Mattschwarz



FLM015

=

## FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

**Black goffratino**  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FSM006

=

## SWITCH / COMMANDE / STEUERUNG

DALI

CMD012

+42 PTS

## LIGHTING / ECLAIRAGE / BELEUCHTUNG

2700K

TCL001

=

3000K

TCL002

=

## ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

**Red PC ring**  
Anneau PC rouge  
Ring PC rot

AC0014

=

**Blue PC ring**  
Anneau PC bleu  
Ring PC blau

AC0015

=

**Light blue PC ring**  
Anneau PC bleu clair  
Ring PC hellblau

AC0016

=

**Green PC ring**  
Anneau PC vert  
Ring PC grün

AC0017

=

**CD Led, square pendant lamp**

CD Led, lampe suspension carrée

CD Led, Hängelampe Quadrat

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR		
<b>Yellow PC ring</b> Anneau PC jaune Ring PC gelb	<b>AC0018</b>	=
<b>Orange PC ring</b> Anneau PC orange Ring PC orange	<b>AC0019</b>	=

# Office Lighting

---



# Products Index

---

## Office Lighting


206	MICROSTICK
207	MINISTICK
209	MORE
212	FLY
217	EUSTRESS
219	LIGHTSOUND

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**KN4TVE0L00**

**176 PTS**



15,3W LED

220-240V

3000K

CRI80

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : Touch Dimm

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Included / Inclus / Inbegriffen

CE IP20   800lm

 1 box  
0,044 M<sup>3</sup>  1,50  
2,10

LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Black goffratino**  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FLM006

=

**White**  
Blanc  
Weiß



FLM007

=

PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

Type C - EU 2 Poli CEE 7/16

SPN003

=

Type G - GRB 3 Poli


SPN008

=

## Ministick table

Ministick lampe de table

Ministick Tisch



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**KN3TVE0L00**

PRICE / PRIX / PREIS

**560 PTS**

21,6W LED

110-240V

3000K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **Touch Dimm**

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : **Included / Inclus / Inbegriffen**

CE IP20  24V 1850lm  MacAdam Step 3

 1 box  
0,042 M<sup>3</sup>  5,50  
5,80

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Black goffrato**  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FLM006

=

**White**  
Blanc  
Weiß



FLM007

=

### FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

**Brushed aluminium**  
Aluminium brossé  
Aluminium gebürstet



FSM010

=

### PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

**Type C - EU 2 Poli CEE 7/16**

SPN003

=

**Type G - GRB 3 Poli**

SPN008


=

### CABLE / CABLE / KABEL

**Black**  
Noir  
Schwarz

CCV001

=



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**KN3TRE0L00**

**612 PTS**

21,6W LED

110-240V

3000K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : Touch Dimm

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Included / Inclus / Inbegriffen

CE IP20   24V 1850lm  MacAdam Step 3

 1 box  
0,095 M<sup>3</sup>  9,00  
9,60

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Black goffratino**  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FLM006

=

**White**  
Blanc  
Weiß



FLM007

=

### FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

**Brushed aluminium**  
Aluminium brossé  
Aluminium gebürstet



FSM010

=

### PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

**Type C - EU 2 Poli CEE 7/16**

SPN003

=

**Type G - GRB 3 Poli**

SPN008

=


### CABLE / CABLE / KABEL

**Black**  
Noir  
Schwarz

CCV001

=

More floor 8  
More lampadaire 8  
More Boden 8



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**KN6TRE0L00**

PRICE / PRIX / PREIS

**1195 PTS**

82W LED

110-240V

3000K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **Touch Dimm**

CABLE / CABLE / KABEL : **Transparent** / Transparent / Durchsichtig

CE IP20



LED

24V 8000lm



MacAdam Step 3

3 box  
0,077 M<sup>3</sup>

14,10  
16,70

LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Black goffratino**  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FLM006

=

**White**  
Blanc  
Weiß



FLM007

=

PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

Type C - EU 2 Poli CEE 7/16


SPN003

=

Type G - GRB 3 Poli

SPN008

+23 PTS



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**KN6TRE0L01**

**1454 PTS**

133W LED

110-240V

3000K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : Touch Dimm

CABLE / CABLE / KABEL : Transparent / Transparent / Durchsichtig

CE IP20   24V 12000lm  MacAdam Step 3

 3 box  
0,077 M<sup>3</sup>  14,10  
16,70

LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Black goffratino**  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FLM006

=

**White**  
Blanc  
Weiß



FLM007

=

PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

Type C - EU 2 Poli CEE 7/16

SPN003


=

Type G - GRB 3 Poli

SPN008

+23 PTS

More floor 16  
More lampadaire 16  
More Boden 16



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**KN6TRE0L02**

PRICE / PRIX / PREIS

**1729 PTS**

149W LED

110-240V

3000K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **Touch Dimm**

CABLE / CABLE / KABEL : **Transparent** / Transparent / Durchsichtig

CE IP20  24V 16000lm  MacAdam Step 3

 3 box  
0,077 M<sup>3</sup>  14,10  
16,70

LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Black goffrato**  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FLM006

=

**White**  
Blanc  
Weiß



FLM007

=

PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

Type C - EU 2 Poli CEE 7/16


SPN003

=

Type G - GRB 3 Poli

SPN008

+23 PTS



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**KN7TRE0L00**

**1788 PTS**

88W LED

110-240V

3000K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **Touch Dimm**

CABLE / CABLE / KABEL : **Transparent / Transparent / Durchsichtig**

CE IP20



24V

8400lm



MacAdam  
Step 3



2 box  
0,306 M<sup>3</sup>



18,60  
22,60

LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Black goffratino**  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FLM006

=

**White**  
Blanc  
Weiß



FLM007

=

PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

Type C - EU 2 Poli CEE 7/16

SPN003


=

Type G - GRB 3 Poli

SPN008

+23 PTS

**Fly floor 12**  
 Fly lampadaire 12  
 Fly Boden 12



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**KN7TRE0L01**

PRICE / PRIX / PREIS

**1988 PTS**

114W LED

110-240V

3000K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **Touch Dimm**

CABLE / CABLE / KABEL : **Transparent** / Transparent / Durchsichtig

CE IP20   24V 11400lm  MacAdam Step 3

 2 box  
 0,306 M<sup>3</sup>  18,60  
 22,60

LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Black goffratino**  
 Noir gaufré  
 Schwarz geprägt



FLM006

=

**White**  
 Blanc  
 Weiß



FLM007

=

PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

Type C - EU 2 Poli CEE 7/16


SPN003

=

Type G - GRB 3 Poli

SPN008

+23 PTS



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**KN7TRE0L02**

**2247 PTS**

154W LED

110-240V

3000K

CRI90

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **Touch Dimm**

CABLE / CABLE / KABEL : **Transparent / Transparent / Durchsichtig**

CE IP20



24V 16400lm



MacAdam Step 3



2 box  
0,306 M<sup>3</sup>



18,60  
22,60

LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

**Black goffratino**  
Noir gaufré  
Schwarz geprägt



FLM006

=

**White**  
Blanc  
Weiß



FLM007

=

PLUG / PRISE DE COURANT / STECKER

Type C - EU 2 Poli CEE 7/16

SPN003


=

Type G - GRB 3 Poli

SPN008

+23 PTS

**Fly pendant 120**  
 Fly suspension 120  
 Fly Aufhängung 120



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**KN7SPE0L00**

PRICE / PRIX / PREIS

**230 PTS**

23W LED

3000K

FUNCTION / COMMANDE / STEUERUNG : **On/Off**

DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : **Not included** / Pas inclus / Nicht inbegriffen

CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : **Not included** / Pas inclus / Nicht inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm **Transparent** / Transparent / Durchsichtig

CE IP20 24V 3450lm

1 box  
0,016 M<sup>3</sup> 0,90  
1,60

**LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE**


<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		<b>FLM006</b>	=
<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FLM007</b>	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		<b>FLM008</b>	+38 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten		<b>FLM009</b>	+38 PTS
<b>Gold</b> Or Gold		<b>FLM013</b>	+38 PTS

**OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN**

<b>without driver, with switch on-off, without ceiling rose</b> sans transformateur, avec commande on-off, sans rosace kein Trafo, on-off Steuerung, kein baldachin	<b>ON7001</b>	=
<b>with driver 220-240V, with switch on-off, without ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, sans rosace mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, kein baldachin	<b>ON7002</b>	+58 PTS
<b>with driver 220-240V, with switch on-off, with white ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, avec rosace blanc mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, mit weissen Baldachin	<b>ON7003</b>	+127 PTS

**CABLE / CABLE / KABEL**

<b>Power cable and metal rope L.5000mm</b> Câble d'alimentation/cables L.5000mm Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm	<b>LCV001</b>	+41 PTS
--	---------------	---------



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**KN7SPE0L01**

**270 PTS**

27W LED

3000K

CRI90

**DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Transparent / Transparent / Durchsichtig**

CE IP20 24V 4050lm

1 box  
0,023 M<sup>3</sup> 1,20  
2,20

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>Black goffratino</b> Noir gaufré Schwarz geprägt		<b>FLM006</b>	=
<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FLM007</b>	=
<b>Bronze</b> Bronze Bronze		<b>FLM008</b>	+43 PTS
<b>Corten</b> Corten Corten		<b>FLM009</b>	+43 PTS
<b>Gold</b> Or Gold		<b>FLM013</b>	+43 PTS

## OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN

<b>without driver, with switch on-off, without ceiling rose</b> sans transformateur, avec commande on-off, sans rosace kein Trafo, on-off Steuerung, kein baldachin	<b>ON7001</b>	=
<b>with driver 220-240V, with switch on-off, without ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, sans rosace mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, kein baldachin	<b>ON7002</b>	+58 PTS
<b>with driver 220-240V, with switch on-off, with white ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, avec rosace blanc mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, mit weissen Baldachin	<b>ON7003</b>	+127 PTS

## CABLE / CABLE / KABEL

<b>Power cable and metal rope L.5000mm</b> Câble d'alimentation/cables L.5000mm Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm	<b>LCV001</b>	+41 PTS
--	---------------	---------

**Eustress pendant 120**  
Eustress suspension 120  
Escape Aufhängung 120


**EUSTRESS**

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**KN9SPE0L00**

**283 PTS**



37W LED

3000K

CRI90

**DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Transparent / Transparent / Durchsichtig**

CE IP20 24V 5550lm


1 box  
0,016 M<sup>3</sup> 1,30  
2,90

**LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE**

White Blanc Weiß		FLM007	+69 PTS
Bronze Bronze Bronze		FLM008	+69 PTS
Corten Corten Corten		FLM009	+69 PTS
Anodized aluminium Aluminium anodisé Aluminium anodisiert		FLM012	=
Gold Or Gold		FLM013	+69 PTS

**OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN**

<b>without driver, with switch on-off, without ceiling rose</b> sans transformateur, avec commande on-off, sans rosace kein Trafo, on-off Steuerung, kein baldachin	ON9001	=
<b>with driver 220-240V, with switch on-off, without ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, sans rosace mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, kein baldachin	ON9002	+58 PTS
<b>with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., without ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., sans rosace mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot. Steuerung, kein Baldachin	ON9003	+148 PTS
<b>with driver 220-240V, with switch on-off, with white ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, avec rosace blanc mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, mit weissen Baldachin	ON9004	+127 PTS
<b>with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., with white ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., avec rosace blanc mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot. Steuerung, mit weissen Baldachin	ON9005	+217 PTS



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**KN9SPE0L01**

**334 PTS**

45W LED

3000K

CRI90

**DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Transparent / Transparent / Durchsichtig**

CE IP20 24V 6750lm

1 box  
0,023 M<sup>3</sup> 1,70  
3,60

## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

White Blanc Weiß		FLM007	+91 PTS
Bronze Bronze Bronze		FLM008	+91 PTS
Corten Corten Corten		FLM009	+91 PTS
Anodized aluminium Aluminium anodisé Aluminium anodisiert		FLM012	=
Gold Or Gold		FLM013	+91 PTS


## OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN

<b>without driver, with switch on-off, without ceiling rose</b> sans transformateur, avec commande on-off, sans rosace kein Trafo, on-off Steuerung, kein baldachin	ON9001	=
<b>with driver 220-240V, with switch on-off, without ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, sans rosace mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, kein baldachin	ON9002	+108 PTS
<b>with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., without ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., sans rosace mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot. Steuerung, kein Baldachin	ON9003	+198 PTS
<b>with driver 220-240V, with switch on-off, with white ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, avec rosace blanc mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, mit weissen Baldachin	ON9004	+177 PTS
<b>with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., with white ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., avec rosace blanc mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot. Steuerung, mit weissen Baldachin	ON9005	+267 PTS

## Triangle pendant lamp, down light

Lampe Triangle, lumière directe

Lampe Triangle, direkt



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**KN8SPE0L01**

PRICE / PRIX / PREIS

**643 PTS**

31W LED

3000K

CRI90

**DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAFU : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Transparent / Transparent / Durchsichtig**

CE IP20 MacAdam Step 3


1 box  
0,062 M<sup>3</sup> 2,50  
4,20

### LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<b>White</b> Blanc Weiß		<b>FLM007</b>	+130 PTS
<b>Anodized aluminium</b> Aluminium anodisé Aluminium anodisiert		<b>FLM012</b>	=

### OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN

<b>without driver, with switch on-off, without ceiling rose</b> sans transformateur, avec commande on-off, sans rosace kein Trafo, on-off Steuerung, kein baldachin		<b>ON8001</b>	=
<b>with driver 220-240V, with switch on-off, without ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, sans rosace mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, kein baldachin		<b>ON8002</b>	+58 PTS
<b>with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., without ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., sans rosace mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot. Steuerung, kein Baldachin		<b>ON8003</b>	+148 PTS
<b>with driver 220-240V, with switch on-off, with white ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, avec rosace blanc mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, mit weissen Baldachin		<b>ON8004</b>	+127 PTS
<b>with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., with white ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., avec rosace blanc mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot. Steuerung, mit weissen Baldachin		<b>ON8005</b>	+217 PTS



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**KN8SPE0L02**

**871 PTS**

49W LED

3000K

CRI90

**DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAF0 : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Transparent / Transparent / Durchsichtig**

CE IP20 24V 7350lm

1 box 0,062 M<sup>3</sup> 3,20 KG 4,80


## LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

<p><b>White</b> Blanc Weiß</p>		<b>FLM007</b>	+130 PTS
<p><b>Anodized aluminium</b> Aluminium anodisé Aluminium anodisiert</p>		<b>FLM012</b>	=

## OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN

<p><b>without driver, with switch on-off, without ceiling rose</b> sans transformateur, avec commande on-off, sans rosace kein Trafo, on-off Steuerung, kein baldachin</p>		<b>ON8001</b>	=
<p><b>with driver 220-240V, with switch on-off, without ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, sans rosace mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, kein baldachin</p>		<b>ON8002</b>	+108 PTS
<p><b>with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., without ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., sans rosace mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot. Steuerung, kein Baldachin</p>		<b>ON8003</b>	+198 PTS
<p><b>with driver 220-240V, with switch on-off, with white ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, avec rosace blanc mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, mit weissen Baldachin</p>		<b>ON8004</b>	+177 PTS
<p><b>with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., with white ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., avec rosace blanc mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot. Steuerung, mit weissen Baldachin</p>		<b>ON8005</b>	+267 PTS

Easy lamp  
Lampe Easy  
Lampe Easy



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**KN8SPE0L00**

PRICE / PRIX / PREIS

**118 PTS**

11,6W LED

3000K

CRI80

**DRIVER / TRANSFORMATEUR / TRAFU : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

CE IP20



LED

24V 1750lm



MacAdam  
Step 3



1 box  
0,003 M<sup>3</sup>



0,20  
0,40

LAMP FINISH / FINITION DE LA LAMPE / AUSFÜHRUNG LAMPE

Anodized aluminium  
Aluminium anodisé  
Aluminium anodisiert



FLM012

=

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS


**KN8B1E0L00**

**58 PTS**

60W LED

CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : **Not included** / Pas inclus / Nicht inbegriffen

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm **Transparent** / Transparent / Durchsichtig



CE IP20

1 box  
0,003 M<sup>3</sup> 1,50  
2,00 KG


## OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN

<p><b>without driver, with switch on-off, without ceiling rose</b>                      sans transformateur, avec commande on-off, sans rosace                      kein Trafo, on-off Steuerung, kein baldachin</p>	<b>ON8001</b>	=
<p><b>with driver 220-240V, with switch on-off, without ceiling rose</b>                      avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, sans rosace                      mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, kein baldachin</p>	<b>ON8002</b>	=
<p><b>with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., without ceiling rose</b>                      avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., sans rosace                      mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot. Steuerung, kein Baldachin</p>	<b>ON8003</b>	=

## Power supply kit 6 Easy lamps

kit d'alimentation 6 lampes Easy

Bausatz Netzgerät 6 Lampen Easy



CODE / REFERENCE / ART. NR.

**KN8B1E0L01**

PRICE / PRIX / PREIS

**108 PTS**

100W LED

**CEILING ROSE / ROSACE / BALDACHIN : Not included / Pas inclus / Nicht inbegriffen**

**CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm Transparent / Transparent / Durchsichtig**

CE IP20

1 box  
0,001 M<sup>3</sup> 1,50  
2,00

### OPTIONS / OPTIONS / OPTIONEN

<p><b>without driver, with switch on-off, without ceiling rose</b> sans transformateur, avec commande on-off, sans rosace kein Trafo, on-off Steuerung, kein baldachin</p>	<b>ON8001</b>	=
<p><b>with driver 220-240V, with switch on-off, without ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande on-off, sans rosace mit Trafo 220-240V, on-off Steuerung, kein baldachin</p>	<b>ON8002</b>	=
<p><b>with driver 220-240V, with switch DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., without ceiling rose</b> avec transformateur 220-240V, avec commande DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot., sans rosace mit Trafo 220-240V, DALI/PUSH DIMM/0-10V/1-10V/Pot. Steuerung, kein Baldachin</p>	<b>ON8003</b>	=



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**KN8PF00X00**

**234 PTS**

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm



5 week production lead time, exclusive of delivery, for non-stock fabrics.  
 Pour les tissus pas en stock délai de fabrication: 5 semaines.  
 Für die Stofffarben, die nicht am Lager sind, produktionszeit: 5 Wochen.

1 box 0,062 M<sup>2</sup> 0,70  
 KG 1,20

**FINISH / FINITION / FERTIGUNG**

**B01 fabric**  
 Tissu B01  
 Stoff B01

**FLT009**

=

**B01 colours which do not show above (price refers to one single panel)**  
 Tissu B01 non indiqués (prix par panneau)  
 Weitere Farben Stoff B01 (Preis pro Paneel)

**FLTSPC**

+17 PTS

Can be made to order of min 5 units or multiples of 5 (5, 10, 15 etc.) / Disponibles sur requête pour commandes de 5 pièces ou multiples (5, 10, 15 etc.) / Auf Anfrage erhältlich: Mindestabnahme 5 Stück oder Vielfachen (5, 10, 15 usw.)

**CABLE / CABLE / KABEL**

**Power cable and metal rope L.5000mm**  
 Câble d'alimentation/cables L.5000mm  
 Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm

**LCV001**

+14 PTS

Available in C05 fabric  
 Disponible en tissu C05  
 Verfügbar in Stoff C05

+ 34 €

**Petal pendant panel**  
 Panneau Petal suspension  
 Paneel Petal Aufhängung


CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**KN8PF00X02**

**456 PTS**

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm



B01/009 stock	B01/013 stock	B01/023 stock	B01/012 stock	B01/010 stock	B01/011 stock	B01/019 stock
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

B01/222 stock
------------------

5 week production lead time, exclusive of delivery, for non-stock fabrics.  
 Pour les tissus pas en stock délai de fabrication: 5 semaines.  
 Für die Stofffarben, die nicht am Lager sind, produktionszeit: 5 Wochen.

1 box 1,80  
0,085 M<sup>3</sup> 2,60

**FINISH / FINITION / FERTIGUNG**

**B01 fabric**  
 Tissu B01  
 Stoff B01

**FLT009**

=

**B01 colours which do not show above (price refers to one single panel)**  
 Tissu B01 non indiqués (prix par panneau)  
 Weitere Farben Stoff B01 (Preis pro Paneel)

**FLTSPC**

+31 PTS

Can be made to order of min 2 units or multiples of 2 (4, 6, 8 etc.) / Disponibles sur requête pour commandes de 2 pièces ou multiples (4, 6, 8 etc.) / Auf Anfrage erhältlich: Mindestabnahme 2 Stück oder Vielfachen (4, 6, 8 usw.)

**CABLE / CABLE / KABEL**

**Power cable and metal rope L.5000mm**  
 Câble d'alimentation/cables L.5000mm  
 Stromversorgungskabel/Seile L.5000mm

**LCV001**

+28 PTS

Available in C05 fabric  
 Disponible en tissu C05  
 Verfügbar in Stoff C05


+ 69 €

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**KN8KS00X00**

**14 PTS**



199

 1 box  
0,001 M<sup>3</sup>  0,20  
0,50

**Available in C05 fabric**  
Disponibile en tissu C05  
Verfügbar in Stoff C05

+ 34 €

## Panel-lamp linking kit

Kit de jonctions panneau-lampe

Bausatz Haken Paneel-Lampe

CODE / REFERENCE / ART. NR.

**KN8KS00X01**

PRICE / PRIX / PREIS

**14 PTS**



146

 1 box  
0,001 M<sup>3</sup>  0,20  
0,50

Available in C05 fabric  
Disponible en tissu C05  
Verfügbar in Stoff C05


+ 69 €

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**KN8PF00X01**

**241 PTS**



5 week production lead time, exclusive of delivery, for non-stock fabrics.

Pour les tissus pas en stock délai de fabrication: 5 semaines.

Für die Stofffarben, die nicht am Lager sind, produktionszeit: 5 Wochen.

1 box 0,062 M<sup>2</sup> 0,70 KG 1,20

## FINISH / FINITION / FERTIGUNG

**B01 fabric**  
 Tissu B01  
 Stoff B01

**FLT009**

=

**B01 colours which do not show above (price refers to one single panel)**  
 Tissu B01 non indiqués (prix par panneau)  
 Weitere Farben Stoff B01 (Preis pro Paneel)

**FLTSPC**

+17 PTS

Can be made to order of min 5 units or multiples of 5 (5, 10, 15 etc.) / Disponibles sur requête pour commandes de 5 pièces ou multiples (5, 10, 15 etc.) / Auf Anfrage erhältlich: Mindestabnahme 5 Stück oder Vielfachen (5, 10, 15 usw.)

Available in C05 fabric  
 Disponible en tissu C05  
 Verfügbar in Stoff C05

+ 34 €

## Petal wall panel

Panneau Petal applique


Paneel Petal Wand

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**KN8PF00X03**

**469 PTS**



5 week production lead time, exclusive of delivery, for non-stock fabrics.

Pour les tissus pas en stock délai de fabrication: 5 semaines.

Für die Stofffarben, die nicht am Lager sind, produktionszeit: 5 Wochen.

1 box 1,80  
0,085 M<sup>3</sup> 2,60

### FINISH / FINITION / FERTIGUNG

**B01 fabric**  
Tissu B01  
Stoff B01

**FLT009**

=

**B01 colours which do not show above (price refers to one single panel)**

Tissu B01 non indiqués (prix par panneau)

Weitere Farben Stoff B01 (Preis pro Paneel)

**FLTSPC**

+31 PTS

Can be made to order of min 2 units or multiples of 2 (4, 6, 8 etc.) / Disponibles sur requête pour commandes de 2 pièces ou multiples (4, 6, 8 etc.) / Auf Anfrage erhältlich: Mindestabnahme 2 Stück oder Vielfachen (4, 6, 8 usw.)

Available in C05 fabric  
Disponible en tissu C05  
Verfügbar in Stoff C05


+ 69 €

CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**KN8PF00X04**

**554 PTS**



CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm



5 week production lead time, exclusive of delivery, for non-stock fabrics.

Pour les tissus pas en stock délai de fabrication: 5 semaines.

Für die Stofffarben, die nicht am Lager sind, produktionszeit: 5 Wochen.

3 box 0,185 M³ 2,10 KG 3,60

**FINISH / FINITION / FERTIGUNG**

**B01 fabric**  
Tissu B01  
Stoff B01

**FLT009**

=

**B01 colours which do not show above (price refers to one single panel)**  
Tissu B01 non indiqués (prix par panneau)  
Weitere Farben Stoff B01 (Preis pro Paneel)

**FLTSPC**

+17 PTS

Can be made to order of min 5 units or multiples of 5 (5, 10, 15 etc.) / Disponibles sur requête pour commandes de 5 pièces ou multiples (5, 10, 15 etc.) / Auf Anfrage erhältlich: Mindestabnahme 5 Stück oder Vielfachen (5, 10, 15 usw.)

**FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL**

**Umbra Grey**  
Gris ombre  
Umbragrau



**FSM001**

=

**White**  
Blanc  
Weiß




**FSM007**

=

Available in C05 fabric  
Disponible en tissu C05  
Verfügbar in Stoff C05

+ 34 €

**3 Cloak vertical panels**  
 3 Panneau Cloak verticales  
 3 Paneele Cloak Vertikale



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**KN8PF00X05**

**754 PTS**

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm

B01/009 stock	B01/013 stock	B01/023 stock	B01/012 stock	B01/010 stock	B01/011 stock	B01/019 stock
<p><b>B01/222</b> stock</p> <p><b>5 week production lead time, exclusive of delivery, for non-stock fabrics.</b>                  Pour les tissus pas en stock délai de fabrication: 5 semaines.                  Für die Stofffarben, die nicht am Lager sind, produktionszeit: 5 Wochen.</p>						

4 box 2,80  
0,246 M<sup>3</sup> 4,80

**FINISH / FINITION / FERTIGUNG**

**B01 fabric**  
Tissu B01  
Stoff B01

**FLT009**

=

**B01 colours which do not show above (price refers to one single panel)**  
Tissu B01 non indiqués (prix par panneau)  
Weitere Farben Stoff B01 (Preis pro Paneel)

**FLTSPC**

+17 PTS

Can be made to order of min 5 units or multiples of 5 (5, 10, 15 etc.) / Disponibles sur requête pour commandes de 5 pièces ou multiples (5, 10, 15 etc.) / Auf Anfrage erhältlich: Mindestabnahme 5 Stück oder Vielfachen (5, 10, 15 usw.)

**FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL**

**Umbra Grey**  
Gris ombre  
Umbragrau



**FSM001**

=

**White**  
Blanc  
Weiß




**FSM007**

=

Available in C05 fabric  
 Disponible en tissu C05  
 Verfügbar in Stoff C05

+ 34 €



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**KN8PF00X06**

**953 PTS**

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm



5 week production lead time, exclusive of delivery, for non-stock fabrics.

Pour les tissus pas en stock délai de fabrication: 5 semaines.

Für die Stofffarben, die nicht am Lager sind, produktionszeit: 5 Wochen.

5 box 0,308 M<sup>3</sup> 3,50 KG 6,00

## FINISH / FINITION / FERTIGUNG

**B01 fabric**  
Tissu B01  
Stoff B01

**FLT009**

=

**B01 colours which do not show above (price refers to one single panel)**  
Tissu B01 non indiqués (prix par panneau)  
Weitere Farben Stoff B01 (Preis pro Paneel)

**FLTSPC**

+17 PTS

Can be made to order of min 5 units or multiples of 5 (5, 10, 15 etc.) / Disponibles sur requête pour commandes de 5 pièces ou multiples (5, 10, 15 etc.) / Auf Anfrage erhältlich: Mindestabnahme 5 Stück oder Vielfachen (5, 10, 15 usw.)

## FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

**Umbra Grey**  
Gris ombre  
Umbragrau



**FSM001**

=

**White**  
Blanc  
Weiß




**FSM007**

=

Available in C05 fabric  
Disponible en tissu C05  
Verfügbar in Stoff C05

+ 34 €

**5 Cloak vertical panels**  
 5 Panneau Cloak verticales  
 5 Paneele Cloak Vertikale



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**KN8PF00X07**

**1152 PTS**

CABLE / CABLE / KABEL : 2400mm

B01/009 stock	B01/013 stock	B01/023 stock	B01/012 stock	B01/010 stock	B01/011 stock	B01/019 stock
<p><b>B01/222</b> stock</p> <p><b>5 week production lead time, exclusive of delivery, for non-stock fabrics.</b>                  Pour les tissus pas en stock délai de fabrication: 5 semaines.                  Für die Stofffarben, die nicht am Lager sind, produktionszeit: 5 Wochen.</p>						

6 box 0,369 M<sup>3</sup> 4,20  
 KG 7,20

**FINISH / FINITION / FERTIGUNG**

**B01 fabric**  
 Tissu B01  
 Stoff B01

**FLT009**

=

**B01 colours which do not show above (price refers to one single panel)**  
 Tissu B01 non indiqués (prix par panneau)  
 Weitere Farben Stoff B01 (Preis pro Paneel)

**FLTSPC**

+17 PTS

Can be made to order of min 5 units or multiples of 5 (5, 10, 15 etc.) / Disponibles sur requête pour commandes de 5 pièces ou multiples (5, 10, 15 etc.) / Auf Anfrage erhältlich: Mindestabnahme 5 Stück oder Vielfachen (5, 10, 15 usw.)

**FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL**

**Umbra Grey**  
 Gris ombre  
 Umbragrau



**FSM001**

=

**White**  
 Blanc  
 Weiß




**FSM007**

=

Available in C05 fabric  
 Disponible en tissu C05  
 Verfügbar in Stoff C05

+ 34 €



CODE / REFERENCE / ART. NR.

PRICE / PRIX / PREIS

**KN8FS00X00**

**1621 PTS**



5 week production lead time, exclusive of delivery, for non-stock fabrics.

Pour les tissus pas en stock délai de fabrication: 5 semaines.

Für die Stofffarben, die nicht am Lager sind, produktionszeit: 5 Wochen.

5 box 21,90  
0,381 M<sup>3</sup> 25,50

## FINISH / FINITION / FERTIGUNG

**B01 fabric**  
Tissu B01  
Stoff B01

FLT009

=

**B01 colours which do not show above (price refers to one single panel)**  
Tissu B01 non indiqués (prix par panneau)  
Weitere Farben Stoff B01 (Preis pro Paneel)


FLTSPC

+31 PTS

Can be made to order of min 2 units or multiples of 2 (4, 6, 8 etc.) / Disponibles sur requête pour commandes de 2 pièces ou multiples (4, 6, 8 etc.) / Auf Anfrage erhältlich: Mindestabnahme 2 Stück oder Vielfachen (4, 6, 8 usw.)

## FRAME FINISH / FINITION DE LA STRUCTURE / AUSFÜHRUNG GESTELL

**Umbra Grey**  
Gris ombre  
Umbragrau



FSM001

=

**White**  
Blanc  
Weiß



FSM007

=

Available in C05 fabric  
Disponible en tissu C05  
Verfügbar in Stoff C05

+ 69 €

# SYMBOL LEGEND

## LÉGENDE DES SYMBOLES \_ SYMBOLLEGENDE

### MARKING MARQUAGE \_ KENNZEICHNUNG



**A mark that manufacturers of certain kinds of products must affix to ensure that the goods offered for sale meet the essential safety requirements of the regulations, trading and use of the product in the European Community.**

Le marquage CE est un logo qui certifie la conformité d'un produit à la législation de l'Union européenne et atteste qu'un produit répond aux exigences de sécurité de la législation et qu'il peut être commercialisé et utilisé dans l'espace économique de l'UE.

*Ein Zeichen, das die Hersteller bestimmter Produkte anbringen müssen, um zu gewährleisten, dass die zum Verkauf angebotenen Waren die wesentlichen Sicherheitsanforderungen der von der Europäischen Gemeinschaft erlassenen Vorschriften erfüllen.*

### PROTECTION DEGREE INDICE DE PROTECTION \_ SCHUTZART



**The IP20 rating indicates the enclosures' level of protection against access to dangerous parts inside the enclosure and against penetration by solid foreign objects and liquids.**

Le code IP indique le niveau de protection des boîtiers contre l'accès aux parties dangereuses à l'intérieur du boîtier et contre la pénétration de corps étrangers solides et de liquides.

*Die IP-Nummer identifiziert den Schutzgrad des Gehäuses gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen im Inneren des Gehäuses und gegen das Eindringen von festen und flüßigen Fremdkörpern.*

### INSULATION CLASSES CLASSE D'ISOLATION \_ ISOLATIONSKLASSEN

#### CLASS I - Earthing

**Class I insulation is used to identify devices that require an additional safety measure consisting of the connection of the accessible conductive parts to a protective conductor (protective earthing). The latter is connected to the fixed electrical system and prevents the accessible conductive parts to become live in the event of a failure of the main insulation.**



CLASSE I – Mise à la terre

La classe d'isolation I est utilisée pour identifier les équipements qui nécessitent une mesure de sécurité supplémentaire consistant à relier les parties conductrices accessibles à un conducteur de protection (mise à la terre de protection). Ce dernier, relié à l'installation électrique fixe, garantit que les parties conductrices accessibles ne sont pas sous tension en cas de défaillance de l'isolation principale.

*KLASSE I - Schutzerdung*

*Hierbei handelt es sich um Geräte, bei denen der Schutz auf einer zusätzlichen Sicherheitsmaßnahme beruht, die darin besteht, dass die zugänglichen leitfähigen Teile mit einem Schutzleiter (Schutzerde) verbunden sind, der Teil der festen elektrischen Installation und doppelt gelb-grün gekennzeichnet ist, so dass die zugänglichen leitfähigen Teile bei einem Ausfall der Hauptisolierung nicht unter Spannung stehen können.*

#### CLASS II - Double insulation

**Class II insulation, also called "double-insulated", are designed so that they do not require an earth connection. In Class II products, a single fault cannot cause the user to come into contact with dangerous voltages**



CLASSE II – Double isolation

La classe d'isolation II désigne les appareils dits "à double isolation" : ils sont conçus pour ne pas nécessiter de mise à la terre. Dans les produits de la classe II, un seul défaut ne peut pas mettre l'utilisateur en contact avec des tensions dangereuses.

*KLASSE II - Schutzisolierung*

*Sie wird auch als sichere elektrische Trennung bezeichnet und ist so konstruiert, dass sie keinen Schutzleiteranschluss benötigt (und daher nicht geerdet werden muss). Sie ist so konstruiert, dass ein einzelner Fehler nicht dazu führen kann, dass der Benutzer mit gefährlichen Spannungen in Kontakt kommt.*

#### CLASS III - Insulation

**Class III insulation indicates equipment that is powered by battery or by a SELV transformer. The voltage produced, which is less than 25V AC or 60V DC, is low to the point that it is not normally dangerous in the event of contact with the human body. Therefore, Class III equipment must not be provided with protective earthing.**



CLASSE III – Isolation

La classe d'isolation III identifie les appareils alimentés par des piles ou par un transformateur SELV. La tension produite, qui est inférieure à 25 V CA ou 60 V CC, est suffisamment faible pour ne pas être normalement dangereuse en cas de contact avec le corps humain. Par conséquent, les appareils de classe III ne doivent pas être équipés d'une mise à la terre de protection.

*KLASSE III - Schutzkleinspannung*

*Der Schutz vor gefährlichen Körperströmen beruht darauf, dass keine Spannungen über der Sicherheitskleinspannung SELV (Safety Extra-Low Voltage) vorhanden sind. Die Spannung beträgt weniger als 25V AC oder 60V SC. In der Praxis werden solche Geräte entweder von einer Batterie oder von einem SELV-Transformator gespeist. Geräte der Klasse III dürfen nicht mit einer Schutzerde ausgestattet sein.*

---

**LUMINOUS FLUX**  
FLUX LUMINEUX \_ LICHTSTROM

720lm

lm (lumen)

**Luminous flux is the amount of light emitted by a luminaire and is measured in lumens. Knowing the luminous flux of luminaires helps, from the earliest stages of design, to predimension the lighting so that we can match the atmosphere we want to convey with the finished space.**

Le flux lumineux est la quantité de lumière émise par un luminaire et se mesure en lumens. Connaître le flux lumineux des luminaires permet, dès les premières étapes de la conception, de prédimensionner l'éclairage pour qu'il corresponde à l'atmosphère que nous voulons transmettre dans l'espace fini.

*Der Lichtstrom ist die Lichtmenge, die von einer Leuchte ausgestrahlt wird. Die Maßeinheit ist das Lumen.*

*Die Kenntnis des Lichtstroms der Leuchten hilft schon in den ersten Planungsphasen, die Beleuchtung so zu dimensionieren, dass sie der Atmosphäre entspricht, die wir im fertigen Raum vermitteln wollen.*

---

**MACADAM STEP 3**



**The MacAdam index is a key parameter for evaluating the quality of LEDs in order to assess their color constancy and luminous accuracy. To the human eye, color variations within the 3rd step of the MacAdam ellipse are imperceptible.**

L'indice de MacAdam est un paramètre fondamental pour l'évaluation de la qualité des LED afin de déterminer la constance des couleurs et la précision lumineuse. Pour l'œil humain, les variations de couleur à l'intérieur de la troisième étape de l'ellipse de MacAdam sont imperceptibles.

*Der MacAdam-Index ist ein wichtiger Parameter zur Bewertung der Qualität von LEDs, um ihre Farbkonstanz und Lichtgenauigkeit zu beurteilen. Für das menschliche Auge sind Farbschwankungen innerhalb der dritten Stufe der MacAdam-Ellipse nicht wahrnehmbar.*

---

**COLOR RENDERING INDEX**  
INDICE DE RENDU DES COULEURS \_ FARBWIEDERGABEINDEX

CRI90

**The Color Rendering Index – CRI is an index ranging from 0 to 100, and it identifies the ability of a light source to faithfully render the colours of an illuminated object.**

L'indice de rendu des couleurs (IRC) est un paramètre qui peut varier de 0 à 100. Il identifie la capacité d'une source lumineuse à restituer fidèlement les couleurs d'un objet éclairé.

*Der Farbwiedergabeindex (Colour Rendering Index - CRI) ist ein Index, der von 0 bis 100 reicht und die Fähigkeit einer Lichtquelle angibt, die Farben eines beleuchteten Objekts getreu wiederzugeben.*

---

**INSTALLATION**  
APPLICATION \_ ANWENDUNG



**CEILING INSTALLATION. The direction of the beam is vertical.**

Application au plafond : la direction du faisceau lumineux est verticale.  
*Deckenanwendung. Vertikale Strahlrichtung*



**WALL APPLICATION. The direction of the beam is lateral.**

Application murale : la direction du faisceau lumineux est latérale.  
*Wandanwendung. Seitliche Strahlrichtung.*

---

**BEAM ANGLE**  
ANGLE DE RAYONNEMENT \_ ABSTRAHLWINKEL

15° - 30°

**The angle of the light beam refers to the width of the light beam produced by the light body.**

L'angle de rayonnement représente l'amplitude du faisceau lumineux créé par le corps lumineux.

*Winkel des vom Lichtkörper erzeugten Lichtstrahls*

---

**COLOUR TEMPERATURE**  
TEMPÉRATURE DE COULEUR \_ FARBTEMPERATUR

2700K

**Colour temperature refers to the tone of white light emitted by a light source. This value is expressed in degrees Kelvin (K) with a scale from 1000 to 12000. The higher the Kelvin number, the whiter or bluer the light will appear.**

From 2000K to 3000K identify the temperatures attributable to "warm colors" by their characteristic yellow-orange hue.

From 3300K to 5300K identify temperatures attributable to "cool white colors"

From 5300K to 5300K identify temperatures that can be traced back to the white/blueish colors of daylight.

La température de couleur fait référence à la teinte de la lumière blanche émise par une source lumineuse. Cette valeur est exprimée en degrés Kelvin (K) sur une échelle de 1000 à 12000.

Plus le nombre de Kelvin est élevé, plus la lumière paraît blanche ou bleue.

De 2000K à 3000K = les températures qui peuvent être considérées comme des "couleurs chaudes" en raison de leur teinte jaune-orange caractéristique. De 3300K à 5300K = les températures attribuables aux "couleurs blanches froides".

À partir de 5300K = les températures qui peuvent être attribuées aux couleurs "blanc bleuté" de la lumière du jour.

*Die Farbtemperatur bezieht sich auf den Farbton des von einer Lichtquelle ausgestrahlten weißen Lichts. Dieser Wert wird in Grad Kelvin (K) auf einer Skala von 1000 bis 12000 ausgedrückt. Je höher der Kelvin-Wert, desto kälter erscheint das Licht.*

*Von 2000K bis 3000K = Temperaturen, die den "warmen Farben" zuzuordnen sind, an ihrem charakteristischen gelb-orangen Farbton zu erkennen.*

*Von 3300K bis 5300K = Temperaturen, die den "kalten Farben" zuzuordnen sind.*

*Ab 5300K = Temperaturen, die den Farben des weißen/bläulichen Tageslichts entsprechen.*

---

# COMMANDS

## COMMANDES \_ STEUERUNGEN

---

**ON/OFF**      **Control indicating the ON/OFF switch**  
Commande avec interrupteur MARCHÉ/ARRÊT  
*Steuerung mit EIN/AUS-Schalter*

---

**DALI**      **LIGHT INTENSITY CONTROL**  
**CONTRÔLE DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE \_ LICHTINTENSITÄTSREGELUNG**  
**Communication protocol for managing the switching on/off/dimming of light sources in a timely and reprogrammable manner. DALI is an English acronym (Digital Addressable Lighting Interface).**  
Protocole de communication qui permet de gérer l'allumage/l'extinction/la variation des sources lumineuses de façon ponctuelle et reprogrammable. DALI est un acronyme anglais (Digital Addressable Lighting Interface).  
*Kommunikationsprotokoll für die Verwaltung des Ein-/Ausschaltens/Dimmens von Lichtquellen in einer zeitlichen und umprogrammierbaren Weise. DALI ist ein englisches Akronym (Digital Addressable Lighting Interface).*

---

**Touch dimm**      **Command that allows the user to change the brightness by touching the control element (capacitive sensor).**  
Commande permettant de contrôler la variation de la luminosité par simple contact avec le capteur (capacitif).  
*Steuerung der Lichtstärke durch einfache Berührung des Sensors (kapazitiv).*

---

**Push dimm**      **Command that allows the user to change the brightness with continuous pressing of the control button.**  
Commande permettant de contrôler la variation de la luminosité en maintenant enfoncé le bouton.  
*Steuerung der Lichtstärke durch Gedrückthalten der Taste.*

---

**Potentiometer**  
Potentiomètre  
*Potentiometer*      **Command that allows the user to vary the brightness by acting on the control element (resistance change).**  
Commande permettant de contrôler la variation de la luminosité en tournant le variateur dans le sens horaire et antihoraire. (Résistance variable).  
*Steuerung der Lichtstärke durch Drehen des Dimmers im oder gegen den Uhrzeigersinn. (Variiert den Widerstand).*

---

**0-10V/1-10V**      **Command that allows the user to vary the brightness by acting on the control element (constant voltage signal varying between 1 and 10Vdc)**  
Commande permettant de contrôler la variation de la luminosité en tournant le variateur dans le sens horaire et antihoraire. (Tension variable).  
*Steuerung der Lichtstärke durch Drehen des Dimmers im oder gegen den Uhrzeigersinn. (Variiert die Spannung).*

---

**Phase cut**  
Coupure de phase  
*Phasenabschnitt*      **Command that allows you to vary the brightness by acting on the control element (phase cut).**  
Commande permettant de contrôler la variation de la luminosité en tournant le variateur dans le sens horaire et antihoraire. (Tension d'entrée variable).  
*Steuerung der Lichtstärke durch Drehen des Dimmers im oder gegen den Uhrzeigersinn. (Variiert die Eingangsspannung).*

# LIGHT SOURCE

## SOURCE LUMINEUSE \_ LICHTQUELLE

---



**It indicates that the light source is LED**

Cela indique que la source lumineuse est de technologie LED.  
*Lichtquelle LED.*

---

**ON/OFF  
light bulb**  
Ampoule ON/OFF  
*Glühlampe ein/aus*

**This symbol indicates that it is impossible to adjust the light intensity of the bulb**

Ce symbole indique que l'intensité lumineuse de l'ampoule ne peut pas être réglée.  
*Glühlampe, die KEINE Regulierung der Lichtintensität zulässt*

---

**Dimmable  
light bulb**  
Ampoule à intensité  
variable  
Dimmbare  
Glühlampe

**This symbol indicates the possibility of adjusting the light intensity of the bulb**

Ce symbole indique que l'intensité lumineuse de l'ampoule ne peut pas être réglée.  
*Glühlampe, die die Regulierung der Lichtintensität erlaubt*

---

# SOCKET-PLUG

## PRISE-FICHE \_ STECKDOSE-STECKER

---



Type C - EU 2 Poli CEE 7/16

---



Type G - GRB 3 Poli

**SUPPLY**  
ALIMENTATION \_ VERSORGUNG

**24V**

**220/240V**

**110/240V**

Product Design  
Quadrifoglio Group R&D Dept.

Project Direction & Coordination  
Quadrifoglio Group Marketing & Communication Dept.

Rev.02-2023

---

Quadrifoglio Sistemi d'Arredo S.p.A.  
via Cornarè, 12 - 31040 Mansuè (TV) - Italy  
T. +39 0422 756025 - info@quadrifoglio.com  
www.quadrifoglio.com



Technical and aesthetical details, finishes or other product features can be modified without notification.  
Particolari tecnici, estetici, finiture o altro possono essere modificati senza preavviso.

